

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>Procedura</b>                          | Pag. 1 di 11                 |
|   |   | Procedura                    |
|   | PROCEDURA AZIENDALE<br>PERSONALE U.S.C.A. | Em. 01 Rev. 0<br>Maggio 2020 |

La presente procedura viene redatta per gli operatori sanitari che svolgeranno la propria attività lavorativa presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, di seguito denominate U.S.C.A., costituite in base alla L. 27/2020 (All. 1 art. 4 – bis), D.L. 14/2020 (art. 8), BURP n° 38 del 19/03/2020.

Le U.S.C.A. non svolgono attività ambulatoriale; effettuano l'assistenza a favore di pazienti affetti da sintomatologia riferibile a COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; esse sono costituite da un team di Medici che, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, seguono sul territorio pazienti Covid – 19 positivi per fornire loro cure ed assistenza. Le Aziende forniscono ai medici in turno (la squadra sarà formata da n° 2 medici) un'auto dedicata (un'auto per i due medici che formano la squadra per turno) e attrezzatura diagnostica posizionata in zaino di emergenza (saturimetro, termoscan, misuratore di P.A., farmaci di urgenza, ed ogni altro presidio medico necessario per gli interventi domiciliari) in quantità sufficiente a garantire la continuità assistenziale (il materiale di cui sopra sarà fornito dal Distretto/Patrimonio).

La procedura ha il duplice scopo di fornire le indicazioni operative per l'assistenza del paziente, ma soprattutto fornire agli operatori sanitari le istruzioni per la protezione personale.

❖ ATTIVITA' DOMICILIARE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E  
PROCEDURA DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE:

Il personale, ad inizio turno sosterrà nel locale individuato ad ospitare l'U.S.C.A.. Quando richiesto, prima di effettuare l'intervento presso il domicilio comunicato, effettuerà la vestizione con i DPI necessari (qualora la vestizione avvenga prima di entrare nel domicilio dell'assistito, far posizionare una sedia vicino l'uscio della porta che andrà sanificata, con l'utilizzo di guanti, prima di procedere alla vestizione) indossando: **Tuta monouso (UNI EN 14126, UNI EN 13688), Visiera paraschizzi/occhiali a maschera (EN 166), Mascherina**

---

**FFP2 (UNI EN 149), Calzari copriscarpe (UNI EN 20347, UNI EN 14126), e Guanti nitrile monouso (EN 374, UNI EN 455).**

(Qualora la tuta non sia integrale (cioè senza scarpe incluse) dovranno essere previsti dei calzari copriscarpe monouso in accoppiato TNT - tessuto non tessuto - in polipropilene munito di elastico per il fissaggio cucito su tutta la circonferenza che arrivi a coprire completamente la calzatura e l'arto inferiore fino al ginocchio)

I D.P.I. e i prodotti disinfettanti saranno forniti dalla Farmacia territoriale tramite i Distretti.

Si allega la procedura di vestizione/svestizione (Allegato 2.1 e 2.2).

Le protezioni oculari dovranno essere trattate, dopo la svestizione, con salviettine monouso "Amuchina Bleach Wipe, inserite in una busta, e poi riprocessati presso la sede USCA. Per il riprocessamento si consiglia di utilizzare uno spray a base di perossido di idrogeno, dopo l'azione del disinfettante, procedere ad asciugare con panno monouso che andrà smaltito nei ROT.

Prima di effettuare l'intervento il personale medico provvederà a ricoprire lo strumentario con pellicola trasparente da eliminare durante la fase di svestizione. Lo strumentario, qualora disponibile in un unico kit, dovrà essere trattato con salviette disinfettanti monouso per essere riutilizzato al domicilio successivo, in caso contrario si provvederà ad inserirlo in una doppia busta e disinfettarlo presso la sede USCA, come di seguito indicato.

Presso l'USCA, dopo aver rimosso la doppia busta che contiene la strumentazione, l'OS dovrà posizionare n° 2 traverse, una per il materiale sporco ed una per il materiale pulito, per effettuare la disinfezione; su una traversa dovrà posizionare tutto il materiale da sottoporre a disinfezione ("sporco") e sull'altra traversa il materiale pulito, già disinfettato, che andrà riposto successivamente all'interno dello zaino. Per la disinfezione verranno utilizzate le salviette monouso "Amuchina Bleach Wipe". Al termine della procedura sanificare con lo spray a base di perossido di idrogeno la superficie dove sono state posizionate le due traverse. Al termine dell'intervento, appena fuori dalla porta del domicilio, l'operatore procederà alla svestizione come indicato negli allegati 2.1 e 2.2., e al successivo imbustamento di tutti i DPI utilizzati che andranno smaltiti nel contenitore ROT (contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, CODICE CER 180103\*; i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B - UN 3291).

---

L'operatore inserirà i DPI all'interno della prima busta; al termine della procedura, dopo il lavaggio antiseptico delle mani, indosserà un paio di guanti, richiederà la prima busta e la riporrà all'interno di una seconda busta all'interno della quale inserirà i guanti utilizzati. Al termine chiuderà il tutto e provvederà a disinfettarsi le mani con soluzione alcolica.

La busta, sigillata, contenente i DPI, va riposta all'interno del contenitore ROT (presente nel bagagliaio) che, dopo sanificazione, sarà posizionato all'interno di un deposito per il successivo smaltimento.

❖ COSA FARE AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DOMICILIARE:

Il personale medico potrà a questo punto lasciare il domicilio del paziente, posizionando le "doppie" buste sigillate contenente i DPI utilizzati che verranno smaltite nell'apposito contenitore di ROT (presente all'interno del bagagliaio dell'autovettura di servizio)

E' opportuno effettuare periodicamente sia la pulizia e sanificazione dei locali della sede USCA, e giornalmente la pulizia dell'auto di servizio che deve riguardare le superfici toccate più di frequente (es., maniglie, volante, cambio ecc.) e il bagagliaio. Per quest'ultimo scopo è opportuno utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con prodotto detergente e/o con alcool etilico al 70% o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per tutti le superfici non deteriorabili.

❖ PROCEDURE DI SANIFICAZIONE:

Le procedure di sanificazione devono essere effettuate con prodotti che contengono disinfettanti autorizzati quali l'etanolo (70%), perossido di idrogeno e il sodio ipoclorito (0,1 - 0,5%). Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere un'efficace azione disinfettante sono dichiarate in etichetta sotto la responsabilità del produttore.

(Si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n° 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID- 19: presidi medico chirurgici e biocidi", versione del 25/04/2020).

❖ FORMAZIONE DEL PERSONALE U.S.C.A.:

È necessario che l'attività di tutto il personale U.S.C.A. sia preceduta da idonea attività formativa, ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

---

Le Aziende, dopo aver ratificato le piante organiche delle U.S.C.A., organizzano una formazione della durata di 10 ore in cui si tratteranno i seguenti argomenti: le modalità di infezione da COVID-19, le misure di prevenzione e protezione, il corretto uso dei dispositivi di protezione (dalla vestizione allo smaltimento) ed infine la corretta sanificazione delle attrezzature mediche (saturimetro, termometro a distanza, misuratore di P.A., farmaci di urgenza, ed ogni altro presidio medico necessario per gli interventi).

❖ SEDI U.S.C.A.

Si elencano le sedi dell'USCA dislocate sul territorio dell'ASL Bari:

- **Dss.1 – Dss.2 – Dss.3:** sede U.S.C.A. composta da quattro stanze, quattro bagni di cui due con doccia e tre ingressi allocata al piano seminterrato della struttura poliambulatoriale sita alla via Auricarro in Palo del Colle.
- **Dss.4:** sede U.S.C.A. composta da quattro stanze, quattro bagni di cui uno con doccia, allocata in un container posto nei pressi dell'ingresso del P.T.A. di Altamura.
- **Dss.5 – Dss.9:** sede U.S.C.A. composta da quattro stanze due bagni e una vano doccia allocata al secondo piano (ex ambulatori di Medicina) del P.T.A. di Grumo A.
- **Dss.6 – Dss.7 – Dss.8:** sede U.S.C.A. composta da due stanze un bagno e un vano doccia allocata al piano terra zona piscina riabilitativa presso la sede della Direzione Generale A.S.L. BA (ex C.T.O.)
- **Dss.10 – Dss.11:** sede U.S.C.A. allocata presso gli ambienti ex Direzione Sanitaria del P.P.A. di Triggiano.
- **Dss.12 – Dss.14:** sede U.S.C.A. allocata al piano terra preso gli ambienti di fisioterapia della struttura sanitaria San Camillo di Monopoli.
- **Dss.13:** sede U.S.C.A. allocata al piano seminterrato nei pressi della Guardi Medica del P.T.A. di Gioia del C.

ALLEGATI:

Allegato 1: Modulo di consegna D.P.I.;

Allegato 2: Procedura di vestizione/destituzione (2.1 Camice; 2.2 Tuta integrale)

**SCHEMA personale consegna D.P.I. / D.M. ad uso personale**

U.O.C. - UOS - Servizio - altro \_\_\_\_\_

Presidio Ospedaliero:

Distretto

Dipartimento

LAVORATORE \_\_\_\_\_

| D.P.I. / D.M. | N° / taglia | Quantità | Sostituito il | Data consegna | Firma per ricevuta |
|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------------|
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |
|               |             |          |               |               |                    |

Il/la sottoscritto/a.....in qualità di Lavoratore presso l'ASL BA dichiara:

- di essere stato/a informato/a dove sono collocati, presso la U.O.C. / U.O.S. di appartenenza, i D.P.I. / D.M. monouso e collettivi e i dispositivi medici di sicurezza
- di aver preso visione delle procedure specifiche alle quali attenersi per il corretto ricondizionamento dei DPI destinati ad essere riutilizzati più volte
- di aver ricevuto preventiva informazione, formazione, addestramento (solo per D.P.I. di III<sup>a</sup> cat.)
- di impegnarmi ad utilizzare i D.P.I. e di non apportare loro modifiche di propria iniziativa
- di segnalare immediatamente, al Preposto e/o Dirigente, qualsiasi difetto o inconveniente rilevato per i D.P.I. / D.M. messi a disposizione

Data.....

Firma del Lavoratore.....

N.B.

I D.P.I. (non quelli monouso) in caso di rottura o usura verranno sostituiti nel minor tempo tecnico possibile. Per poter avere i nuovi D.P.I. è necessario consegnare quelli vecchi.

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <b>Procedura</b>   | Pag. 1 di 2                           |
|   |  | Procedura<br>(per operatore U.S.C.A.) |
|   | PROCEDURA AZIENDALE<br>“PROCEDURA DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE CON<br>DPI – <i>CAMICE</i> PZ POSITIVO COVID – 19” | Em. 01 Rev. 01<br>Maggio 2020         |

La presente procedura è stata modificata ed adattata alle operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario che svolgerà la propria attività lavorativa presso le USCA.

Prima di iniziare l'attività domiciliare rimuovere tutti gli oggetti personali e verificare l'integrità dei D.P.I. . Di seguito si elencano le fasi da seguire nella procedura di vestizione/svestizione:

## **PROCEDURA DI VESTIZIONE CON DPI - CAMICE PZ POSITIVO COVID - 19**

- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- INDOSSARE I CALZARI ESEGUENDO LA PROCEDURA DA SEDUTI
- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI IN NITRILE
- INDOSSARE IL CAMICE MONOUSO ALLACCIANDOLO SU COLLO E VITA
- INDOSSARE LA MASCHERA FFP2 PORTANDO GLI ELASTICI SULLA PARTE ANTERIORE DELLA STESSA E TENENDOLA ADESA AL VISO CON UNA MANO, CON L'ALTRA PORTARE GLI ELASTICI POSTERIORMENTE AL CAPO, PRIMA L'ELASTICO SUPERIORE E POI QUELLO INFERIORE, SOPRA E SOTTO LE ORECCHIE, ADATTANDO LO STRINGINASO ALLE PROPRIE FORME
- *ESEGUIRE TEST DI TENUTA MASCHERINA\**
- INDOSSARE GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERA/VISIERA PARASCHIZZI

- INDOSSARE IL COPRICAPO
- INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI IN NITRILE A MANICA LUNGA FACENDO ATTENZIONE A POSIZIONARLI SOPRA LE MANICHE DEL CAMICE

*\*TEST TENUTA MASCHERA: coprire la maschera con entrambe le mani ed eseguire un test di profonda inspirazione escludendo ingresso di aria dai bordi della maschera. In questo modo la posizione sarà corretta. Il test va ripetuto ogni 30 minuti. Per una maggiore adesione è preferibile non avere barba.*

## **PROCEDURA DI SVESTIZIONE CON DPI - CAMICE PZ POSITIVO COVID - 19**

- RIMUOVERE IL COPRICAPO
- RIMUOVERE IL CAMICE SLACCIANDOLO, SFILANDOLO DALLE SPALLE, ARROTOLANDOLO SU SE STESSO E TOCCANDO ESCLUSIVAMENTE LA PARTE INTERNA.
- RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI *AFFERRANDO CON LA MANO DX LA PARTE ESTERNA DEL GUANTO SX TENENDOLO NELLA MANO GUANTATA E SFILANDO IL DESTRO DALL'INTERNO DEL POLSINO*
- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- RIMUOVERE GLI OCCHIALI/VISIERA PARASCHIZZI PRENDENDOLI DALL'ELASTICO DIETRO IL CAPO
- RIMUOVERE LA MASCHERA FFP2 AFFERRANDOLA DAGLI ELASTICI DA DIETRO LA NUCA, PRIMA QUELLO SUPERIORE E POI QUELLO INFERIORE SENZA MAI TOCCARLA
- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- RIMUOVERE I CALZARI AFFERRANDOLI DALL'INTERNO
- *RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI*
- DISINFETTARE CON ANTISETTICO LE MANI

La procedura di vestizione/svestizione dovrà essere necessariamente supportata, dal secondo operatore, formato e addestrato, che guiderà e controllerà direttamente le varie fasi della procedura e la corretta rimozione dei DPI per ridurre la possibilità di auto-contaminazione e/o comunque di esposizione al virus.

Tutti i DPI una volta rimossi vanno smaltiti nelle due buste sigillate e smaltite nel contenitore ROT (Rifiuti Ospedalieri Trattati).

Disinfettare gli occhiali e/o la visiera con le salviettine monouso “Amuchina Bleach Wipe”, inserirli in una busta sigillata e riproccarli presso l’USCA.

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|  | <b>Procedura</b>   | Pag. 1 di 2                           |
|   |  | Procedura<br>(per operatore U.S.C.A.) |
|   | PROCEDURA AZIENDALE<br>“PROCEDURA DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE CON<br>DPI – <b>TUTA</b> PZ POSITIVO COVID – 19” | Em. 01 Rev. 01<br>Maggio 2020         |

La presente procedura è stata modificata ed adattata alle operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario che svolgerà la propria attività lavorativa presso le USCA.

Prima di iniziare l'attività domiciliare rimuovere tutti gli oggetti personali e verificare l'integrità dei DPI. Di seguito si elencano le fasi da seguire nella procedura di vestizione/svestizione.

## **PROCEDURA DI VESTIZIONE CON DPI- TUTA PZ POSITIVO COVID - 19**

- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- INDOSSARE I CALZARI
- ESEGUIRE IL LAVAGGIO DELLE MANI CON SOLUZIONE IDRO ALCOLICA
- INDOSSARE LA PARTE INFERIORE DELLA TUTA FINO ALLA VITA
- INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI
- INSERIRE LE BRACCIA NELLE MANICHE DELLA TUTA
- FISSARE, SE PRESENTI, I LACCI DELLE MANICHE SOPRA IL PRIMO PAIO DI GUANTI
- INDOSSARE COMPLETAMENTE LA TUTA, TRANNE IL CAPPuccio, CHIUDENDO LA CERNIERA FINO ALL'ALTEZZA DELLO STERNO (INSERIRE LO STETOSCOPIO ALL'INTERNO DELLA TUTA)
- INDOSSARE LA MASCHERA FFP2 TENENDOLA ADESA AL VISO CON UNA MANO MENTRE CON L'ALTRA SI FISSANO I DUE ELASTICI POSTERIORMENTE AL CAPO, PRIMA L'ELASTICO SUPERIORE E POI QUELLO INFERIORE
- ESEGUIRE TEST DI TENUTA MASCHERA\*

- INDOSSARE GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERA/ VISIERA PARASCHIZZI
- INDOSSARE IL CAPPuccio DELLA TUTA, CHIUDENDO COMPLETAMENTE LA CERNIERA E PREMENDO LA LINGUETTA VERSO IL BASSO
- L'OPERATORE DI SUPPORTO STACCA LA PROTEZIONE DELLA PATELLA COPRI CERNIERA E LA FA ADERIRE ALLA TUTA
- INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI CON MANICA LUNGA FINO A COPRIRE IL POLSINO DELLA TUTA

*\*TEST TENUTA MASCHERA: coprire la maschera con entrambe le mani ed eseguire un test di profonda inspirazione escludendo ingresso di aria dai bordi della maschera. In questo modo la posizione sarà corretta. Il test va ripetuto ogni 30 minuti. Per una maggiore adesione è preferibile non avere barba.*

### **PROCEDURA DI SVESTITIZIONE CON DPI - TUTA PZ POSITIVO COVID - 19**

- RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI AFFERRANDO CON LA MANO DX LA PARTE ESTERNA DEL GUANTO SX TENENDOLO NELLA MANO GUANTATA E SFILANDO IL DESTRO DALL'INTERNO DEL POLSINO
- DISINFETTARE CON SOLUZIONE IDROALCOLICA IL PRIMO PAIO DI GUANTI
- APRIRE LA CERNIERA DELLA TUTA, TOGLIERE IL CAPPuccio AFFERRANDOLO DALLA SUPERFICIE ESTERNA SUPERIORE.
- RIMUOVERE LA TUTA SFILANDOLA INIZIALMENTE DALLE SPALLE, POI DALLE BRACCIA E SFILANDO LE FETTUCCE INFRADITO, FINO IN FONDO
- RIMUOVERE GLI OCCHIALI A MASCHERA O VISIERA, INCLINANDO LA TESTA LEGGERMENTE IN AVANTI, AFFERRANDO LA FASCIA ELASTICA GIROTESTA POSTERIORE E TIRANDOLA SOPRA LA TESTA, FARLI CADERE IN AVANTI
- DISINFETTARE CON SOLUZIONE IDROALCOLICA IL PRIMO PAIO DI GUANTI
- RIMUOVERE LA MASCHERA FFP2 AFFERRANDOLA DAGLI ELASTICI DIETRO LA NUCA, PRIMA QUELLO SUPERIORE E POI QUELLO INFERIORE SENZA MAI TOCCARLA ED ELIMINANDOLA NEI ROT
- DISINFETTARE CON SOLUZIONE IDROALCOLICA IL PRIMO PAIO DI GUANTI
- *RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI*
- DISINFETTARE CON ANTISETTICO LE MANI

La procedura di vestizione/svestizione dovrà essere necessariamente supportata, dal secondo operatore, formato e addestrato, che guiderà e controllerà direttamente le varie fasi della

procedura e la corretta rimozione dei DPI per ridurre la possibilità di auto-contaminazione e/o comunque di esposizione al virus.

Tutti i D.P.I. una volta rimossi vanno smaltiti nelle due buste sigillate e smaltite nel contenitore ROT (Rifiuti Ospedalieri Trattati).

Disinfettare gli occhiali e/o la visiera con le salviettine monouso “Amuchina Bleach Wipe”, inserirli in una busta sigillata e riprocessarli presso l’USCA.