

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi
Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE SCUOLE

Il presente questionario è stato elaborato sulla scorta del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 ("Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"). Le indicazioni per l'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nell'ambito scolastico sono tratte dalla pubblicazione "Il Decreto Legislativo 81/08 nella scuola: Indirizzi interpretativi" della collana "I Quaderni della Prevenzione", diffusa dalla Regione Puglia e disponibile gratuitamente per il down-load sul portale Puglia Salute alla Sezione Documenti (<https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/per-approfondire>).

Si rappresenta che, per informazioni e supporto alla compilazione del questionario, è disponibile il **numero verde 800938856**, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00, dalle 15:00 alle 18:00.

E' stato altresì attivato lo sportello informativo dedicato alla tematica della prevenzione del contagio da COVID-19 nelle scuole (email: sportello.spesal@aslbat.it).

IL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATO E TRASMESSO ENTRO E NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2020.

SEZIONE 1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO

1. Denominazione della struttura:

2. Tipologia struttura: (Scuola Primaria, Secondaria di I grado...)

3. Comune della sede scolastica

- Andria
- Barletta
- Bisceglie
- Canosa di Puglia
- Margherita di Savoia
- Minervino Murge
- San Ferdinando
- Spinazzola
- Trani
- Trinitapoli



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbatt.it
dip.prevenzione.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbatt.it
spesal.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbatt.it

4. Indirizzo della sede operativa (Via/Piazza, n. civico)

5. Pec Istituto

6. Dirigente Scolastico (Cognome e Nome)

7. Dirigente Scolastico (Recapito telefonico)

8. Dirigente Scolastico (Indirizzo email)

9. Descrizione della struttura:

- edificio singolo
- edifici multipli

10. Se la risposta alla precedente domanda è 'edifici multipli', quanti edifici compongono il plesso? _____

11. n° totale di aule _____

12. n° sale non destinate alla didattica (sale professori etc) _____

13. Personale docente: n° _____

14. Personale ATA: n° _____

SEZIONE 2. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

15. È stato nominato un referente scolastico COVID 19 (Dirigente Scolastico/Responsabile del Servizio o facente parte del personale scolastico)?

- Sì
- No

16. Referente scolastico COVID 19 (Cognome e Nome)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbatt.it
dip.prevenzione.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbatt.it
spesal.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi
Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbatt.it

17. Referente scolastico COVID 19 (Recapito telefonico)

18. Referente scolastico COVID 19 (Recapito Email)

19. È stata istituita una Commissione per l'applicazione ed il monitoraggio delle misure anti contagio?

- Sì
- No

20. È stato nominato il medico competente?

- Sì
- No

21. Medico Competente (Cognome e Nome)

22. Medico Competente (Recapito Telefonico)

23. Medico Competente (Recapito Email)

24. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP (Cognome e Nome)

25. RSPP (Recapito Telefonico)

26. RSPP (Recapito Email)

27. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Cognome e Nome)

28. RLS (Recapito Telefonico)

29. RLS (Recapito Email)



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

30. E' stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi DVR (coinvolgendo medico competente, RSPP ed RLS) mediante la redazione di un protocollo anti-contagio con le misure organizzative e gestionali per contenere il rischio (pulizia, areazione, revisioni accessi, vie di esodo, DPI, etc)?
- Si
 - No
31. E' stato predisposto un documento relativo alle prescrizioni di sicurezza per gli esterni (eventuali imprese di pulizie esterne, fornitori, genitori) con i relativi percorsi?
- Si
 - No
32. E' stato predisposto un registro degli accessi alle sedi dell'istituzione scolastica?
- Si
 - No
33. È stato adeguato il piano di esodo, individuando uno o più idonei punti di raccolta in relazione alla necessità di evitare l'assembramento?
- Si
 - No
34. Si è valutato, unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, l'eventuale utilizzo delle uscite di emergenza per regolare i normali flussi degli allievi in entrata ed uscita?
- Si
 - No

SEZIONE 3. MISURE IGIENICO SANITARIE

35. È stata prevista un'esercitazione pratica dedicata ad allievi e personale e finalizzata all'addestramento in concreto sull'attuazione delle misure igienico-sanitarie (es. disinfezione delle mani, igiene e pulizia banchi/supporti, etc)?
- Si
 - No
36. Sono state informate le famiglie circa l'obbligo di non mandare il proprio figlio a scuola in caso di malessere e/o di temperatura superiore a 37,5 ° e di contattare il Medico Di famiglia?
- Si
 - No



ASL BT

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

37. Sono state informate le famiglie circa il divieto di mandare il proprio figlio a scuola in caso avesse avuto contatto con un caso accertato di Covid-19?
- Si
 - No
38. Sono stati acquisiti termometri (es.: termoscanner) per la misurazione della temperatura?
- Si
 - No
39. Sono state fornite mascherine ed istruzioni per il loro utilizzo per il personale docente?
- Si
 - No
40. Sono state fornite mascherine ed istruzioni per il loro utilizzo per il personale ATA?
- Si
 - No
41. Sono state fornite mascherine ed istruzioni per il loro utilizzo per gli alunni?
- Si
 - No
42. Sono state fornite indicazioni per lo smaltimento dei dpi, dopo il loro utilizzo?
- Si
 - No
43. Sono stati dotati gli uffici/spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante, contenitori per rifiuti ad apertura automatica o a pedale?
- Si
 - No
44. E' stato messo a punto un protocollo di verifica periodica della funzionalità dei dispenser di igienizzanti?
- Si
 - No
45. Sono state date disposizioni affinché aule, laboratori, palestre, servizi igienici siano costantemente areati e gli eventuali estrattori siano sempre accesi?
- Si
 - No

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**

Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

46. Sono state regolamentate le modalità di accesso ai servizi igienici per evitare assembramenti da parte degli allievi?
- Si
 - No
47. È stato implementato ulteriore personale collaboratore scolastico, in funzione della sorveglianza anti assembramento e della pulizia approfondite e ripetute?
- Si
 - No
48. Sono state predisposte modalità di registrazione dell'effettuazione della pulizia approfondita di maniglie e barre delle porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, servizi igienici, etc?
- Si
 - No
49. È stata prevista la pulizia delle superfici all'alternarsi di gruppi nello stesso ambiente (es. palestra, aule per attività alternative all'IRC, laboratori, etc) prima e dopo l'utilizzo?
- Si
 - No
50. E' stata prevista una modalità di registrazione e programmazione della turnazione nei vari ambienti (interni ed esterni), alternata dalla pulizia e disinfezione degli stessi?
- Si
 - No
51. È stato calendarizzato un programma di igienizzazione di impianti di condizionamento dell'aria, degli estrattori e della ventilazione forzata?
- Si
 - No

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi
Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

SEZIONE 4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

52. Sono stati messi in opera banchi monoposto?
- Si
 - No
53. Se con adozione di banchi monoposto non è possibile garantire il distanziamento tra gli alunni, sono stati reperiti ulteriori spazi per la didattica?
- Si
 - No
54. Nel caso siano stati adottati ulteriori spazi, non di pertinenza scolastica, si è acquisita la certificazione di idoneità ed agibilità dei locali?
- Si
 - No
55. Per l'attività fisica, in palestra, sono garantite l'adeguata aereazione e il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri?
- Si
 - No
56. Se la risposta alla precedente domanda è NO, sono previste misure alternative quali alternanza, turnazione, spazi supplementari?
- Si
 - No

SEZIONE 5. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

57. Si è provveduto a regolamentare il momento della ricreazione a garanzia del distanziamento?
- Si
 - No
58. Sono stati segnalati percorsi per evitare assembramenti?
- Si
 - No
59. I varchi di accesso sono stati identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita"?
- Si
 - No

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**

Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

60. Sulla porta delle aule e degli altri locali utilizzati è stata indicata la capienza massima
- Si
 - No
61. L'utilizzo dei locali adibiti a mensa è consentito in modo da evitare l'affollamento negli spazi dedicati?
- Si
 - No
 - Non sono presenti locali per refezione
62. Sono stati organizzati, per i locali refezione, turni per fasce orarie differenziate?
- Si
 - No
63. Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, è stato previsto il tempo di igienizzazione ed areazione tra un turno e l'altro?
- Si
 - No

SEZIONE 6. FORMAZIONE, INFORMAZIONE AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE, AL PERSONALE

64. È stata data comunicazione delle misure anti contagio previste e dei comportamenti da adottare agli studenti?
- Si
 - No
65. Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quale strumento è stato utilizzato?
(es. depliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali)
-
66. È stata data comunicazione delle misure anti contagio previste e dei comportamenti da adottare alle famiglie?
- Si
 - No
67. Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quale strumento è stato utilizzato?
(es. depliant informativi/ comunicazioni scritte)
-

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**

Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

68. È stata data comunicazione delle misure anti contagio previste e dei comportamenti da adottare al personale?

- Sì
- No

69. Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente, quale strumento è stato utilizzato?
(es. depliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali)

70. È stata effettuata l'attività di informazione e formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro per il personale scolastico, docente e non, e per gli allievi equiparati a lavoratori impegnati in attività laboratoriali, destinando almeno un'ora del modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio?

- Sì
- No

71. È stata inviata comunicazione alle famiglie circa la necessità di comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe?

- Sì
- No

72. È stata inviata comunicazione alle famiglie circa la necessità di comunicare immediatamente alla Dirigenza Scolastica se un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19?

- Sì
- No

73. È stata inviata comunicazione alle famiglie circa il divieto di far portare oggetti e giochi da casa?

- Sì
- No
- Non applicabile in quanto non trattasi di scuola per l'infanzia

74. È stata inviata comunicazione alle famiglie circa la necessità che tutti gli oggetti personali (indumenti, succhiotti, materiale per lettini, etc) debbano essere custoditi in appositi contenitori, separati ed identificabili?

- Sì
- No
- Non applicabile in quanto non trattasi di scuola per l'infanzia



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

75. E' stato informato il personale docente ed ATA circa la necessità di comunicare immediatamente alla Dirigenza Scolastica un eventuale contatto stretto con un caso confermato COVID-19?

- Si
- No

76. È stata predisposta la cartellonistica con tutte le indicazioni previste sul distanziamento e sui comportamenti corretti da mantenere?

- Si
- No

SEZIONE 7. MISURE DI EMERGENZA E PRIMO INTERVENTO COVID

77. Sono state definite le procedure per gestire gli alunni e/o il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi dispositivi di protezione individuale?

- Si
- No

78. E' stato identificato un ambiente dedicato all'isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19?

- Si
- No

79. E' stato previsto un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici?

- Si
- No

SEZIONE 8. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

80. È stato approntato il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), complementare alla didattica in presenza in caso di alunni posti in isolamento domiciliare o qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza?

- Si
- No

81. A proposito di DDI, si è proceduto all'analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività?

- Si
- No

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbato.it
dip.prevenzione.aslbato@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL
SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO
Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbato.it
spesal.aslbato@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi
Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbato.it

82. Sono stati individuati criteri di concessione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica, prevedendo priorità nei confronti degli studenti meno abbienti?
- Si
 - No
83. Sono state previste, in caso di lockdown o comunque di sospensione delle attività didattiche in presenza, le quote settimanali minime di lezione indicate dalle linee guida per la DDI?
- Si
 - No
84. È stato previsto un Regolamento per le riunioni collegiali da remoto?
- Si
 - No
85. Sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui, anche a distanza, con i genitori
- Si
 - No

SEZIONE 9. GESTIONE ALUNNI FRAGILI

86. È stato diramato un avviso alle famiglie circa l'obbligo di rappresentare alla scuola le eventuali situazioni di fragilità dei loro figli?
- Si
 - No
87. È stata prevista per questi allievi la possibilità, in accordo con le famiglie, di usufruire della DDI?
- Si
 - No
88. In caso di necessità, è stata esaminata per gli alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali, d'intesa con le famiglie, la possibilità di turnazioni che contemplino alternanza tra lezioni in presenza e DDI?
89. Nel caso sia prevista la DID complementare alla didattica ordinaria, sono stati valutati insieme alle famiglie gli effetti relativi all'uso di strumenti tecnologici per alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali?
- Si
 - No

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Viale Trentino, n.79 - 76123 Andria
Direttore – Dott. Riccardo Matera
tel: +39 0883.299515 - 0883.299501
dip.prevenzione@aslbat.it
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.C. SPESAL

**SERVIZIO PREVENZIONE e SICUREZZA
degli AMBIENTI di LAVORO**

Via Matteo Renato Imbriani, n. 133 – 76125 Trani
Direttore - Dott. Raffaello Maria Bellino
tel: +39 0883.483441 – 0883.483403
spesal@aslbat.it
spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it

U.O.S.V.D. Epidemiologia e Flussi Informativi

Via Matteo Renato Imbriani 133 – 76125 Trani
Dirigente Responsabile dr.ssa Gigliola de Nichilo
Cell +39 3288233562
gigliola.denichilo@aslbat.it

90. Nell'interazione con i bambini fragili, la cui cura potrebbe implicare una vicinanza continuativa, è stato previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 o il tipo di DPI definito sulla base di un'attenta analisi della situazione specifica?

- Si
- No

SEZIONE 10. GESTIONE LAVORATORI FRAGILI

91. È stata diramata, in collaborazione con il medico competente, la necessaria informativa a tutti i lavoratori per l'individuazione dei lavoratori fragili?

- Si
- No

92. È stato costruito, in collaborazione con il medico competente, un protocollo operativo per la gestione dei lavoratori fragili?

- Si
- No