


## VADEMECUM

### SUL CORRETTO UTILIZZO DEL FARMACO

- 1) Rispetta la posologia (dose, modalità e tempo di somministrazione) prescritta dal medico, evita di assumere più farmaci contemporaneamente, controlla sempre la data di scadenza prima di utilizzare il farmaco, non interrompere arbitrariamente una terapia;
- 2) Conserva il medicinale sempre secondo le indicazioni riportate nel foglietto illustrativo in un luogo asciutto, evitando esposizione a luce diretta e fonti di calore. Non conservare i farmaci senza il confezionamento esterno (scatola);
- 3) Ogni manipolazione deve essere fatta solo immediatamente prima dell'uso;
- 4) Nell'utilizzo di:
  - ⇒ **Compresse:**
    - la divisibilità delle compresse è espressamente indicata sul confezionamento;
    - evitare sempre di tritare, frantumare o polverizzare le compresse, procedendo alla loro suddivisione lungo la linea di divisione, ove presente, controllando visivamente che le porzioni ottenute siano della stessa dimensione e prive di angoli vivi o facce ruvide per facilitarne la deglutizione;
    - non suddividere le compresse in meno di 1/4 della loro dimensione se non specificato dal produttore; Utilizzare un dispositivo taglia-compresse ed effettuare la suddivisione evitando lo spargimento di polvere e l'accidentale inalazione della stessa.
  - ⇒ **Capsule:**
    - non aprire la capsula e non prelevare anche solo parte del contenuto.
  - ⇒ **Sciroppo:**
    - se ricostituito da polvere agitare sempre bene prima dell'assunzione;
    - verificare le modalità di conservazione e la validità del prodotto dopo ricostituzione.
  - ⇒ **Fiale:**
    - se ricostituite, verificare la completa dissoluzione del farmaco nel solvente controllando l'assenza di corpi estranei nel liquido;
    - utilizzare il solvente presente nella confezione o solo altro solvente indicato nel foglio illustrativo;
    - utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione e non conservare i residui;
    - se conservate a 2-8°C riportare a T° ambiente per circa un ora prima della somministrazione.



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: "<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/farmacovigilanza>" oppure scansionando il seguente QR-code:



## VADEMECUM SUL CORRETTO UTILIZZO DEL FARMACO

⇒ **Colliri:**

- per i flaconi multi-dose controllare il periodo di validità dopo il primo utilizzo e annotare la data di fine validità sul flacone;
- verificare la corretta solubilizzazione del preparato, se diluito, e conservarlo secondo quanto indicato dal foglio illustrativo.

⇒ **Supposte:**

- prestare attenzione alla temperatura di conservazione al fine di evitare alterazioni di forma e consistenza;
- utilizzare la formulazione con il corretto dosaggio evitandone frazionamenti.

⇒ **Cerotti transdermici:**

- non frazionare mai il cerotto;
- applicare su cute integra, asciutta, in una zona priva di peli.

⇒ **Spray e nebulizzatori:**

- agitare sempre bene prima dell'uso;
- non conservare mai a diretto contatto con fonti di calore;
- utilizzare dispositivi "distanziatori" se l'utilizzo del prodotto risulta difficoltoso.

⇒ **Creme e preparazioni semi-solide:**

- verificare la consistenza e la colorazione.

⇒ **Farmaci a Temperatura controllata 2-8°C di cui è permessa la conservazione a Temperatura Ambiente dopo l'apertura** (es. Insulina in penne pre-riempite)

- ⇒ Non riporre nuovamente in frigo dopo il 1° utilizzo ed annotare la data di fine validità.

Rivolgersi sempre al proprio farmacista di fiducia per qualsiasi dubbio o consiglio oppure contattare il Servizio Farmaceutico Territoriale ASLFG ai seguenti indirizzi:

**mail : [farmacovigilanza@aslfg.it](mailto:farmacovigilanza@aslfg.it) TEL: 0881-884716**

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: "<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/farmacovigilanza>" oppure scansionando il seguente QR-code:

