Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11, 70124 BARI

Verbale n. 79 del COLLEGIO SINDACALE del 08/06/2018

In data 08/06/2018 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI NOTE PEC del 29 e 31/05/2018 DELIBERE DAL N. 876 A N. 928

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO NOTE PROT. N. 44467 DEL 25/05/2018 DETERMINA N. 122

AREA GESTIONE DEL PERSONALE NOTE PROT. 3/C 46157, 45165, 46637, 46163/2018 DETERMINE DA N. 239 A N. 260

U.O. AFFARI GENERALI NOTE PROT. N. 41000, 42200/2018 DETERMINE N. 82, 95, 96/2018

AREA GESTIONE TECNICA NOTE PEC DEL 31/05/2018 DETERMINE DA N. 43 A N. 61

RELAZIONE TRIMESTRALE DEL COLLEGIO SINDACALE L.R. 30/12/1994 N. 38 TIT.II BUDGET ART. 24(CONTROLLO PERIODICO E REVISIONE BUDGET) CONTO ECONOMICO IV TRIMESTRE 2017.

TALE RELAZIONE E' STATA INSERITA NEL PRECEDENTE VERBALE N. 78, MA ERRONEAMENTE NON E' STATA CITATA NEL

SUDDETTO VERBALE.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 902 Data: 24/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRIFUGA DA PAVIMENTO DA

ASSEGNARE ALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.

50/2016 E S.M.I. - CIG Z1B2342E53.

Osservazioni:

Numero: 903 Data: 24/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INSTALLATO PRESSO LA U.O. DI CHIRURUGIA

GENERALE UNIVERSITARIA "M.RUBINO" - CENTRO TRAPIANTI DI FEGATO.

Osservazioni:

Numero: 904 Data: 24/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, DI

"SOSTITUTO DURALE DI ORIGINE BIOLOGICA E SISTEMA PER SIGILLARE LA DURA MADRE".

Osservazioni:

Numero: 905 Data: 24/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CENTRIFUGHE DA BANCO DI MEDIA CAPACITA'

DA ASSEGNARE ALL'U.O. DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE E IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI, AI SENSI DELL'ART. 36

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG Z5F22FE6D7.

Osservazioni:

Numero: 923 Data: 29/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO N.692 DEL 20.04.2018 AI SENSI DI

QUANTO DISPOSTO DALL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, PER "L'APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO DEL DANNO RENALE ACUTO (AKI) IN PAZIENTI CRITICI: IMPLEMENTAZIONE DEL TEST

	NEPHROCHECK", OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT.N.11462 DEL 06.02.2018. CIG 7464677E51.					
Osservazioni:						
Numero:	924	Data:	29/05/2018	Presenza Rilievo:	No	
Oggetto:	Oggetto: ES		ROCEDURA DI GAR		DI ATTREZZATURE INFORMATION	CHE E SOFTWARE
Osservazioni:						
Numero:	909	Data:	24/05/2018	Presenza Rilievo:	No	
Oggetto:		ONE FEI COMI			RISK PER IL MICROSCOPIO ELETT I DOTAZIONE ALLA U.O. ANATO	
Osservazioni:						

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 43 Data: 04/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGT Oggetto: Interventi di manutenzione - De Nicolò Pietro - C.I.G. Z652367EDD

Osservazioni:

Numero: 44 Data: 04/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	Oggetto: Lavori di riparazione dei carrelli elevatori c/o FARMACIA - MILANO GIOVANNI C.I.G. ZB823065C7				
Osservazioni:					
Numero:	45	Data:	04/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Riparazione di una pompa sommersa di sollevamento liquami ubicata nella vasca di accumulo del padiglione Asclepios, nonch \tilde{A}^{\odot} la regolazione dei galleggianti, pulizia di altre tre pompe ed il rinforzo della				
					netano - Bari - C.I.G. Z6223466B8
Osservazioni:					
Numero:	46	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Ogaetto: Fo	rnitura di mat	eriale di consumo pe	er ali Operatori A.G.	T OFFICE SERVICES - C.I.G. Z1B22F8322
oggette.	oggettee			д ороласон ног	
Osservazioni:					
Numero:	47	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: Re	ttifica e parzia	lle modifica della DE	TERMINAZIONE DIR	RIGENZIALE n. 44 del 04 maggio 2018 - Lavori di
	riparazione dei carrelli elevatori c/o FARMACIA - MILANO GIOVANNI C.I.G. ZB823065C7				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:					dell?azienda Misceo Giovanni, si invita a voler
					ri nonché in ordine alla mancata revoca in ndere la modalità di individuazione del fornitori
		i invita a voler		Torre dato compre	ndere la modalità di individuazione dei fornitori
Numero:	48	Data:	11/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:					erno della Commissione Tecnica Giudicatrice,
Occomunation	costituita co	n Deliberazio	ne n. 1101/DG del 26	6/07/2017.	
Osservazioni:					

Numero: 49 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: Esecuzione lavori - Ditta Elle Pubblicità - C.I.G. Z83237B8DB

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza

Osservazioni: I lavori non appaiono di somma urgenza. Si chiede pertanto di voler giustificare la scelta della ditta nonché il

motivo per cui non si è atteso l'esito della gara.

Numero: 50 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Lavori di riparazione - Ditta Tecnodigit - C.I.G. Z9D237CBA1

Osservazioni:

Numero: 51 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Manutenzione ordinaria sugli automezzi - AUTOCARROZZERIA BUOZZI - C.I.G. Z6323568DA

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Riparazione di Totem elimina code del CUP - CRONOTIME Srl - C.I.G. Z1A2173BAC

Osservazioni:

Numero: 53 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria per riparazione - Maritek di Giuseppe Mariani - C.I.G. Z142173C04

Osservazioni:					
Numero: Oggetto: Osservazioni:	sommersa d regolazione	li sollevamento dei galleggiar	o liquami ubicata ne	lla vasca di accumu pompe ed il rinforz	No el 04/05/2018. Riparazione di una pompa lo del padiglione Asclepios, nonché la zo della paratia in ferro zincato Affidamento
Numero: Oggetto: Osservazioni:	Vincenti per		incarico di supporto		No i, Ing.Luciano Santalucia e Arch. Giovanni a redazione del Progetto Definitivo dei
Numero: Oggetto: Osservazioni:	dei Contratt	i Pubblici. Reg		di cui alla Deliberaz	No dall'art.113 del D.Lgs 18Aprile 2016 n.50 - Codice zione n.1592 del 11/10/2017Lavori di alizzata."
Numero: Oggetto: Osservazioni:					No onale dell'ospedale pediatrico "Giovanni 5^ SAL - C.I.G. 6002747786.

Numero:	58	Data:	22/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	dei Contratt riattamento	i Pubblici. Reg locali per il tra	olamento aziendale asferimento tempora	di cui alla Deliberaz ineo apparecchiatu	dall'art.113 del D.Lgs 18Aprile 2016 n.50 - Codice zione n.1592 del 11/10/2017. Lavori di re Radiogiche negli ambienti ubicati al p.r. del dale Pediatrico Giovanni XXIII.
Osservazioni:					
Numero:	59	Data:	22/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Codice dei Criqualificazio	ontratti Pubb one dei locali a	lici.Regolamento azio al piano secondo del	endale di cui alla De padiglione delle Cl	dall'art.113 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 - eliberazione n.1592 del 11/10/2017Lavori di iniche Chirurgiche per consentire l'esecuzione i e ambulatori della Clinica Neurologia.
Osservazioni:					
Numero:	60	Data:	22/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:			canzariere e serramer CO & C. S.N.C - C.I.G. Z		. del Policlinico di Bari - CO.DE.CA. ALLUMINIO DI
Osservazioni:					
		D. I	00/05/0040	D D'''	
Numero:	61	Data:	22/05/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: La	vori di fornitur	a in opera di lavelli ii	n acciaio e dosatore	e sapone - IDROTERMICA Srl - C.I.G. ZF12334CA6
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio Infine il collegio procede a:	
La seduta viene tolta alle ore 18.40 Riguardo a quanto sopra, si osserva che:	previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1 http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/mOrdinario.d58d88627b8743dd_849053_1.pdf	
FIRME DEI PRESENTI	
EZIO FILIPPO CASTOLDI	
PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO	
T ASQUALL ANGAINGLEG WICHELE BELLOWIG	
DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA	