



## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) -**



## Sommario

1... PREMESSE DI CARATTERE GENERALE.....	3
2... DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara.....	3
2.2 Chiarimenti.....	4
2.3 Comunicazioni e firma digitale.....	4
3... OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4... DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1 Durata.....	5
4.2 Revisione prezzi.....	5
5... SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6... REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	7
7... REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1.Requisiti di idoneità professionale.....	8
7.2.Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.3.Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	9
7.4.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
8... AVVALIMENTO.....	9
9... SUBAPPALTO.....	11
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA.....	14
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	14
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	16
16. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
16.1 Documenti a corredo.....	17
16.2 Domanda di partecipazione.....	17
16.3 Documentazione in caso di avvalimento.....	19
16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	19
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B).....	21
18. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA.....	21
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
19.1 Valutazione dell'offerta tecnica.....	22
19.2 Valutazione Economica.....	26
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA e TECNICA.....	26
20.1 Nomina della Commissione Giudicatrice.....	27
20.2 Apertura delle offerte tecniche ed economiche.....	27
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
23. CAUZIONE DEFINITIVA.....	29
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	29
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	30
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30



## 1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Con provvedimento n. \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha deliberato di affidare "LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA" - N. 7 LOTTI MULTIVOCE".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co.1 e 3 del d.lgs. 36/2023 - Nuovo Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'importo a base d'asta dell'appalto è pari ad €. **629.275,00** (IVA esclusa).

E' prevista l'opzione di estensione contrattuale ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e quantificata in €. **125.855,00, iva esclusa**

Valore complessivo dell'appalto € **755.130,00**, iva esclusa.

La durata prevista per il presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il territorio della AOU POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

Lotto 1 CIG

Lotto 2 CIG

Lotto 3 CIG

Lotto 4 CIG

Lotto 5 CIG

Lotto 6 CIG

Lotto 7 CIG

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione del Patrimonio, dott.ssa Vita Maria Piizzi

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di gara

La procedura di gara si compone dei seguenti atti, pubblicati come previsto dalla normativa vigente, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto:

1. Capitolato Tecnico con allegato elenco descrizione lotti
2. Schema di offerta economica
3. Patto di integrità
4. Anti-Pantouflage
5. Documento di Gara Unico (DGUE) in formato elettronico reperibile sulla piattaforma inserito negli atti della procedura di gara
6. DUVRI con annessa planimetria dei luoghi
7. Istanza di partecipazione
8. Schema di contratto/ Disciplinare d'oneri
9. Attestazione di avvenuto sopralluogo
10. dichiarazione di conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati personali
11. Scheda anagrafica fornitore



## 12. Tracciabilità flussi finanziari

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica regionale [www.empulia.it](http://www.empulia.it) e sul portale aziendale POLICLINICO RIUNTI DI FOGGIA - sezione "Amministrazione trasparente".

### 2.2 Chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della procedura di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "**Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui**" presente all'interno della procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_ 2024**.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Allegato), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine ultimo come risultante dalle registrazioni di sistema.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate **entro il giorno \_\_\_\_\_ 2024** e saranno accessibili nell'apposita area riservata del portale EmPulia.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica dell'impresa che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

### 2.3 Comunicazioni e firma digitale

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma EmPulia. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

Ai sensi degli articoli 20-21 del D. Lgs n. 82/2005, e s. m. i., ogni singolo elemento o dichiarazione facente parte dell'offerta deve essere presentata nella forma del documento informatico originale con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del predetto Decreto n. 82/2005 del Legale Rappresentante (o di altro soggetto a ciò legittimato) ovvero copia per immagine su supporto informatico, contenuta in un unico file.pdf di documento originale analogico (cartaceo).

Le comunicazioni alla stazione appaltante, qualora sia impossibile inoltrarle attraverso il portale Empulia, dovranno avvenire mediante PEC all'indirizzo [patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it](mailto:patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it)

Ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta -



nell'istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice, che sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante qualora sia impossibile utilizzare il portale Empulia

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi>.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all'uopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l'allestimento di n. 4 sale operatorie site presso il blocco operatorio e per le esigenze cardiocirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia - suddiviso in n. 7 lotti multivoce ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 - CIG vari, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, co. 1 e 3, del d. lgs n. 36/2023);

L'importo a base d'asta dell'appalto è pari ad €. **755.130,00** (IVA esclusa), comprensiva dell'opzione di estensione ex art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023.

I predetti importi sono al netto dell'IVA che sarà riconosciuta come per legge.

Il dettaglio dei lotti oggetto dell'Appalto è contenuto nella relativa "tabella descrizione lotti" allegata alla documentazione di gara.

### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **4.1 Durata**

Attesa la natura istantanea della fornitura, la durata dell'appalto coincide con la sottoscrizione del contratto e si perfezionerà con l'effettiva consegna, assemblaggio e montaggio degli arredi, previo ordinativo NSO.

Si precisa che la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dall'ordine.

E' prevista la sola opzione contrattuale ex art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **4.2 Revisione prezzi**

Attesa la natura istantanea della fornitura, al momento della stipula del contratto, qualora si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT secondo quanto disposto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente



gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **7.1. Requisiti di idoneità professionale**

**Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **7.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno 1 (una) fornitura analoga a quella oggetto della gara di un importo minimo pari ad  $\frac{1}{2}$  di quello posto a base d'asta del lotto per cui si partecipa, ovvero pari ad  $\frac{1}{2}$  della somma degli importi posti a base d'asta, in caso di partecipazione a più lotti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei



documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla



stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

*[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice]* Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **n. 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.



## 9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valor complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/ marchi di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei



- soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo, se dovuto, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29.12.2023 [delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di presentazione dell'offerta, l'offerta stessa è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 12. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI

È richiesto l'espletamento da parte delle ditte concorrenti, con personale qualificato, di un sopralluogo nei luoghi dove saranno ubicati gli arredi sanitari oggetto del presente appalto.

Il sopralluogo non è previsto a pena di esclusione, ma è necessario a consentire all'impresa partecipante la migliore e consapevole formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

Il sopralluogo ha lo scopo di verificare:

- l'idoneità dei locali ad accogliere gli arredi necessari;
- le condizioni di esercizio degli ambienti (temperatura, umidità);
- lo stato delle finiture edili ed impiantistiche;
- la corrispondenza delle planimetrie relative al luogo di installazione degli arredi;
- la compatibilità dei locali con le dimensioni degli arredi;
- le predisposizioni alle installazioni che dovranno essere eseguite, se necessarie.

Durante il sopralluogo, la ditta dovrà individuare, congiuntamente all'Amministrazione, il percorso interno più idoneo che consenta l'accesso successivo, in fase di consegna, dell'elemento più voluminoso e più pesante fino a destinazione

La data e la modalità di svolgimento del sopralluogo va previamente concordata con il referente dell'azienda ospedaliera Dott.ssa Cristina Sponzilli, Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Approvvigionamenti tecnologici e beni di interesse sanitario. MAIL: [csponzilli@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:csponzilli@ospedaliriunitifoggia.it) tel: 0881732288



Il sopralluogo sarà debitamente attestato dal citato referente aziendale, o da un suo delegato, attraverso la compilazione del documento di Attestazione di avvenuto sopralluogo (...) da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa.

La volontaria mancata esecuzione del medesimo non esime il concorrente dal rilasciare le dichiarazioni riguardanti la piena conoscenza di fatti, condizioni e situazioni che possano influire sulla formulazione dell'offerta ed esecuzione delle prestazioni.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

### 13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_ **2024**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

#### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutta la documentazione da produrre deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti.

Il portale Empulia non consente di inviare offerta oltre i termini di scadenza stabiliti in quanto risulterebbero irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie inviando una comunicazione attraverso la piattaforma.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura, di seguito specificati.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Empulia per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Anti - Pantouflage;
- 4) Patto di Integrità;



- 5) Dichiarazione di conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati personali
  - 6) Tracciabilità dei flussi finanziari;
  - 7) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
  - 8) DUVRI, sottoscritto digitalmente per accettazione;
  - 9) la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3 del presente disciplinare
  - 10) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.
- Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

## 16.1 Documenti a corredo

Il concorrente oltre al DGUE e alla domanda di partecipazione allega sul portale EmPulia la seguente documentazione:

- 1) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la documentazione;
- 2) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";
- 3) copia informatica del documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (se dovuto);
- 5) [per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice] copia informatica della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 6) scheda anagrafica fornitore;
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) documentazione per i soggetti associati;

## 16.2 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di istanza di partecipazione allegato. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di suddivisione della gara in lotti, il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;



- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

### 16.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### 16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



## **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

## **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (BUSTA B)

L'operatore economico deve inserire, per ciascun lotto, nella piattaforma Empulia, l'offerta tecnica avente le caratteristiche indicate nel capitolato speciale.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 79 del Codice relative al principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica è costituita, per ciascun lotto, dai seguenti documenti:

- I. a pena di esclusione, la relazione tecnica descrittiva, in formato modificabile, strutturata secondo quanto specificatamente richiesto nel capitolato tecnico ed articolata in maniera chiara e semplificata atta a fornire una descrizione chiara dell'offerta;
- II. a pena di esclusione, le schede tecniche contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana;
- III. a pena di esclusione, le certificazioni di conformità alle normative vigenti;
- IV. manuali d'uso, se presenti, in lingua italiana in formato digitale;
- V. Certificazioni CE ( qualora presenti), certificazioni CAM (qualora presenti);
- VI. (eventuale) dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico dovrà dichiarare e motivare l'eventuale sussistenza di informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, anche allegando la documentazione a comprova, nonché ad indicare quali parti dell'offerta tecnica contengono segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, potranno essere sottratte, previo idoneo bilanciamento, dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. La mancata allegazione della dichiarazione esonera la stazione appaltante dal richiedere controdeduzioni in caso di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti.

La descrizione dei prodotti posti a gara è stata elaborata attingendo a descrizioni di analoghi prodotti effettivamente presenti sul mercato, mediando tra le caratteristiche di diversi produttori in modo da garantire una procedura il più possibile aperta alla concorrenza. Nonostante tale impostazione di principio, è però possibile che la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara possa individuare o avvicinarsi a una provenienza determinata o a un procedimento particolare, a un marchio o a un brevetto determinato, a un tipo o una produzione specifica. Si precisa esplicitamente che ogni indicazione, descrizione, definizione, devono intendersi sempre integrate, qualora non presente, dalla menzione "o equivalente", secondo quanto indicato dall'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, che sarà sottoposta ad opportuna valutazione e ad esclusivo giudizio della Commissione Giudicatrice designata.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica sulla



Piattaforma EmPulia. L'offerta economica firmata secondo le modalità indicate, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il prezzo offerto per ogni lotto cui partecipa rispetto al corrispondente importo complessivo a base d'asta indicato dalla stazione appaltante, al netto di Iva;
- il prospetto denominato offerta economica, nell'apposito campo denominato "Allegato Economico" come da allegati "modello offerta economica Lotto ..." debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante Aziendale, precisando il prezzo offerto, comprendente l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- L'indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, anche se pari a zero, negli appositi campi predisposti sulla piattaforma.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento del presente disciplinare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 108 commi 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a lotto intero.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

I prodotti offerti devono essere conformi a quanto prescritto dal capitolato tecnico.

### 19.1 Valutazione dell'offerta tecnica

Il giudizio e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e saranno insindacabili.

Saranno ritenute idonee, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e quindi, ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto, dopo l'operazione di assegnazione dei punteggi di qualità (70/100) un punteggio minimo di 42/70.

Il punteggio massimo di 70 punti verrà attribuito, per ciascun lotto di gara, sulla base della rispondenza dei prodotti offerti rispetto ai parametri tecnici specifici previsti.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà assegnato applicando la seguente formula

$$Q(a) = \sum n(C_{mi} * C_a)$$

Dove

- $Q(a)$  = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)
- $C_{mi}$  = punteggio massimo attribuito al requisito (i)
- $C_a$  = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 1 e 0
- $\sum n$  0 sommatoria dei parametri



Ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito collegialmente dalla Commissione Giudicatrice, all'uopo istituita, un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente da 0 a 1, come indicato in tabella

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,9
DISTINTO	0,8
MOLTO BUONO	0,7
BUONO	0,6
DISCRETO	0,5
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,4
SUFFICIENTE	0,3
MEDIOCRE	0,2
SCARSO	0,1
INSUFFICIENTE/NON VALUTABILE	0

I coefficienti attribuiti saranno successivamente trasformati in coefficienti definitivi compresi tra 0 e 1, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti. I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata, saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione mediante applicazione della formula che segue:

$$R = P \times \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

- R = punteggio riparametrato
- P= massimo punteggio tecnico
- R<sub>i</sub> = punteggio attribuito al concorrente
- R<sub>max</sub> = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Per i relativi punteggi si fa riferimento alle griglie di valutazione

ARREDI TECNICI SANITARI LOTTI NN. 1-2-3-5-6-7				
CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)	PUNTI MAX
Caratteristiche tecniche degli elementi di arredo: (tipologie	Stabilità	Gli elementi costituenti nel loro insieme devono garantire il massimo di stabilità. Devono cioè resistere senza nessun cedimento, al normale carico d'uso	D	3



struttura, rivestimento, solidità dei materiali)	Innocuità al tatto	Gli elementi devono essere conformati in modo da evitare qualsiasi ferita accidentale agli utenti nell'uso normale. Si prescrive che tutti i bordi, spigoli, angoli siano arrotondati, che le estremità dei tubi siano chiuse, che non siano presenti bave e parti taglienti	D	3
	Resistenza all'umidità	I vari componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico fisiche e di finitura anche se sottoposte a sollecitazioni di variazioni di temperatura e di umidità dell'aria	D	3
	Resistenza agli agenti chimici	I vari componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico fisiche e di finitura anche se sottoposte all'azione degli agenti chimici presenti nell'aria o che si utilizzano normalmente nei locali	D	5
	Resistenza alla azione della luce	Gli elementi superficiali dei vari componenti non devono subire alterazioni significative dell'aspetto a causa di illuminamenti di origine naturale o artificiale	D	2
	Resistenza al calore	I vari componenti non devono subire danni, deformazioni o alterazioni dell'aspetto a causa di riscaldamenti localizzati o estesi, provocati da impianti o apparecchiature di riscaldamento o da differenze di temperatura fra locali separati	D	3
	Resistenza agli urti	I vari componenti devono possedere l'attitudine di resistere alle sollecitazioni prodotte, nell'uso normale, per gli urti accidentali di tipo duro e molle. Sottoposte ad azioni previste nelle prove e variabili a seconda degli spazi gli arredi non devono presentare deterioramenti di finitura, fessurazioni, scalfitture, sfaldamenti o deformazioni. Devono inoltre garantire le prestazioni di funzionamento	D	3
	Resistenza alla abrasione	Le finiture superficiali dei vari componenti non debbono subire danni da abrasioni derivanti dall'uso normale	D	3
Funzionalità ed adattabilità alle esigenze di reparto	Regolarità di funzionamento e dimensioni	Gli elementi apribili o mobili, devono garantire movimenti agevoli ed essere liberi da ostacoli che riducano le possibilità di movimento. I meccanismi di movimento e chiusura devono possedere una adeguata resistenza meccanica e di curabilità all'uso prolungato.	D	5
	Comodità di manovra	Le manovre di apertura e chiusura degli elementi mobili non devono richiedere sforzi eccessivi e devono essere di agevole esecuzione. Maniglie e serrature devono essere realizzate in forma ergonomicamente corretta ed essere antitrauma.	D	5
Caratteristiche estetiche	Adeguatezza cromatica	Con particolare riferimento ai piani di lavoro le superfici dovranno essere poco riflettenti	D	2
	Assenza di produzione di odori	I materiali componenti gli elementi costituenti non devono produrre odori sgradevoli ne devono impregnarsi e ritenere odori emanati nell'ambiente.	D	2



	Controllo dell'emissione delle sostanze tossiche o nocive	I materiali che compongono gli elementi costituenti non devono emettere sostanze nocive per gli utilizzatori: cioè non devono emettere gas, vapori, fibre o polveri anche in condizione anomala di temperature e di umidità	D	2
	Sostituzione componenti	I vari componenti devono assicurare facilità di manutenzione di tutti gli elementi per permettere la sostituzione delle parti usurate e danneggiate, senza la necessità di smontare gli insiemi adiacenti	D	4
Pulizia	Sanificazione	Le superfici dei vari componenti devono conservare le loro caratteristiche dopo ogni pulizia effettuata con acqua e detersivi idonei	D	5
	Attitudine delle superfici a non ritenere lo sporco	Le superfici dei vari componenti devono resistere all'imbrattamento provocato dai liquidi, dal deposito di polvere e fumo, senza subire alterazioni non eliminabili con operazioni di semplice pulitura	D	5
Caratteristiche migliorative proposte		SI: 5 NO: 0	T	5
Periodo di garanzia		Oltre i 49 mesi: 5 da 37 a 48 mesi: 3 da 25 a 36 mesi: 1 fino a 24 mesi: 0	Q	5
Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE)		SI: 5 NO: 0	T	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX</b>				<b>70</b>

## LETTI E DEGENZA Lotto n. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)	PUNTI MAX
Caratteristiche tecniche e funzionali	Ergonomia, funzionalità, facilità d'uso dei comandi con particolare riferimento al comfort e sicurezza del paziente e degli operatori	D	15
	Manovrabilità/ maneggevolezza nel trasporto del letto e movimentazione delle sezioni	D	10
	Caratteristiche costruttive della struttura del letto e modalità di pulizia e sanificazione	D	15
	Ulteriori funzioni disponibili oltre alle caratteristiche minime richieste con particolare riferimento a indicatori e allarmi presenti	D	10



Garanzia e Assistenza	Modalità di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, tempi di intervento: entro 1 settimana: 10 da 1 settimana a 2 settimane: 7 da 2 settimana a 4 settimana: 5 da 4 settimane a 6 settimane: 3 oltre 6 settimana: 0	Q	10
	Estensione del periodo di garanzia: Oltre i 49 mesi: 5 da 37 a 48 mesi: 3 da 25 a 36 mesi: 1 fino a 24 mesi: 0	Q	5
Caratteristiche migliorative proposte	SI: 5 NO: 0	T	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX</b>			<b>70</b>

## 19.2 Valutazione Economica

**A) PREZZO: coefficiente** max punti 30. Verrà attribuito il massimo del punteggio alla ditta che avrà offerto l'importo complessivo totale più basso, iva esclusa, rispetto all'importo complessivo a base d'asta, iva esclusa. Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$V = V_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P}$$

dove:

- V = punteggio da attribuire all'offerta oggetto di valutazione
- P<sub>min</sub> = prezzo minore offerto
- P = prezzo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione
- V<sub>max</sub> = punteggio massimo

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati all'offerta tecnica e a quella economica, in esito all'esecuzione delle rispettive operazioni di perequazione, così come sopra riportate.

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte apparentemente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a quattro e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale pari o superiore a cinque.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA e TECNICA

Le operazioni di apertura e verifica della documentazione di gara avranno luogo il giorno \_\_\_\_\_ 2024, alle ore \_\_\_\_\_;

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma telematica EmPulia almeno 2 giorni



prima della data fissata. Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente Amministrativo designato procederà, nella prima seduta, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il Presidente del Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli articoli 27 e 28, del Codice.

## 20.1 Nomina della Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20.2 Apertura delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma Empulia), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- alla non ammissione alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) delle Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità, pari ad almeno 42 punti, prima della riparametrazione come innanzi indicata;
- all'apertura, nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite il portale Empulia, delle offerte economiche. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto all'impresa che avrà offerto il miglior prezzo per la fornitura e, alle altre, punteggi proporzionali secondo la formula innanzi riportata;



- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, elaborando la graduatoria di gara sulla base della quale sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno comunicate a sistema.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 nonché per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

Si precisa che qualora la documentazione tecnica di uno o più concorrenti dovesse risultare mancante o incompleta, non potrà essere integrata e che, in tale eventualità, la Commissione Giudicatrice dovrà darne immediata comunicazione al RUP, dichiarando l'offerta tecnica non valutabile o non attribuendo i punteggi relativi a singoli elementi di valutazione. Si precisa, altresì, che la mancanza o incompletezza deve essere sostanziale e non meramente formale. Se, pertanto, il dato non è presente nel documento previsto, ma è comunque reperibile in altro documento tecnico presentato, deve essere valutato e qualora la Commissione lo ritenga necessario/opportuno, tramite il RUP, si potrà chiedere al concorrente, fermo restando la immodificabilità dell'offerta, di indicare se ed in quale parte della documentazione tecnica presentata, sia possibile rinvenire il suddetto elemento.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti ottenuti relativi al prezzo sia i punti ottenuti alla qualità entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte è pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP avvalendosi se ritiene della Commissione Giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.



## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 23. CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

## 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi tramite l'invio di specifica istanza alla Stazione Appaltante.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Foggia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP di gara  
Il Dirigente Amministrativo  
Area Gestione del Patrimonio  
dott.ssa Vita Maria Piizzi

LOTTO	OGGETTO	VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	BASE D'ASTA	PREZZO COMPLESSIVO LOTTO
1	Armadi porta presidi chirurgici e portafarmaci	1	Armadio alto singolo con ante battenti su ruote per dispositivi medici e pulito	19	7.900,00 €	150.100,00 €	215.450,00 €
		2	Elementi di trasporto basso per conservazione presidi	8	3.500,00 €	28.000,00 €	
		3	Armadio per farmaci con tesoretto	12	1.200,00 €	14.400,00 €	
		4	Armadio deposito pulito	12	600,00 €	7.200,00 €	
		5	Banconcino su ruote	5	3.150,00 €	15.750,00 €	
2	Arredi tecnici in acciaio	1	Piano di lavoro in acciaio con aperture ad ante battenti e ripiani regolabili in altezza	2	3.000,00 €	6.000,00 €	112.280,00 €
		2	Armadi in acciaio	6	9.000,00 €	54.000,00 €	
		3	Armadio portapadelle in acciaio inox	2	4.100,00 €	8.200,00 €	
		4	Sedili per sala operatoria	16	500,00 €	8.000,00 €	
		5	Tavolo madre	5	1.300,00 €	6.500,00 €	
		6	Carrelli tipo Mayo	10	900,00 €	9.000,00 €	
		7	Carrello di servizio	6	680,00 €	4.080,00 €	
		8	Carrello a ripiani	6	200,00 €	1.200,00 €	
		9	Carrello a ripiani per carico e scarico containers	6	550,00 €	3.300,00 €	
		10	Sistema a muro per deposito cappelli, maschere chirurgiche e calzari	8	1.500,00 €	12.000,00 €	
3	Carrelli	1	Carrello multiuso	16	900,00 €	14.400,00 €	125.300,00 €
		2	Carrello per anestesia	21	4.300,00 €	90.300,00 €	
		3	Carrello medicazione	3	1.300,00 €	3.900,00 €	
		4	Carrello per emergenza	2	1.350,00 €	2.700,00 €	
		5	Carrello per terapia	2	1.100,00 €	2.200,00 €	
		6	Carrello sporco/pulito (due posti)	2	1.350,00 €	2.700,00 €	
		7	Carrello sporco/pulito (un posto)	2	1.250,00 €	2.500,00 €	
		8	Carrello porta sacchi due posti	2	300,00 €	600,00 €	
		9	Carrello biancheria pulita	4	1.500,00 €	6.000,00 €	
4	Arredo degenza per 10 posti letto di cardiocirurgia	1	Letti di degenza	8	4.000,00 €	32.000,00 €	42.880,00 €
		2	Comodino per degenza	8	600,00 €	4.800,00 €	
		3	Armadio per degenza	8	500,00 €	4.000,00 €	
		4	Tavolo per degenza	4	400,00 €	1.600,00 €	
		5	Sedie per degenza	8	60,00 €	480,00 €	
5	Arredi servizi e spazi comuni	1	Attaccapanni a muro 3 posti	20	45,00 €	900,00 €	96.015,00 €
		2	Attaccapanni a muro 2 posti	20	30,00 €	600,00 €	
		3	Colonne portaborse ed effetti a 8 vani	5	980,00 €	4.900,00 €	
		4	Cestino per carta	20	40,00 €	800,00 €	
		5	Cucina dimensioni stanza mt 3,97 x 2,05	1	3.800,00 €	3.800,00 €	
		6	Postazione di lavoro stanza infermeria - lavoro infermieri - medicheria	3	2.500,00 €	7.500,00 €	
		7	Postazione di lavoro stanza med. Di guardia - lavoro infermieri - medicheria - infermeria- medici - caposala	6	10.800,00 €	64.800,00 €	
		8	Sedie visitatore	12	145,00 €	1.740,00 €	
		9	Sgabelli girevoli	3	125,00 €	375,00 €	
		10	Lettino visita con predellino	1	600,00 €	600,00 €	
		11	Sistema per privacy paziente modulari su ruote	5	2.000,00 €	10.000,00 €	
6	Barelle	1	Barelle	6	3.700,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
7	Scaffali per deposito attrezzature	1	Scaffale - misure 180x40x200 cm	8	600,00 €	4.800,00 €	15.150,00 €
		2	Scaffale - misure 180x40x340cm	8	750,00 €	6.000,00 €	
		3	Scaffale - misure 180x40x240 cm	1	650,00 €	650,00 €	
		4	Scaffale - misure 180x40x300 cm	1	700,00 €	700,00 €	
		5	Scaffale - misure 180x40x100 cm	6	500,00 €	3.000,00 €	
						Totale	629.275,00 €



## CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/20)**



## ALLEGATO 1

### LOTTO 1 : ARMADI PORTA PRESIDI CHIRURGICI E PORTAFARMACI

#### **VOCE 1 - Quantità n. 19 – Armadio alto singolo con ante battenti su ruote per dispositivi medici e pulito.**

Armadiatura avente struttura modulare realizzata con accoppiamento di profili e raccordi in estrusi di alluminio di ampio spessore, dall'estrema robustezza e resistenza alle sollecitazioni e alle ammaccature. Profili parapolvere incassati nella struttura. Ante e maniglie incassate in materiale plastico resistente con specchiatura interna in vetro temperato trasparente e cieco. Cerniere metalliche con apertura 270°. Completa di serrature. Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, lavabili, antistatiche, di cui due con freno.

Composta da:

- N.1 colonna con anta cieca, internamente ripiani spostabili;
- N.1 colonna con anta a vetro, internamente fiancate in materiale plastico per vassoi e ripiani (Norme ISO3394);
- N.2 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x50h;
- N.7 vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x100h;
- N.2 vassoi in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con divisori (Norme ISO3394) dim. mm 600x400x200h.

Dimensioni cm 140x65x210 h circa.

#### **VOCE 2 - Quantità n. 8 - Elementi di trasporto basso per conservazione presidi**

Elemento di trasporto (mobile basso) con chiusura con ante battenti, struttura in corian o altro materiale resistente e sanificabile, completo di mensole ad altezza variabile.

Alla base 4 ruote diametro almeno 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.

Gli elementi di trasporto non devono superare l'altezza di 90 cm, profondità circa (larghezza)60 cm e lunghezza circa 100 cm.

#### **VOCE 3 – quantità n. 12- Armadio per farmaci con tesoretto**

Costruzione in bilaminato, frontali realizzati completamente in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°. Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, lavabili, antistatiche, di cui due con freno.

Composta da:

- N.1 colonna con ante cieche, internamente ripiani spostabili, 10+10 contenitori in materiale plastico su interno porta e 20+20 contenitori in materiale plastico girevoli, completo di serratura;
- N.1 mobiletto porta stupefacenti in bilaminato con antina a ribalta, serratura antiscasso e ripiano interno.

Dimensioni mm 900x650x2100h circa.

#### **VOCE 4 – quantità n. 12 - Armadio deposito pulito**

Costruzione in bilaminato spessore minimo 20 mm, ante realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in



*ospedaliero-universitario*

alluminio. Completo di serratura. Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.

Composta da:

- N. 2 colonne con ante cieche, internamente ripiani spostabili (minimo 4);

Dimensioni cm 140x45x210 h circa.

## **VOCE 5 – quantità n. 5 – banconcino su ruote**

Elementi formati da struttura modulare realizzata con accoppiamento di profili e raccordi in estrusi di alluminio di ampio spessore, dall'estrema robustezza e resistenza alle sollecitazioni e alle ammaccature. Profili para polvere incassati nella struttura. Ante, frontali cassetti e maniglie incassate in materiale resistente con specchiatura interna in vetro temperato cieco. Cerniere metalliche con apertura 270°.

Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, lavabili, antistatiche, di cui due con freno.

Composta da:

- N.1 base con anta cieca, internamente ripiano spostabile, completa di serratura;

- N.1 cassettera 4 cassetti su guide metalliche;

- N.1 piano di lavoro con angoli smussati realizzato preferibilmente in materiale Corian® o altro materiale resistente, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco.

Dimensioni mm 900x650x950h circa.

## **LOTTO 2 - ARREDI TECNICI IN ACCIAIO**

### **VOCE 1 – Quantità n. 2 - Piano di lavoro in acciaio con aperture ad ante battenti e ripianiregolabili in altezza.**

Dimensione di ingombro cm. L. 250xLg.70x H. 95 ca.

Ulteriore piano di lavoro in acciaio con aperture ad ante battenti e ripiani regolabili in altezza.

Dimensione di ingombro cm. L. 180xLg.70x H. 95 ca. (rispetto degli spazi per manutenzione autoclave).

Tutti i piani di lavoro dovranno prevedere alzatina sul bordo posteriore in acciaio inox e dovranno essere sollevati da terra per permettere le operazioni di pulizia.

I due piani di lavoro devono essere posizionati in continuità in modo da limitare spazi vuoti.

### **VOCE 2 - quantità n.6 Armadi in acciaio ( 2 per ciascuna parete)**

Armadi inox modulari (parete da 3,60, parete da 4,00 e parete da 2,00) per sala operatoria, in acciaio inox Aisi 304 satinato scotch brite, porte a doppia parete ante scorrevoli con apertura a scomparsa, con guarnizione antipolvere e serratura; ripiani regolabili in altezze differenti per deposito container, possibilità di configurazione a due scomparti: quello inferiore con porte indipendenti, quello superiore con porte.

### **VOCE 3 – quantità n. 2 - Armadio portapadelle in acciaio inox**

Armadio porta padelle e pappagalli realizzato completamente in acciaio inox. Ante cieche completamente lisce, tamburate e insonorizzate, maniglia ad archetto. Sulla schiena sono applicati ad incastro i supporti per 14 padelle e 14 pappagalli con vaschetta di raccolta del gocciolamento al di sotto, tre cesti in acciaio cromato, asportabili.

Basamento su piedini in acciaio inox regolabili in altezza h 200mm.

Dimensioni cm 100x60x200 h circa.



## **VOCE 4 – Quantità n. 16 - Sedili per sala operatoria:**

Sedile per operatore ad elevazione oleodinamica.

Sedile rotondo e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile.

Schienale regolabile in altezza e profondità. Rotazione della sella di 360° ,

Base a 5 razze in lega di alluminio inossidabile con poggia-piedi, dispositivo frenante eruote diam. 50 mm.

Altezza min. 63 - max 83 cm

## **VOCE 5 – Quantità n. 5 - Tavolo madre**

Interamente in acciaio. Piano di lavoro liscio, con finitura satinata. Ruote gemellari antistatiche, con freno. Sopralzo ad arco in tubo, saldato alla struttura, predisposto per l'applicazione di accessori e ganci. Sopralzo circa h 40 cm. Dim. cm 130X65X85h circa, completo di 4 ganci per sopralzo

## **VOCE 6 - Quantità n. 10 - Carrelli tipo Mayo**

Carrello servitore porta strumenti interamente in acciaio inox AISI 304

Vassoio estraibile dimensioni cm 65x45 stampato, con alzatina con spigoli arrotondati sui quattro lati.

Robusto basamento in acciaio inox in tubo tondo piano diametro 40 mm estremamente stabile e manovrabile.

N.4 ruote gemellari diametro 75 mm antistatiche, battistrada antitraccia, di cui n.2 dotate di freno.

Sistema di regolazione dell'altezza a mezzo di pompa in acciaio inox oleodinamica con comando a pedale.

Dim. cm 79x58x89/129h circa.

## **VOCE 7 - Quantità n. 6 – Carrello di servizio**

Carrello con piano superiore in acciaio inox, struttura in profilato di lega leggera anodizzato e cassoncino in lamiera di acciaio verniciato.

Dotato di n. 1 cassetto con frontale realizzato completamente in materiale plastico stampato in unico blocco spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio.

Ruote piroettanti gemellari antistatiche diam. 100 mm. con paracolpi.

Dimensioni mm 700x500x800h circa.

## **VOCE 8 - Quantità n. 6 – Carrello a ripiani**

Carrello realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, completo di maniglione di spinta, piani asportabili a vassoi in lamiera stampata.

Basamento su ruote piroettanti diametro mm.125 girevoli su forcella metallica.

Dimensioni mm 750x500x800h circa.

## **VOCE 9 - Quantità n. 6 – Carrello a ripiani per carico e scarico containers**

Carrelli carico e scarico containers dall'autoclave agli armadi di stoccaggio.

In acciaio inox, altezza variabile elettricamente in modo che il carico e lo scarico possano essere effettuati ad un'altezza di lavoro adeguata, facile da pulire.

I carrelli dovranno essere consegnati con caricabatterie ed almeno due batterie per ogni carrello.

Dotati di quattro ruote con diametro 150mm, di cui 2 con freno e 2 con bloccaggio della direzione.



## **VOCE 10 - Quantità n. 8 - Sistema a muro per deposito cappelli, maschere chirurgiche e calzari**

Provvisto di due cestelli forati in acciaio e una mensola in acciaio per conservazione kit abbigliamento chirurgico monouso da posizionare nella zona di lavaggio chirurgico.

## **LOTTO 3 - CARRELLI**

### **VOCE 1 – Quantità n. 16 - Carrello multiuso**

Carrello multiuso con maniglia di spinta integrata nella scocca, cassetti con la seguente configurazione:  
dimensioni cassetti (2 da cm 20 +2 da cm 15 +3 da cm 10) dotati di kit divisori a pettine, con ampia superficie di lavoro e con ulteriore piano estraibile laterale.  
Dimensioni: lunghezza cm 90 x altezza cm 100 x profondità cm 55, circa.

### **VOCE 2 –quantità n. 21 - Carrello per anestesia**

Carrelli a cassetti con tasche laterali estraibili. Basamento e Top superiore stampati in materiale resistente, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Top superiore provvisto di cassetti laterali estraibili come estensione della superficie d'appoggio con funzione anche di contenimento di sicurezza con chiusura a chiave. Il top dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione di spinta. Il bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Le guide dei cassetti devono consentire il contenimento anche di vaschette di dimensioni ISO (600x400mm). Alla base 4 ruote diametro almeno 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Vaschette e cassetti devono essere interscambiabili.

Dimensioni circa cm 95x57x102/158 H

#### **Il carrello anestesia deve essere completo di:**

- N. 2 cassetti ISO h 20 cm circa con kit divisorio a pettine cassetto modulare
- N. 2 cassetti ISO h 15 cm circa con kit divisorio a pettine cassetto modulare
- N. 3 cassetti ISO h 10 cm circa con kit divisorio a pettine cassetto modulare
- N. 7 profili porta etichette per cassetti ISO
- N. 1 frontale di chiusura con serratura
- N. 1 coppia barre laterali
- N. 1 arco superiore porta accessori
- N. 2 barre per arco porta accessori regolabili in altezza
- N. 1 doppio gancio porta flebo
- N. 1 supporto universale
- N. 1 aprifiale
- N. 1 mensola inox con n. 1 divisorio in plastica
- N. 1 mensola grande inox con n. 3 divisori in plastica
- N. 1 porta sonde o portacateteri per barra
- N. 1 assieme contenitori laterali con porta sonde
- N. 1 contenitore giallo per piccoli rifiuti

### **VOCE 3 –quantità n. 3 - Carrello medicazione**

Carrello medicazione con chiusura di sicurezza.

Carrelli a cassetti con tasche laterali estraibili.

Basamento e Top superiore stampati in materiale resistente, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile



## *ospedaliero-universitario*

e disinfettabile. Top superiore provvisto di cassette laterali estraibili come estensione della superficie d'appoggio con funzione anche di contenimento di sicurezza con chiusura a chiave. Il top dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione di spinta. Il bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Le guide dei cassette devono consentire il contenimento anche di vaschette di dimensioni ISO (600x400mm). Alla base 4 ruote diametro almeno 125 mm, di cui 2 con freno a pedale.

Vaschette e cassette devono essere interscambiabili.

Dimensioni circa cm 104x57x102/158 H

### **Il carrello medicazione deve essere completo di:**

- N. 2 cassette ISO h70 mm
- N. 3 cassette ISO h145 mm
- N. 5 profili portaetichette per cassette ISO
- N. 1 kit divisorio a pettine cassetto ISO h70 mm
- N. 1 kit divisorio a pettine cassetto ISO h145 mm
- N. 1 frontale di chiusura con serratura
- N. 1 arco superiore porta accessori
- N. 1 kit 9 cassette a ribalta
- N. 1 supporto per bacinella reniforme
- N. 1 vaschetta disinfezione con supporto per arco
- N. 1 supporto universale
- N. 1 dispenser per disinfettante
- N. 1 assieme contenitori laterali con portasonde
- N. 1 cestino
- N. 1 contenitore per piccoli rifiuti

### **VOCE 4 –quantità n. 2 - Carrello per emergenza**

Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico o altro materiale, resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.

Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

- N. 2 cassette altezza 150mm.
  - N. 3 cassette altezza 100 mm.
  - N. 1 portarifiuti.
  - N. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.
  - N. 1 ripiano porta monitor orientabile.
  - N. 1 tavola massaggio cardiaco.
  - N. 1 supporto per bombola ossigeno.
  - N. 1 vano porta cateteri.
  - N. 1 serratura completa di kit 50 sigilli con numerazione progressiva.
  - N. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
  - N. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- (Cassette stampati in un unico blocco in materiale plastico).

Dimensioni circa cm 90x60x100h

### **VOCE 5 –quantità n. 2 - Carrello per terapia**

Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico o altro materiale, resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.



## *ospedaliero-universitario*

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

- N. 4 cassetti altezza 150mm.
- N. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.
- N. 1 dispenser rialzato con numero 10 scomparti.
- N. 1 serratura.
- N. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

(Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).

Dimensioni circa cm 90x60x100h.

### **VOCE 6 –quantità n. 2 - Carrello sporco/pulito (due posti)**

Carrello dotato di carrello portasacco a due posti e carrello 3 ripiani con anta in acciaio inox, collegati da uno snodo centrale. Carrello portasacco con struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, completa di anello portasacco in polipropilene e anello fermasacco. Dotato di coperchi in polipropilene con apertura parziale o totale per agevolare il cambio sacco e sistema soft di chiusura, comandato a pedale. Alla base 4 ruote piroettanti diametro 80mm, antifilo, dotato inoltre di paracolpi. Carrello con anta, realizzato in acciaio inox AISI304, provvisto di paracolpi perimetrali.

Nr.4 ripiani utilizzabili (dimensione totale del vano interno mm 650x450x800h circa).

Alla base 4 ruote piroettanti diametro 125mm di cui 2 con freno. Apertura anta di 270 gradi e deve avere la possibilità di essere bloccata in posizione aperta per consentire di movimentare il carrello in sicurezza. Carrello dotato di maniglia di apertura con serratura integrata

### **VOCE 7 –quantità n. 2 - Carrello sporco/pulito (un posto)**

Carrello dotato di carrello portasacco a 1 posto e carrello 3 ripiani con anta in acciaio inox, collegati da uno snodo centrale. Carrello portasacco con struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, completa di anello portasacco in polipropilene e anello fermasacco. Dotato di coperchi in polipropilene con apertura parziale o totale per agevolare il cambio sacco e sistema soft di chiusura, comandato a pedale. Alla base 4 ruote piroettanti diametro 80mm, antifilo, dotato inoltre di paracolpi. Carrello con anta, realizzato in acciaio inox AISI304, provvisto di paracolpi perimetrali.

Nr.4 ripiani utilizzabili (dimensione totale del vano interno mm 650x450x800h circa).

Alla base 4 ruote piroettanti diametro 125mm di cui 2 con freno. Apertura anta di 270 gradi e deve avere la possibilità di essere bloccata in posizione aperta per consentire di movimentare il carrello in sicurezza. Carrello dotato di maniglia di apertura con serratura integrata

### **VOCE 8 –quantità n. 2 - Carrello porta sacchi 2 posti**

Struttura in acciaio inox, completa di anelli porta sacco e anelli ferma sacco in inox. Ancoraggio a qualsiasi tipo di sacco. Dotato di coperchio in polipropilene con apertura parziale o totale e sistema soft di chiusura, comandato a pedale. Alla base 4 ruote piroettanti, 2 con freno, antifilo dotato di paracolpi in materiale plastico morbido.

### **VOCE 9 –quantità n. 4 - Carrello biancheria pulita**

Carrello chiuso per trasporto biancheria pulita realizzato in acciaio AISI 304 dotato di guarnizioni antipolvere, ventose blocca porta, maniglia di spinta e chiusura a chiave. Internamente n.1 interno estraibile e regolabili in altezza. Basamento dotato di ruote diametro 200mm, di cui n. 2 fisse e n. 2 girevoli con freno in gomma antitraccia, complete di paracolpi angolari in gomma antitraccia.

Apertura porte 270° Portata massima 260 kg circa. Dimensioni mm 950x650x1200h circa



## LOTTO 4 – ARREDO DEGENZA PER 10 POSTI LETTO DI CARDIOCHIRURGIA

### VOCE 1 –quantità n. 8 - Letti di degenza

Caratteristiche tecniche minime:

- Piano rete 4 sezioni e 3 snodi e una fissa, con piano di coricamento realizzato in abs facilmente sanificabile ed asportabile integralmente, spigoli e zone sporgenti arrotondate e paracolpi sui quattro angoli.
- Schienale predisposto con alloggiamento vassoio, che deve essere fornito insieme, per l'esecuzione degli esami radiografici al letto.
- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 250 kg.
- Movimentazione delle sezioni schienale e femorale totalmente elettrica. Sincronizzazione automatica tramite un unico comando della movimentazione della sezione schienale in retrotraslazione e del sollevamento della sezione femorale.
- Altezza variabile elettricamente.
- Movimentazione in trendelemburg ed anti trendelemburg completamente elettrico da 0° a +/- 16° circa.
- Altezza minima del letto non superiore a 45 cm. da terra.
- Ruote piroettanti del diametro minimo di 15 cm gemellate con freno, di cui almeno una direzionale e almeno una antistatica, a basso attrito.
- Sistema frenante centralizzato e facilmente accessibile.
- Comandi per manovre di RCP manuale/elettrico (attraverso leve facilmente attivabili ed accessibili su entrambi i lati del letto) tramite un unico comando che permetta la posizione del piano del letto in orizzontale; l'abbattimento dello schienale in modalità manuale deve essere fattibile rapidamente ed in maniera ammortizzata.
- Comandi a disposizione del paziente ergonomici ed intuitivi, facilmente accessibili, integrati all'interno delle sponde anche mediante soluzioni equivalenti funzionalmente.
- Possibilità di bloccare selettivamente i comandi attraverso interruttori di "esclusione comandi" non accessibili al paziente.
- Comandi operatore integrati nelle sponde anche mediante soluzioni equivalenti funzionalmente, semplici, intuitivi, ergonomici e facilmente accessibili.
- Sponde laterali ergonomiche con ausili movimentazione integrati, divise in due sezioni per lato che seguano le articolazioni del letto, di dimensioni tali da garantire la protezione del paziente in tutti i movimenti del letto.
- Sponde laterali integrate ad abbattimento verticale ammortizzato con sgancio rapido, facilmente accessibile in posizione ergonomica per l'operatore.
- Sistema ferma materasso adatto a consentire l'alloggiamento di tutte le tipologie di materasso in uso in Azienda.
- Sedi per innesto accessori posti all'interno del perimetro del letto; la parte del telaio che ospita l'alloggiamento dell'asta porta flebo e del sollevamato deve essere fissa, cioè non deve seguire il movimento del piano letto.
- Testiera e pediera facilmente rimovibili, completamente lavabili e disinfettabili.
- Asta solleva persone con maniglia di presa regolabile in altezza.
- Asta porta flebo regolabile in altezza. Supporti per sacche diuresi e sacche drenaggi e alloggiamento bombole per ossigeno.
- Alimentazione elettrica tramite cavo con un sistema di alloggiamento tale da evitare lo stazionamento del cavo a terra, in particolare in corrispondenza delle ruote.
- Sistema di allarme sonoro di sicurezza nel caso di freno non inserito con letto collegato all'alimentazione elettrica.



## **VOCE 2 –quantità n. 8 – Comodino per degenza**

Comodini completi di tavolino servitore completamente regolabile.

Superfici raccordate per facilitare la sanificazione, dotata lateralmente di due vani portabottiglie e sede porta asciugamano. Piano superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi.

Cassetto passante monoblocco in polietilene con maniglia ergonomica anti trauma.

Vano inferiore chiuso da anta girevole fino a 180° e con vano porta riviste.

Tavolino servitore regolabile in altezza.

Vassoio stampato in ABS antigraffio ed antimacchia con bordo perimetrale a contenimento di liquidi, scorrevole orizzontalmente e rotazione di 360°.

Basamento antiribaltamento in tubo d'acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate antitraccia diam. 50 mm, dotate di freno.

Paracolpi agli angoli, con fondo forato per aerazione. Struttura in polietilene o altro materiale resistente, lavabile e sanificabile con detergenti ospedalieri.

Dimensioni circa larghezza 65 cm, profondità 45 cm, altezza del piano regolabile da 75 a 120 cm.

## **VOCE 3 –quantità n. 8 – Armadio per degenza**

Armadio ad 1 posto con struttura in lamiera di acciaio verniciato.

Anta girevole in truciolare bilaminato spessore 20 mm.

Cerniere interne automatiche apertura a 110 gradi. Maniglie antitrauma e serratura. Vano interno dotato di asta appendiabiti, cassetto e 2 ripiani.

Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili.

## **VOCE 4 –quantità n. 4 – Tavolo per degenza**

Tavolo rettangolare con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio. Bordo perimetrale in ABS antiurto. Gambe in tubo tondo in acciaio verniciato con puntali in nylon regolabili. Fissaggio delle gambe al piano con piastre stampate in alluminio.

Idonei all'inserimento di carrozzine.

Dimensioni cm 90x65x78 H

## **VOCE 5 –quantità n. 8 – sedie per degenza**

Sedia ergonomica, dotata di braccioli e schienale alto. Priva di spigoli. Struttura in polipropilene o altro materiale resistente e sanificabile.

## **LOTTO 5 – ARREDI SERVIZI E SPAZI COMUNI**

### **VOCE 1 –quantità n. 20 – Attaccapanni a muro 3 posti**

Attaccapanni a muro realizzato con tavoletta lignea avente angoli arrotondati e bordo perimetrale in materiale morbido antiurto, completo di n.3 ganci. Dimensioni mm 650x20x200h circa.

### **VOCE 2 –quantità n. 20 – Attaccapanni a muro 2 posti**

Attaccapanni a muro realizzato con tavoletta lignea avente angoli arrotondati e bordo perimetrale in materiale morbido antiurto, completo di n.2 ganci. Dimensioni mm 450x20x200h circa.



## **VOCE 3 –quantità n. 5– Colonne portaborse ed effetti a 8 vani**

Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante e frontali realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio . Completo di serrature. Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.

Composta da: - N.2 colonne con n.8 vani portaborse ed effetti ciascuno con ante cieche e pianetto interno.

Dimensioni mm 615x450x2100h circa

## **VOCE 4 –quantità n. 20 – Cestino per carta**

Cestino per i rifiuti in metallo. Realizzato in rete d'acciaio per fornire la ventilazione. Facile da pulire, duro, robusto e leggero, capacità 19 litri, aperto in modo da poter vedere immediatamente se è pieno o vuoto

Dimensioni: altezza: 33,5 cm; diametro: 23,5 x 29,5 cm.

## **VOCE 5 –quantità n. 1 – Cucina dimensioni stanza mt 3.97 X 2.05**

Composta da: lavandino, piano cottura ad induzione, pensili e piano di lavoro, un tavolino con sedie in polipropilene.

## **VOCE 6 –quantità n. 3 – postazione di lavoro dimensioni stanza mt 6,57 X 4,6 (infermeria) – mt 3,97 X 3,42 (loc. lavoro infermieri) – mt 3,97 X 3,42 (medicheria)**

Postazione di lavoro realizzata con top in bilaminato plastico e bordo in materiale morbido antiurto sostenuto da basi e cassettiere aventi costruzione in bilaminato, elementi pensili con ante a vetro, internamente ripiano, ante e frontali cassetti realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio .

Basamento su zoccolo in acciaio inox.

Le dimensioni dovranno essere funzionali alle dimensioni delle stanze indicate. (vedi planimetria)

## **VOCE 7 –quantità n. 6 – postazione di lavoro dimensioni stanza mt 3,97 X 3,42 (medico di guardia) – mt 3,97 X 3,42 (loc. lavoro infermieri) – mt 3,97 X 3,42 (medicheria) - mt 6,57 X 4,6 (infermeria) – mt 3,97 X 4,6 (medici) – 3,97 X 3,42 (caposala)**

Ogni postazione dovrà prevedere :

- n. 1 Sedia dattilo con schienale alto, imbottita, rivestita in similpelle ignifugo con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base dotata di n.5 ruote gemellari

frenate. La sedia è omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.

- n. 1 Cassetiera su ruote con 3 cassetti con serratura. Scocca e frontali realizzati in metallo verniciato. Maniglia ad archetto e serratura a chiusura simultanea. Dimensioni mm 400x600x550h circa.
- n. 1 scrivania con passacavi in materiale plastico con coperchio.

Solo per la stanza caposala e stanza medici dovranno essere previsti:

- n. 2 armadi portadocumenti. Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio . Completo di serrature.

Ante a vetro: internamente ripiani spostabili. Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.



Dimensioni cm 90x45x180 h circa.

## **VOCE 7 –quantità n. 12 – Sedie visitatore**

Sedia imbottita rivestita in similpelle ignifugo, impilabile e agganciabile; telaio in acciaio verniciato. La seduta è omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.

## **VOCE 8 –quantità n. 3 – Sgabelli girevoli**

Sgabelli con poggia piedi ed elevazione a gas. Sgabello con seduta imbottita rivestita in similpelle, regolazione dell'altezza con elevazione a gas e anello poggiapiedi: schienale con movimento a contatto permanente. Basamento a 5 razze su piedini.

Altezza seduta: 600/800mm

Dimensioni mm 650x1000/1250h circa.

## **VOCE 9 –quantità n. 1 – Lettino visita con predellino ad 1 gradino**

Lettino medico professionale completo di cuscini imbottiti e rivestiti in sky lavabile, con sezione di testa reclinabile, supporto porta rotolo, carico di lavoro sicuro kg 150.

n. 1 predellino ad 1 gradino

## **VOCE 10 –quantità n. 5 – Sistema per privacy paziente modulari su ruote**

Sistema di separazione modulare su ruote con carrello in alluminio anodizzato e pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B s2 d2. Maniglia per una facile movimentazione e ruote terminali frenate. I pannelli sono ripiegabili da entrambi i lati in modo da facilitarne il posizionamento sulla parete, facilmente lavabili. Carrello mobile con altezza di mm 1650. Dimensioni della base mm 500x600 circa. Dimensioni totali mm 2100x1650h circa.

## **LOTTO 6 – BARELLE quantità n. 6**

Barella ad altezza variabile oleodinamica su colonne telescopiche con piano rete in materiale radiotrasparente. Schienale e gambale superiore ad inclinazione regolabile mediante molle a gas. Movimenti di Trendelenburg e contro Trendelenburg (15°) oleodinamici azionati con pedali. Piano rete articolato in 4 sezioni in laminato plastico stratificato. Leve di comando delle regolazioni devono essere facilmente raggiungibili da entrambi i lati. La sezione gambale inferiore regolabile su cremagliere. Predisposizione per far passare delle cinghie di bloccaggio del paziente. Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Presenza di paracolpi girevoli agli angoli e sotto la sponda. Sponde regolabili manualmente in altezza. Sponda con sei listelli in acciaio verniciati a polveri epossidiche e un maniglione superiore di presa realizzato in materiale plastico antiurto. Sponde abbattibili con movimento a compasso con discesa ammortizzata. Basamento dotato di copertura in materiale plastico per facilitare la sanificazione, vano porta indumenti/portaoggetti comprensivo di porta bombola con cinghie. Alla base ruote piroettanti antitraccia di diametro 200 mm, corredate di sistema di bloccaggio totale e direzionale. Maniglione di spinta abbattibili lato testa e lato piedi con porta monitor.

Dimensioni sponda di lunghezza mm 1400 e altezza mm 380. Completa di asta flebo a 2 ganci, portarotolo e materasso omologato.

Dimensioni massime mm 2100 x 820. Inclinazione sezione schienale: 0 - 90° circa. Inclinazione sezione gambale superiore: 0 - 25° circa. Inclinazione sezione gambale inferiore: 0 - 15° circa.

Carico di lavoro sicuro minimo kg 300



## LOTTO 7 - SCAFFALI PER DEPOSITO ATTREZZATURE

Scaffalatura medica con ripiani lavabili, sanificabili e resistenti.

**VOCE1 – Quantità n. 8 – Scaffale - misure 180x 40x 200 cm (HxPxL) circa**

**VOCE 2 – Quantità n 8 - Scaffale - misure 180x 40x 340 cm (HxPxL) circa**

**VOCE 3 – Quantità n. 1 - Scaffale - misure 180x 40x 240 cm (HxPxL) circa**

**VOCE 4 - Quantità N. 1- Scaffale- misure 180x 40x 300 cm (HxPxL) circa**

**VOCE 5 – Quantità N. 6 Scaffale misure 180x 40x 100 cm (HxPxL) circa**



CRISTINA  
SPONZILLI  
Regione  
Puglia  
20.03.2024  
11:46:22  
GMT+01:00

ARREDI TECNICI SANITARI				
CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI	TIPOLOGIA VALUTAZIONE DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)	PUNTI MAX
Caratteristiche tecniche degli elementi di arredo: (tipologie struttura, rivestimento, solidità dei materiali)	Stabilità	Gli elementi costituenti nel loro insieme devono garantire il massimo di stabilità. Devono cioè resistere senza nessun cedimento, al normale carico d'uso	D	3
	Innocuità al tatto	Gli elementi devono essere conformati in modo da evitare qualsiasi ferita accidentale agli utenti nell'uso normale. Si prescrive che tutti i bordi, spigoli, angoli siano arrotondati, che le estremità dei tubi siano chiuse, che non siano presenti bave e parti taglienti	D	3
	Resistenza all'umidità	I vari componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico fisiche e di finitura anche se sottoposte a sollecitazioni di variazioni di temperatura e di umidità dell'aria	D	3
	Resistenza agli agenti chimici	I vari componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico fisiche e di finitura anche se sottoposte all'azione degli agenti chimici presenti nell'aria o che si utilizzano normalmente nei locali	D	5
	Resistenza alla azione della luce	Gli elementi superficiali dei vari componenti non devono subire alterazioni significative dell'aspetto a causa di illuminamenti di origine naturale o artificiale	D	2
	Resistenza al calore	I vari componenti non devono subire danni, deformazioni o alterazioni dell'aspetto a causa di riscaldamenti localizzati o estesi, provocati da impianti o apparecchiature di riscaldamento o da differenze di temperatura fra locali separati	D	3
	Resistenza agli urti	I vari componenti devono possedere l'attitudine di resistere alle sollecitazioni prodotte, nell'uso normale, per gli urti accidentali di tipo duro e molle. Sottoposte ad azioni previste nelle prove e variabili a seconda degli spazi gli arredi non devono presentare deterioramenti di finitura, fessurazioni, scalfitture, sfaldamenti o deformazioni. Devono inoltre garantire le prestazioni di funzionamento	D	3
	Resistenza alla abrasione	Le finiture superficiali dei vari componenti non debbono subire danni da abrasioni derivanti dall'uso normale	D	3
Funzionalità ed adattabilità alle esigenze di reparto	Regolarità di funzionamento dimensioni	Gli elementi apribili o mobili, devono garantire movimenti agevoli ed essere liberi da ostacoli che riducano le possibilità di movimento. I meccanismi di movimento e chiusura devono possedere una adeguata resistenza meccanica e di curabilità all'uso prolungato.	D	5
	Comodità di manovra	Le manovre di apertura e chiusura degli elementi mobili non devono richiedere sforzi eccessivi e devono essere di agevole esecuzione. Maniglie e serrature devono essere realizzate in forma ergonomicamente corretta ed essere antitrauma.	D	5
Caratteristiche estetiche	Adeguatezza cromatica	Con particolare riferimento ai piani di lavoro le superfici dovranno essere poco riflettenti	D	2
	Assenza di produzione di odori	I materiali componenti gli elementi costituenti non devono produrre odori sgradevoli né devono impregnarsi e ritenere odori emanati nell'ambiente.	D	2
	Controllo dell'emissione delle sostanze tossiche o nocive	I materiali che compongono gli elementi costituenti non devono emettere sostanze nocive per gli utilizzatori: cioè non devono emettere gas, vapori, fibre o polveri anche in condizione anomala di temperature e di umidità	D	2
	Sostituzione componenti	I vari componenti devono assicurare facilità di manutenzione di tutti gli elementi per permettere la sostituzione delle parti usurate e danneggiate, senza la necessità di smontare gli insiemi adiacenti	D	4
Pulizia	Sanificazione	Le superfici dei vari componenti devono conservare le loro caratteristiche dopo ogni pulizia effettuata con acqua e detersivi idonei	D	5
	Attitudine delle superfici a non ritenere lo sporco	Le superfici dei vari componenti devono resistere all'imbrattamento provocato dai liquidi, dal deposito di polvere e fumo, senza subire alterazioni non eliminabili con operazioni di semplice pulizia	D	5
Caratteristiche migliorative proposte		SI: 5 NO: 0	T	5
Periodo di garanzia		Oltre i 49 mesi: 5 da 37 a 48 mesi: 3 da 25 a 36 mesi: 1 fino a 24 mesi: 0	Q	5
Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE)		SI: 5 NO: 0	T	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX</b>				<b>70</b>

Griglia Valutazione  
Letti e Degenza

<b>LETTI E DEGENZA</b>			
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>CRITERI MOTIVAZIONALI</b>	<b>TIPOLOGIA VALUTAZIONE DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)</b>	<b>PUNTI MAX</b>
Caratteristiche tecniche e funzionali	Ergonomia, funzionalità, facilità d'uso dei comandi con particolare riferimento al comfort e sicurezza del paziente e degli operatori	D	15
	Manovrabilità/ maneggevolezza nel trasporto del letto e movimentazione delle sezioni	D	10
	Caratteristiche costruttive della struttura del letto e modalità di pulizia e sanificazione	D	15
	Ulteriori funzioni disponibili oltre alle caratteristiche minime richieste con particolare riferimento a indicatori e allarmi presenti	D	10
Garanzia e Assistenza	Modalità di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, tempi di intervento: entro 1 settimana: 10 da 1 settimana a 2 settimane: 7 da 2 settimana a 4 settimana: 5 da 4 settimane a 6 settimane: 3 oltre 6 settimana: 0	Q	10
	Estensione del periodo di garanzia: Oltre i 49 mesi: 5 da 37 a 48 mesi: 3 da 25 a 36 mesi: 1 fino a 24 mesi: 0	Q	5
Caratteristiche migliorative proposte	SI: 5 NO: 0	T	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MAX</b>			<b>70</b>

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

### Informazioni sulla pubblicazione

#### Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

# 1

Tipo di documento:

Nome:

Descrizione:

Numero dell'avviso:

Numero dell'avviso o bando ricevuto:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

### Identità del committente

#### Identità del committente

#### Informazioni relative alla Stazione Appaltante

\*Denominazione:

\*Indirizzo:

\*CAP:

\*Località:

\* Paese: Italia

\*Codice Fiscale:

### Informazioni relative al Fornitore del Servizio

\* Denominazione:

\*Codice Fiscale:

\*Sito Web di erogazione servizio:

### Informazioni sulla procedura di appalto

Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)

### Informazioni sull'Appalto

\* Titolo: DGUE 2.1.1

\*Breve descrizione dell'appalto:

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei):

\*Tipologia Appalto:

\*Classificazione Scelta del Contraente:

\*Lista CPV inerenti l'Appalto:

\*Lista dei Lotti: 472959\_LOTTO1\_

### Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

\* Nominativo RUP:

Telefono:

\*Indirizzo e-mail:

### Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.

\*L'OE può inserire offerta per

\*Massimo numero di lotti

\*Massimo numero di lotti

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

#### Dati Identificativi

#### Dati Identificativi

\* Ruolo:

\* Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

#### Indirizzo postale

#### Indirizzo postale

\*Via e numero civico:

\*Codice postale:

\* Città:

\* Paese:

#### Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)

Indirizzo Internet o sito web  
(ove esistente):

#### Persona di contatto

#### Persone di contatto:

\*Persona di contatto:

\* Telefono:

\*PEC o e-mail:

### L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

\*Risposta



si



no

\*Numero di Addetti

\*Fatturato

## Si tratta di appalto riservato

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

\*Risposta:  si  no

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Registrazione in elenchi ufficiali

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

\*Risposta:  si  no

\*Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile

Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove

\*Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale

\*La registrazione o la certificazione coprono  si  no

tutti i criteri di selezione  
richiesti?

Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

## Forma di Partecipazione

L'operatore economico partecipa alla procedura  
di appalto insieme ad altri?

\*Risposta

si  no

\* Si prega di indicare il  
ruolo dell'operatore  
economico nel gruppo  
(leader, responsabile di  
compiti specifici ...)

Identificare gli altri operatori  
economici che partecipano  
insieme alla procedura di  
aggiudicazione

Dove applicabile, nome del  
gruppo partecipante:

Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

## Lotti a cui l'OE intende partecipare

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali #1 l'operatore economico intende presentare un'offerta:

\* Identificativo Lotto

## B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

### Eventuali rappresentanti

### Legali rappresentanti #1

\* Nome:

\* Cognome:

\* Codice Fiscale

\* Data di nascita:

\* Luogo di nascita:

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

## C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

### Imprese Ausiliarie

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

\* Risposta:

si

no

#1

\* Ragione sociale

\* Identificativo

\* Attività svolta (per questa specifica procedura)

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

### Subappaltatori

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

\*Risposta:  si  no

# 1

\* Attività svolta (per questa specifica procedura)

Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- Corruzione;
- Frode;
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.

### Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

\* Risposta fornita  si  no

# 1

Partecipazione ad un'organizzazione criminale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. a)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

\* Data della condanna

\* Durata della condanna

\* Data Inizio  \* Data Fine

\* Motivo

\* Chi è stato condannato

\* Periodo di esclusione

\* Data Inizio  \* Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?  si  no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?  si  no

\* Descrivere tali misure

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. b)  
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

\* Risposta fornita  si  no

---

# 1

\* Data della condanna

\* Durata della condanna

\* Data Inizio  \* Data Fine

\* Motivo

\* Chi è stato condannato

\* Periodo di esclusione

\* Data Inizio  \* Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?  si  no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?  si  no

\* Descrivere tali misure

## Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

\* Risposta fornita  si  no

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

# 1

\*Data della condanna

\*Durata della condanna

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Motivo

\*Chi è stato condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

\*Descrivere tali misure

### Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

# 1

\* Risposta fornita

si

no

\*Data della condanna

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 1 lett. e)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

\*Durata della condanna

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Motivo

\*Chi è stato condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

\*Descrivere tali misure

## Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

\*Risposta fornita

si

no

# 1

\*Data della condanna

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. f)

L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

\*Durata della condanna

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Motivo

\*Chi è stato condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si

no

\*Descrivere tali misure

## Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

\* Risposta fornita

si

no

# 1

\*Data della condanna

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g)  
L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

\*Durata della condanna

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Motivo

\*Chi è stato condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?



si



no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?



si



no

\*Descrivere tali misure

## B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

### Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2



\*Risposta

si  no

\*Paese o Stato Membro  
interessato

\*Di quale importo si  
tratta

\* L'inottemperanza è stata  
stabilita tramite decisioni  
diverse da quelle  
giudiziare o  
amministrative?

si  no

\* Specificare

\* L'operatore economico  
ha ottemperato od  
ottempererà ai suoi  
obblighi, pagando o  
impegnandosi in modo  
vincolante a pagare le  
imposte, le tasse dovuti,  
compresi eventuali  
interessi o multe?

si  no

\* Specificare

\* Se l'inottemperanza è  
stata stabilita tramite  
decisioni giudiziarie o  
amministrative tale  
decisione è definitiva e  
vincolante?

si  no

\* Indicare la data della  
sentenza di condanna o  
della decisione

\* Nel caso di una sentenza  
di condanna, se stabilita  
direttamente nella  
sentenza di condanna, la  
durata del periodo  
d'esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Se la documentazione  
pertinente relativa al  
pagamento di imposte è  
disponibile  
elettronicamente, indicare

si  no

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

\*Risposta  si  no

\*Paese o Stato Membro interessato

\*Di quale importo si tratta

\* L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie o amministrative?  si  no

\* Specificare

\* L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?  si  no

\* Specificare

\*Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o  si  no

amministrative tale

decisione è definitiva e vincolante?

\* Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

\*Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

### Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

\*Risposta

si

no

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

\* Specificare

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti

si

no

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

\* Specificare

### Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

\*Risposta  si  no

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

\* Specificare

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

si  no

\* Specificare

### Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

\*Risposta  si  no

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1, lett. a)

\* Specificare

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

si  no

\* Specificare

## Fallimento

### Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione giudiziale – L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

\*Risposta

si  no

\* In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

\* Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

\* Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si  no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Liquidazione coatta

### Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d)

Liquidazione coatta –L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

\*Risposta

si  no

\* In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

\* Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle



applicabili in relazione  
alla prosecuzione delle  
attività nelle situazioni  
citate?

\* Queste informazioni sono  
disponibili gratuitamente  
per le autorità in una  
banca dati di uno Stato  
membro UE?

sì  no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente,  
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso  
della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

## Concordato preventivo con i creditori

### Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94  
co. 5 lett. d)  
L'operatore economico è stato ammesso al  
concordato preventivo o è in corso una procedura  
per l'ammissione?

\*Risposta

sì  no

\* In caso affermativo  
fornire informazioni  
dettagliate

\* Indicare per quali motivi  
l'operatore economico  
sarà comunque in grado  
di eseguire il contratto,  
tenendo conto delle  
norme e misure nazionali  
applicabili in relazione  
alla prosecuzione delle  
attività nelle situazioni  
citate?

\* Queste informazioni sono  
disponibili gratuitamente  
per le autorità in una  
banca dati di uno Stato  
membro UE?

sì  no

# 1

\* Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente,  
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso



Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art.98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

\*Risposta  si  no

\* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?  si  no

\* Specificare

### Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

\*Risposta  si  no

\* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?  si  no

\* Specificare

### Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

\* Risposta

si  no

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

\* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi

### Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

\* Risposta

si  no

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

\* In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza

### Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

\* Risposta

si  no

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto – Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

\* Specificare

\* In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

si  no

\* Specificare

### Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

\* Risposta

si  no

fornire informazioni dettagliate

False dichiarazioni – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente:  
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

\*Risposta:  si  no

# 1

\*Data di condanna

\*Durata della condanna

\*Data Inizio  \*Data Fine

\* Motivazione

\*Soggetto che è stato condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio  \*Data Fine

\*In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-Cleaning)?  si  no

\*Descrivere tali misure

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h)

Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

\*Risposta:  si  no

#1

\*Data di condanna

\*Durata della condanna

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Motivazione

\*Soggetto che è stato  
condannato

\*Periodo di esclusione

\*Data Inizio

\*Data Fine

\*In questo caso,  
l'operatore economico ha  
adottato misure sufficienti  
a dimostrare la sua  
affidabilità nonostante  
l'esistenza di un  
pertinente motivo di  
esclusione (autodisciplina  
o Self-Cleaning)?

si  no

\*Descrivere tali misure

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 2  
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3,  
del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione  
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di  
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del  
medesimo decreto 159/2011?

\*Risposta:  si  no

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5  
lett. a

L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva  
di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8  
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il  
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,  
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14  
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

\*Risposta:  si  no

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94, co. 5, lett. b)

L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

\*Risposta:  si  no

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

\*Risposta:  si  no

In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":

\*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

#1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

### A: IDONEITÀ

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

## Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

\*Risposta

si

no

Numero registrazione

\* Motivazione mancata registrazione

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

#1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale – art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

\*Risposta

si

no

Numero registrazione

\* Motivazione mancata registrazione

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

 si  no

#1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare

È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

#1

---

Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.

\* Identificazione lotti

Nome del registro

URL

#1

---

\* Risposta

 si  no

Numero registrazione

\* Motivazione mancata registrazione

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

 si  no

#1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

# 1

\* Identificazione lotti

Nome del registro

URL

# 1

\*Risposta  si  no

Numero registrazione

\* Motivazione mancata registrazione

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

## Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

# 1

\* Requisito minimo

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

\* Fatturato

\*Periodo (Data Inizio,  
Data Fine)

\*Data Inizio

\*Data Fine

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

## Fatturato annuo medio

Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

\* Numero di Esercizi

\* Requisito minimo

\*Media annua nel periodo  
richiesto

\* Informazioni aggiuntive

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web



Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Fatturato medio specifico

Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

\*Numero esercizi

# 1

\*Descrizione dominio di business

\* Requisito minimo

CPVs:

\*Codice CPV

\*Periodo (Data Inizio, Data Fine)

\*Data Inizio

\*Data Fine

\*Fatturato medio specifico

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare



si



no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Fatturato annuo specifico

Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

\*Numero esercizi

\*Descrizione dominio di business

\* Requisito minimo

CPVs:

\* Codice CPV

# 1

\* Periodo (Data Inizio,  
Data Fine)

\* Data Inizio

\* Data Fine

\* Fatturato specifico annuo

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

### Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale  
o specifico) non sono disponibili per tutto il  
periodo richiesto, indicare la data di costituzione  
o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Data di costituzione

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore  
economico

Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

## Copertura contro i rischi professionali

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:

#1

---

Lotti per i quali si applica il requisito

#1

---

Identificazione lotti

#1

---

\*Tipo di assicurazione

\* Requisito minimo

\*Valore assicurazione

\*Come EO mi impegno ad ottenere il requisito richiesto

\*Sono esente

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

#1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Altri requisiti economici o finanziari

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

#1

---

Lotti per i quali si applica il requisito

Identificazione lotti

\*Selezionare il tipo di requisito

# 1

\* Descrizione del fabbisogno economico o finanziario

\* Requisito minimo

\* Periodo (Data Inizio, Data Fine)

\* Data Inizio

\* Data Fine

\* Valore del requisito

# 1

\* Minimo rating

\* Descrizione del calcolo dell'indice

\* Valore dell'indice

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare



si



no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

### Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

\* Numero minimo di referenze

# 1

---

\* Requisiti

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

Identificazione lotti

# 1

---

Lotti ai quali si applicano le referenze

\* Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore  
Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data  
Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

---

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di  
contatto

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

# 1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

\* Numero minimo di referenze

# 1

\* Requisiti

\*I requisiti si applicano ai seguenti lotti

# 1

### Lotti ai quali si applicano le referenze

\* Identificazione lotti

### Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di  
contatto

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

### Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi:  
Durante il periodo di riferimento l'operatore  
economico ha prestato i seguenti principali  
servizi del tipo specificato. Le amministrazioni  
aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni  
e ammettere un'esperienza che risale a più di tre  
anni prima.

\* Numero minimo di  
referenze

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

# 1

\* Requisiti

I requisiti si applicano ai  
seguenti lotti

# 1

Lotti ai quali si applicano le referenze

\* Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio  Data Fine

Confidenziale  sì  no

#### Committente #1

---

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  sì  no

#### #1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante #1 dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

\* Requisito

#### Risorsa Tecnica #1

---

Nome

Cognome

\* Professione

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

#### Organismi Tecnici #1

---

\*Ragione sociale

Area di esperienza

Altre informazioni

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

#1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

## Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

#1

---

\*Requisito

### Risorsa Tecnica #1

---

Nome

Cognome

\* Professione

Esperienza

Altre informazioni

Anni di esperienza presso l'OE

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di  
emanazione

Riferimento preciso della  
documentazione

### Organismi Tecnici #1

---

\*Ragione sociale

Area di esperienza

Altre informazioni

\* Se la documentazione  
pertinente è disponibile  
elettronicamente, indicare

si

no

#1

---

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità

Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:

#1

---

\* Requisito

\*Fornire descrizione

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

#1

---

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Strutture di Studio e Ricerca

Utilizza le seguenti strutture di studio e ricerca:

#1

---

\* Requisito

\*Fornire descrizione

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

#1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Gestione della Catena degli Approvvigionamenti

Sarà in grado di applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciamento della supply chain durante l'esecuzione del contratto:

#1

\* Requisito

\* Fornire descrizione

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

#1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Esecuzione di verifiche

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? La verifica è eseguita dall'amministrazione

#1

\* Requisito

\* Verrà consentita l'esecuzione di verifiche?  si  no

aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.



\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

Si  no

#1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Misure per la gestione aziendale

L'operatore economico sarà in grado di applicare le seguenti misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto:

#1

\* Requisito

\* Fornire descrizione

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

Si  no

#1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Organico medio annuo

L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:

\* Numero minimo di anni

Informazioni ulteriori

#1

\* Anno

\* Numero dipendenti

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

#1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Numero di dirigenti

Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:

\* Numero minimo di anni

Informazioni ulteriori

#1

\* Anno

\* Numero dirigenti

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

#1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Abilitazioni di Studio e Professionali

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.

#1

\* Requisiti

#1

Nome

Cognome

\* Si prega di descrivere la qualifica educativa o professionale

Se possibile, indicare l'identificatore ESCO per questa qualifica

Se possibile, descrivere la qualifica ESCO

Nome di qualifica

Numero di qualificazione

Data di rilascio della qualifica

Organismo emittente qualificazione

\* Queste informazioni sono disponibili online?

si

no

#1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Strumenti, stabilimenti e attrezzature tecniche

I seguenti strumenti, impianti o attrezzature tecniche saranno disponibili per l'esecuzione del contratto:

Art 28 co. 1 lett. c) dell'allegato II.12 al d. lgs. 36/2023

#1

\* Requisito

\* Fornire descrizione

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

# 1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.

\*Risposta:  si  no

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie con certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e provvederà alle certificazioni di autenticità ove del caso.

\*Risposta:  si  no

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no



\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

# 1

\* Requisito

\*Risposta:  si  no

\*In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

### D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

### Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

# 1

\* Requisito

\*Risposta:  si  no

\*In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

# 1

\*Requisito

\*Risposta  si  no

\*In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

\* Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare  si  no

# 1

\*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

## PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

### Riduzione del numero dei candidati qualificati

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:

Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

\*Risposta  si  no

\*Si prega di descriverli

\* Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

# 1

\*Evidenza fornita

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

## PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

### Data e Luogo

\* Data

\* Luogo



Allegato A - Domanda di partecipazione (nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) -**

**(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)<sup>1</sup>**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a <sup>2</sup>

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Istitore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- operatore singolo*

<sup>1</sup> L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico



**(Solo per i Consorzi Stabili)**

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

**(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)**

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

**o, in alternativa,**

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, ..... *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di non partecipare a più di un consorzio stabile.

*(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)*

**Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:**

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ..... (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

*(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)*

- **DICHIARA:**
  - di concorrere per le seguenti imprese:  
.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n. ....

*(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)*

- *(in caso di Rete costituenda):*

- **DICHIARA:** *(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)*
  - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a .....
  - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

## 2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ..... al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento.
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ..... al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento *(indicare se nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa)*.

## 3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;  
in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... *[indicare le motivazioni .....]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

## 4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
- *(solo in caso di raggruppamento)*  
**DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

#### 5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

*(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)*

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento .... *(indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di ....

#### 6. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

- DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di .....
- DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di .....
- DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito *[indicare il soggetto]*.

#### 7. [Eventuale se la procedura:

- ha un lotto unico pari o superiore a 250 milioni di euro;
- è suddivisa in lotti con valore complessivo stimato superiore a 250 milioni di euro e il valore del lotto o dei lotti per cui si può presentare offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro;

**Dichiarazioni da rendere anche da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici.**

- DICHIARA** che non ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560

**o in alternativa**

- DICHIARA** che ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti.

**o in alternativa**

- **DICHIARA** che ha ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

**o in alternativa**

- **DICHIARA** che partecipa a lotti il cui valore complessivo è inferiore a 125 milioni di euro e, pertanto, non è tenuto agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

## 8. Ulteriori dichiarazioni

**DICHIARA**, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera .....
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ..... e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa a ..... (se presente):
  - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ..... selezionando la voce ".....");
  - (se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);

*(Solo se previsto il sopralluogo obbligatorio)*

- **DICHIARA** di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato da ..... in data .....
- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.
  - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
  - 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (*la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%*):

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di .... (indicare se cauzione o fideiussione).
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione*) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico*) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. .... intestato a ....., presso .....
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.**
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ....., producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

**9. [Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale**

**(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera)**

**(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)**

**DICHIARA** di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- [applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara;

o in alternativa

▪ [di applicare al proprio personale il seguente CCNL .....(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico ....., ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata];

o in alternativa

▪ [di applicare al proprio personale il seguente CCNL .....(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico ..... che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica];

▪ assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione***

*Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.*

▪ **Opzione 1:** Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

*in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,*

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

**o in alternativa,**

▪ **Opzione 2:** Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

**o, in alternativa**

- **Opzione 3: CHE** la propria azienda ha un numero di dipendenti **inferiore a 15**.

## 10. Assunzione di ulteriori impegni

**DICHIARA**, altresì di:

- (solo se previste nel disciplinare) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

*(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

*(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento)*

- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ..... *(indicare il decreto vigente per il settore di interesse)*

*(Solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi)*

- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

**SI IMPEGNA** ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

## 11. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: .....

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale ..... e l'indirizzo di servizio elettronico ..... di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ..... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

*(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici):* **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento]* del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.



## ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) -**

Il giorno \_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, è stato eseguito il sopralluogo presso il sito \_\_\_\_\_

Erano presenti per la ditta \_\_\_\_\_ i signori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per l’Amministrazione contraente ASL/IRCCS/AOU..... erano presenti i signori:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La Ditta ha condotto la visita di sopralluogo procedendo alla verifica completa del sito innanzi detto, eseguendo tutte le ricognizioni ritenute dalla stessa utili e necessarie per meglio comprendere lo stato di fatto.

NOTE:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il presente documento è prodotto in duplice originale.

Per l’Amministrazione contraente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per la Ditta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*N.B. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante, che dovranno essere allegati.*



**Allegato**

**Schema di offerta economica**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023)

<b>Impresa</b>				
<b>Indirizzo (via, n. civico cap citta')</b>	VIA	N°.	CAP	CITTA'
<b>C.F. e P.I.</b>	CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
<b>Tel. e fax n.</b>	TELEFONO		TAX	
<b>PEC E MAIL (obbligatorie)</b>	PEC		MAIL	
<b>Offerta telematica n.</b>	<b>del</b>			

L'equivalenza merceologica e tecnica verrà valutata verificando se l'eventuale rilievo di non conformità limiti o meno il corretto utilizzo del bene rispetto allo specifico uso di destinazione.

Lotto di gara	VOCI	Descrizione	Fabbisogno	Prezzo unitario <u>IVA ESCLUSA</u> (in cifre ed in lettere)	Prezzo TOTALE offerto, IVA esclusa (in cifre ed in lettere)
				€. _____ euro _____	€. _____ euro _____

<b>IVA</b>	<b>%</b>
------------	----------

Data \_\_\_\_\_

Da firmare digitale prima dell'invio



**PATTO DI INTEGRITÀ**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.Lgs N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023)**

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Riuniti”, con sede in Foggia al viale Pinto n. 1, C.F./P.IVA 02218910715, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale, dott. Giuseppe Pasqualone, di seguito denominata Azienda;

**E**

La Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Operatore Economico), con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

**L’AZIENDA e L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione e finalità**

Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 140.000,00 euro (Euro Centoquarantamila/00).

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Operatore Economico.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’A.O.U. di Foggia e l’Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri



comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e dall'eventuale Direttore/ Direttori Tecnico/ Tecnici, è presentato dall'Operatore Economico medesimo allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese consorziate indicate quale esecutrici del contratto.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese il Patto va sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D.lgs. n.36/2023.

## Articolo 2

### Obblighi dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Azienda ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Azienda ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Azienda qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi è tenuto anche l'Operatore Economico della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.



Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Azienda.

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento compresi quelli eseguiti in favore di intermediari e consulenti;
- di impegnarsi a definire procedure di reclutamento del personale di massima trasparenza nell'ambito delle azioni volte a contrastare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di esecuzione del contratto.
- **Nel caso di appalto di lavori pubblici** di impegnarsi a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere sempre aggiornato e disponibile un Rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo, operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 159 del 6/9/2011. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'Operatore Economico e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere; nel rapporto si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'Operatore Economico si impegna ad inserire nella documentazione contrattuale il riferimento al Patto di integrità che sarà sottoscritto per accettazione da ciascuna impresa esecutrice. Gli obblighi del presente articolo vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Operatore Economico dai subappaltatori dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del contratto. Questi ultimi si impegnano all'integrale rispetto di quanto previsto dal presente Patto e di accettare il sistema sanzionatorio previsto.

### Articolo 3

#### Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a:

- a. rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal vigente Codice di comportamento del personale nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano triennale per la prevenzione e trasparenza;



- b. non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c. non richiedere a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d. non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
- e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di influenzare, di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione attraverso l'istituto del Whistleblowing, ai sensi della Legge n. 179 del 30 novembre 2017;
- f. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- g. si impegna a far sottoscrivere ai componenti delle Commissioni di gara la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
  - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
  - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
  - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Articolo 4** **Sanzioni**

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Azienda per i successivi tre anni.

#### **Articolo 5** **Controversie**



La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

## Articolo 6

### Durata

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Foggia, lì \_\_\_\_\_

Per l'Azienda

Il Direttore Generale

Per l'Operatore Economico

Il Rappresentante Legale

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023	Data: 16/04/2024



## POLICLINICO FOGGIA

Ospedaliero - Universitario

Viale Pinto, 1, 71122 Foggia

## DUVRI

Rev. 00 del 08/01/2024

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER  
 L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER  
 L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO  
 DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI  
 FOGGIA – 7 LOTTI

### DUVRI

Revisione	Data	Documento	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	16/04/2024	DUVRI	57	Prima Emissione

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b> .....	<b>8</b>
<b>4. MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE</b> .....	<b>8</b>
4.1. DI ORDINE GENERALE .....	8
4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA .....	8
4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA .....	9
4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA.....	10
4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO .....	10
4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI .....	10
4.7. EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE .....	11
4.8. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	11
4.9. SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	11
4.10. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI .....	12
4.11. USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC. ....	12
4.12. FIAMME LIBERE .....	12
4.13. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO .....	13
4.14. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO .....	14
4.15. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE.....	14
4.16. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE .....	15
4.17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) .....	15
<b>5. PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI</b> .....	<b>16</b>
5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI .....	16
5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI.....	16
5.3. REGOLE COMPORAMENTALI .....	16
<b>6. DATI GENERALI CONTRATTO</b> .....	<b>17</b>
<b>7. AZIENDA APPALTATRICE</b> .....	<b>17</b>
<b>8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO</b> .....	<b>17</b>
<b>9. LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI</b> .....	<b>17</b>
<b>10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</b> .....	<b>18</b>
<b>11. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI</b> .....	<b>18</b>
<b>12. Lavorazioni del DUVRI</b> .....	<b>18</b>
12.1. PIANIFICAZIONE LAVORAZIONI.....	19

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

<b>13. Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro .....</b>	<b>20</b>
<b>14. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI.....</b>	<b>29</b>
<b>15. GESTIONE INTERFERENZE .....</b>	<b>34</b>
<b>15.1 DESCRIZIONE ATTIVITÀ APPALTATA .....</b>	<b>34</b>
<b>16. MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID 19 .....</b>	<b>40</b>
<b>18. CONCLUSIONI .....</b>	<b>49</b>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).	Data: 16/04/2024

## 1. PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d’appalto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08.

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell’art. 26 del D.lgs. 81/08;
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l’esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## 2. DEFINIZIONI

**Amministrazioni aggiudicatrici**, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.lgs. 50/2016)

**Appalti pubblici**, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.lgs. 50/2016)

**Appalti pubblici di lavori**, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere ll) D.lgs. 50/2016)

**Candidato**, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D. Lgs.50/2016)

**Centrale di committenza**, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.lgs. 50/2016)

**Concessionario**, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.lgs. 50/2016)

**Concessione di lavori**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.lgs. 50/2016)

**Concessione di servizi**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.lgs. 50/2016)

**Consorzio**, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.lgs. 50/2016)

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**Contratti o contratti pubblici**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.lgs. 50/2016).

**Datore di lavoro**, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Datore di lavoro committente**, soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

**DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

#### **Enti Aggiudicatori:**

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.lgs. 50/2016;
- pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.lgs. 50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.lgs. 50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
- le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
- le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
  - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
  - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
  - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).	Data: 16/04/2024

**Imprese pubbliche**, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

**Lavori**, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.lgs. 50/2016).

**Lavori complessi**, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.lgs. 50/2016).

**Luoghi di lavoro**, luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

**Lotto funzionale**, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

**Offerente**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.lgs. 50/2016).

**Opera**, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.lgs. 50/2016).

**Procedure di affidamento e affidamento**, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.lgs. 50/2016).

**Procedure aperte**, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.lgs. 50/2016).

**Procedure ristrette**, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere ttt) D.lgs. 50/2016).

**Procedure negoziate**, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uuu) D.lgs. 50/2016).

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**Raggruppamento temporaneo**, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.lgs. 50/2016).

### 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall’azienda committente.

### 4. MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell’appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

#### 4.1. DI ORDINE GENERALE

##### Appaltatori

- È vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l’appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

##### Azienda Committente ed Appaltatori

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

#### 4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

##### Appaltatori

- Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici aziendali prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato ed al servizio di

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

- L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

#### Azienda Committente ed Appaltatore

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

#### 4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

##### Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



##### Appaltatore

- L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda.
- È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

#### 4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

##### Azienda Committente ed Appaltatore

- Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell’edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

#### 4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

##### Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- 1) Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
- 2) Istruzioni impartite per iscritto al personale.
- 3) Procedure scritte da tenere in caso d’incendio

##### Appaltatore

Ai lavoratori è vietato:

- 1) Fumare
- 2) Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

#### 4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI

##### Appaltatore

- L’introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l’idoneità statica dell’intervento.



	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).	Data: 16/04/2024

#### 4.7. EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

##### Azienda Committente ed Appaltatore

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

#### 4.8. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

##### Azienda Committente ed Appaltatore

- Sia l’Azienda committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

#### 4.9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

##### Azienda Committente

- È predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

#### **Appaltatore**

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna deve dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l’adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

#### **4.10. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI**

##### **Azienda Committente ed Appaltatore**

- Nel caso in cui un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, occorre operare con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività devono essere programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse sono svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che effettuare un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti.

#### **4.11. USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.**

##### **Azienda Committente ed Appaltatore**

- L’impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- L’appaltatore operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo devono essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.
- Deve essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

#### **4.12. FIAMME LIBERE**

##### **Appaltatore**

Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

Le attività lavorative che comportano l’impiego di fiamme libere sono sempre precedute da:

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, comprendente, anche, l’uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

#### **4.13. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

##### **Azienda Committente ed Appaltatore**

Il Datore di lavoro dell’Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

##### **Azienda Committente**

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

#### 4.14. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

##### Azienda Committente ed Appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’appalto, il Datore di lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) o il Lavoratore autonomo promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Appaltatore, del “**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso.

Il verbale, che è redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell’Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “**Verballi di Coordinamento in corso d’opera**”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verballi di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### 4.15. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

##### Azienda Committente ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (*anche se temporaneamente*) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

#### **Azienda Committente**

L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

#### **Appaltatore**

I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

#### **4.16. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE**

##### **Appaltatore**

In caso di allarme:

- avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza:

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione:

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

#### **4.17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

##### **Azienda Committente**

L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d’utilizzo.

##### **Appaltatore**

Il personale dell’azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione e garantire loro, informazione, formazione e addestramento per il corretto utilizzo.

È cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## Azienda Committente ed Appaltatore

Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione.

È cura delle aziende vigilare sull’effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

## 5. PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI

### 5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. È esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l’addetto all’emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

### 5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

#### In caso d’incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

#### In caso d’infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

### 5.3. REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

- Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

## 6. DATI GENERALI CONTRATTO

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA		
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>			
<b>Data inizio</b>	2024	<b>Data fine</b>	2024
<b>Importo totale di gara (€)</b>	755.130,00 oltre IVA “RELATIVO AL LOTTO DI RIFERIMENTO”		
<b>Importo costi della sicurezza</b>	706,37		
<b>Procedura di gara</b>	PROCEDURA APERTA		
<b>Tipologia di contratto</b>	SCRITTURA PRIVATA		

## 7. AZIENDA APPALTATRICE –

Ragione sociale	Datore di Lavoro	RSPP

RUOLO DELLA SICUREZZA	NOMINE
<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	

## 8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente documento è l’affidamento della fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento di n. 4 sale operatorie e per l’allestimento dell’istituendo reparto di cardiocirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia – 7 lotti

Per ogni altro dettaglio in merito si rimanda al Capitolato tecnico e allegati alla documentazione di gara.

## 9. LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI

Le attività si svolgono principalmente nei seguenti luoghi di lavoro appartenenti all’azienda committente:

Presidi Ospedalieri:

- ➡ Ex Ospedali Riuniti
- ➡ Ex Maternità/Pediatrico
- ➡ Plesso D.E.U.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## LAVORAZIONI APPALTATE

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

LAVORAZIONI	LUOGHI COMMITTENTE
- Fornitura e montaggio di arredi occorrenti per l’allestimento di 4 sale operatorie e l’allestimento dell’istituendo reparto di cardiocirurgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ex Ospedali Riuniti</li> <li>■ Ex Maternità/Pediatrico</li> <li>■ Plesso D.E.U.</li> </ul>

L’oggetto dell’appalto prevede fornitura e montaggio di arredi secondo le indicazioni riportate nel Capitolato d’oneri e nel Capitolato Tecnico.

## 10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

### FASE 1 – LAVORAZIONI DEL DUVRI

È relativa all’acquisizione delle informazioni sulle attività previste in appalto che saranno eseguite nei luoghi di lavoro del committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici dell’Azienda appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni.

### FASE 2 – CRONOPROGRAMMA LAVORI

Prevede la pianificazione temporale, la individuazione dei soggetti interferenti e l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

## 11. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI

Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

## 12. LAVORAZIONI DEL DUVRI

Al fine di identificare tutte le possibili interferenze, sono state analizzate sia le lavorazioni appaltate, oggetto del contratto, sia le lavorazioni effettuate da altri esecutori o relative ad altri contratti. Nelle sezioni a seguire, infatti, sono riportate le lavorazioni considerate e i luoghi di lavoro (del committente) in cui vengono eseguite, distinte in funzione della tipologia di esecutore.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).	Data: 16/04/2024

### 12.1. PIANIFICAZIONE LAVORAZIONI

Di seguito, sono elencate le lavorazioni oggetto del contratto ed i relativi luoghi ove le stesse vengono eseguite:

Nr.	Lavorazione	Inizio	Durata	Fine	Risorse
1	Alloggiamento ed eventuale fissaggio sullo specifico supporto che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione (rack, ripiano, ...) in relazione alla tipologia apparato.	2024	1 MESE o in virtù dell’esigenze di fornitura della stazione appaltante	2024	

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

### 13. SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

#### 13.1. PREMESSA

In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. (b) del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente.

#### 13.2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” eroga servizi sanitari consistenti, in particolare, nel ricovero di pazienti, prestazioni ambulatoriali e di assistenza sanitaria in genere.

L’attività dell’Azienda viene svolta presso i seguenti siti:

1. Plesso “Ex Ospedali Riuniti”;
2. Plesso “Ex Maternità/Pediatrico”;

Nella Tabella 1 si riporta la suddivisione in aree omogenee del complesso ospedaliero.

**Tabella 1 – Descrizione delle aree omogenee presenti nei Padiglioni ospedalieri**

Tipo di aree	NOTE
<b>aree di tipo A</b>	Aree od impianti specifici classificate come attività soggette al controllo dei VVF
<b>aree di tipo B</b>	Aree a rischio specifico accessibili solo al personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.)
<b>aree di tipo C</b>	Ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc. (comprese le sale di attesa)
<b>aree di tipo D</b>	Degenze, day hospital, sale operatorie, unità speciali (terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, ecc)
<b>aree di tipo E</b>	Aree destinate a servizi pertinenti (uffici, scuole, spazi per riunioni e convegni, mensa, spazi per visitatori inclusi bar e spazi commerciali)

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

### **13.3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI**

1. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nella sede dell’Azienda.
3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

Nel caso in cui si rendesse necessario accedere ai reparti o servizi ospedalieri, si dovrà preventivamente contattare il R.S.P.P. dell’Azienda o il responsabile del reparto o servizio, i quali forniranno ulteriori indicazioni ed informazioni.

Con le presenti note vengono fornite alcune indicazioni generali circa i rischi specifici esistenti presso i luoghi di lavoro dell’Azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza in essi adottati.

#### Rischio Infettivo Biologico



Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con pazienti.

I reparti interessati, in particolar modo dal rischio biologico sono:

- Laboratori;
- Tutte le UOC/UOS afferenti al Dipartimento di Broncopneumologico (Plesso D’Avanzo);
- Chirurgia Toracica (reparto operatorio) (Maternità/Pediatico);
- Pronto Soccorso (Plesso OO.RR.);
- Palazzina Malattie Infettive (Plesso OO.RR.);
- Medicina Universitaria I per terapia loco-regionale dei tumori del fegato primitivi (Plesso OO.RR.);
- Sala Autoptica;
- Anatomia Patologica;

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

- Sale Operatorie e Medicherie;
- Endoscopie;
- Dialisi;
- Obitorio - sala autoptica;
- Radiologia interventistica;
- Sale parto
- Reparti convertiti COVID, a seguito della pandemia da SARS-CoV2 (Coronavirus) di seguito meglio elencati: Malattie Apparato Respiratorie site nel Plesso Colonnello D’Avanzo, Malattie Infettive, Terapia Intensiva, Pronto Soccorso.

In queste aree le procedure di accesso ed intervento devono essere specificatamente definite con i rispettivi dirigenti di Unità Operativa.

Il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni, per le lavorazioni di cui al presente servizio, è molto basso. Tuttavia, in caso di esposizione o contaminazione accidentale, bisogna interpellare tempestivamente il personale competente per attivare le procedure aziendali esistenti.

Si ribadisce che gli accessi ai reparti di degenza, devono essere preventivamente concordati con il responsabile del reparto, caposala o con il R.S.P.P., i quali forniranno ulteriori e più specifiche informazioni anche in merito ad eventuali dispositivi di protezione individuale da indossare.

Si raccomanda di attenersi alle comuni e corrette norme igieniche e comportamentali e di dare indicazioni agli operatori affinché, in caso di contatto accidentale con materiali biologici, avvertano dell’accaduto la Direzione Sanitaria della più vicina struttura ospedaliera dell’Azienda.

Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa.

Usare i servizi igienici riservati ai visitatori o eventualmente quelli riservati agli operatori delle divisioni. Evitare l’uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo (infetti o potenzialmente tali).

#### Rischio Chimico



È il pericolo derivante da esposizione a sostanze chimiche (solidi, liquidi, vapori o gas), quali disinfettanti e detersivi, sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dell’Azienda; nei Laboratori Analisi, nelle Sale Operatorie; in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, nei Laboratori Galenici ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze cancerogene e potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.

Gli accessi ai reparti, ed in particolare in quelli citati, devono essere preventivamente concordati con il responsabile del reparto o con il R.S.P.P., i quali forniranno ulteriori e più specifiche informazioni, schede di sicurezza dei prodotti in

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

merito alle sostanze chimiche utilizzate ed alle norme di comportamento del caso per gli operatori della Vs. Ditta.

Il rischio chimico può derivare dalla manipolazione diretta di sostanze chimiche o dall’accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio è nullo per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle occhi) con liquidi, polvere (corrosivi, caustici, solventi);
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni;
- ingestione di sostanze chimiche venute a contatto con le mani.

Sono potenziali sorgenti di rischio i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento che quindi non dovranno, in nessun caso, essere toccati dai vostri operatori.

Se è necessario l’ingresso in laboratori o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili di reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;

Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione.

È vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni dell’Azienda.

Se si fosse testimoni di eventuale spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici:

1. Segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio/divisione, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento segnalare alla Unità Gestione Impianti Tecnologici e ingegneria Clinica al fine di attivare le procedure previste per la bonifica;
2. Se presente nel locale coprire il materiale con inerte/sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. È vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
4. Aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali, allertare i presenti del pericolo presente.

Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) consultare il preposto di zona e/o il personale presente.

Inoltre in caso di inalazione di vapori:

- allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata;
- favorire la respirazione di aria pulita;
- se necessario consultare un medico (pronto soccorso).

In caso di contatto con gli occhi:

- consultare un medico (pronto soccorso).

#### Rischio Cancerogeno

Le sostanze cancerogene o mutagene o sospette tali, presenti nell’Azienda ospedaliera sono non solo quelle utilizzate per la disinfezione o conservazione (formalina, paraffine, ecc.), ma anche le sostanze che pur non essendo etichettate e classificate come tali, possono averne gli stessi effetti, come ad esempio i farmaci antiblastici preparati per le chemioterapie. In particolare un potenziale rischio cancerogeno è presente per l’utilizzo di alcune specifiche sostanze.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

### Utilizzo di formaldeide

La formaldeide è un’aldeide satura, che trova largo impiego in ambito sanitario sia per la sterilizzazione di ambienti e materiali ospedalieri sia per la conservazione e fissazione dei tessuti per preparati istologici in servizi anatomia patologica (attività settore e laboratorio istopatologico). I rischi occupazionali sono principalmente legati alle proprietà irritanti ed allergizzanti della formaldeide; ma negli ultimi anni va assumendo rilievo anche il probabile effetto cancerogeno della formaldeide.

Le principali vie di assorbimento per gli addetti sono in ordine di importanza quella respiratoria e quella cutanea. La formaldeide assorbita è rapidamente metabolizzata a livello epatico ed eliminata per via renale sotto forma di acido formico e di altri metaboliti meno tossici.

I reparti interessati sono:

PLESSO EX OO.RR.:

- Medicina Legale per attività necroscopica e autopsie medico-legali;
- Anatomia Patologica Ospedaliera e Universitaria per diagnostica istologica, citologica, immunoistochimica e autoptica;
- Urologia;
- Reparti Operatori per la conservazione di campioni anatomici prelevati che vengono, successivamente, inviati alle unità di Anatomia Patologica.

PLESSO EX MATERNITÀ/PEDIATRICO:

- Reparti Operatori per la conservazione di campioni anatomici prelevati che vengono, successivamente, inviati alle unità di Anatomia Patologica.

PLESSO D’AVANZO:

- Medicina Legale per attività necroscopica e autopsie medico-legali.

### Utilizzo di farmaci antitumorali

Relativamente agli studi condotti sugli effetti acuti e cronici dei farmaci antitumorali, si ricorda che essi possono presentare, sia sui pazienti sia sui lavoratori esposti, effetti irritanti, vescicanti ed allergici. Esiste inoltre un elenco dei chemioterapici antitumorali che sono stati classificati dallo IARC nel gruppo cancerogeni per l’uomo e nel gruppo cancerogeni probabili per l’uomo. A queste definizioni si è pervenuti prevalentemente attraverso la valutazione del rischio di “secondo tumore” che, nei pazienti trattati con farmaci antitumorali, aumenta in funzione del periodo di sopravvivenza.

Effetti patologici su soggetti professionalmente esposti sono di più difficile dimostrazione. Gli studi disponibili su danni riproduttivi suggeriscono la presenza di un’associazione causale.

Invece i dati sulla mortalità per tumore di lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali sono ancora oggi insufficienti per valutare se questi soggetti siano a maggior rischio di sviluppare neoplasie causate dall’attività lavorativa.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

I reparti interessati sono:

PLESSO EX OO.RR.:

- Gastroenterologia per terapia delle neoplasie dell’apparato digerente;
- Medicina Universitaria I per terapia loco-regionale dei tumori del fegato primitivi e secondari;
- Ambulatorio di urologia e Centro Trapianti del Rene per instillazioni endovesicali con chemioterapici;
- Ematologia Ospedaliera per trattamento (chemioterapia, chemioimmunoterapia) delle emolinfopatie maligne;
- Ambulatorio di Oncoematologia Universitaria per somministrazione di chemioterapie;
- Oncologia Medica Ospedaliera per infusione di sostanze chemioterapiche;
- Day Hospital Oncologico Ospedaliero;
- Centro di Senologia;
- Ambulatorio di Oncologia Ospedaliera per infusione di sostanze antiblastiche;
- Ambulatori di Malattie Infettive;
- Reparti operatori.

PLESSO EX MATERNITÀ/PEDIATRICO:

- Ostetricia;
- Reparti operatori.

PLESSO D’AVANZO:

- Reumatologia;
- Reparti operatori.

#### **Esposizione ad agenti cancerogeni (polveri di legno) - falegnameria**

Il D.lgs. 81/08 all’allegato XLII punto 5, inserisce il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro fra quelle che espongono ad agenti cancerogeni. La polvere di legno può avere una azione irritante per le prime vie aeree e sensibilizzante (rendere allergici). Le polveri di legno duro invece hanno una dimostrata azione cancerogena per i seni paranasali.

Il problema è presente per i lavoratori della falegnameria.

#### **Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni - laboratori**

Il rischio è dovuto all’utilizzo di sostanze (Bromuro di etidio).

#### **Rischio Radiazioni Ionizzanti**



	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

In radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l’apparecchio non eroga radiazioni.

Non necessitano particolari misure di prevenzione, qualora le ditte appaltatrici operino nei corridoi o nei locali non soggetti a sorveglianza o controllo.

Se gli operatori delle ditte appaltatrici devono intervenire in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto o il caposala e concordare modalità e tempi dell’intervento.

Anche nei locali all’interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni.

Comunque, in quest’ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi),
- inalazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

Le aree dove è presente il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti sono ricomprese nei reparti di:

**PLESSO EX OO.RR.:**

- Reparti operatori per utilizzo di amplificatori di brillantezza e apparecchiature radiogene;
- Cardiologia – UTIC per utilizzo di macchine radiogene in fase di applicazione dei pacemakers e TAC Coronarica;
- Reparti Radiologia per utilizzo di apparecchi radiologici tradizionali e TAC:  
RADIOLOGIA OSPEDALIERA – Plesso OO.RR. – Edificio Monoblocco: piano secondo
- Reparti di Radioterapia:  
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA – Plesso OO.RR. – Palazzina Radioterapia
- Diagnostica senologica per effettuazione di mammografie;
- Reparto di Medicina Nucleare
- Irradiatore di sacche di emoderivati ubicato al piano terra della Palazzina Area Tecnica.

**PLESSO EX MATERNITÀ/PEDIATRICO:**

- Reparti operatori per utilizzo di amplificatori di brillantezza e apparecchiature radiogene;
- Ambulatori di Oculistica per angiografia;
- Reparti Radiologia per utilizzo di apparecchi radiologici tradizionali e TAC:  
RADIOLOGIA II OSPEDALIERA Plesso Maternità/Pediatico: piano terra;  
RADIOLOGIA UNIVERSITARIA - Plesso Maternità/Pediatico: piano terra;

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

PLESSO D’AVANZO:

- Reparti Radiologia per utilizzo di apparecchi radiologici tradizionali e TAC:  
RADIOLOGIA III OSPEDALIERA - Plesso D’Avanzo: piano rialzato;
- Reumatologia per effettuazione di densitometria ossea a raggi X;
- Ambulatori di Reumatologia per effettuazione di densitometria ossea a raggi X.

OSPEDALE F. LASTARIA DI LUCERA

- Reparti Radiologia per utilizzo di apparecchi radiologici tradizionali

L’accesso a questi locali deve essere espressamente autorizzato dal Direttore della Unità Operativa.

Se è necessario l’ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare ecc.)

L’eliminazione del rischio è a cura dell’Unità Operativa che richiede l’intervento e deve essere eseguita prima dell’inizio dei lavori.

In caso di presenza di rischio da radiazioni ionizzanti l’Unità Operativa ed il personale della manutenzione devono avvisare il Direttore dei lavori che contatterà l’Esperto Qualificato prima di iniziare i lavori.

Nell’impossibilità di eliminare il rischio è obbligatorio da parte dell’Unità Operativa che richiede l’intervento, fornire ai lavoratori indicazioni circa le corrette procedure per l’accesso ai locali a rischio ed i DPI appropriati per lavorare in sicurezza.

Il Datore di Lavoro ha nominato un Esperto Qualificato che redige periodicamente una relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione fornendo, al contempo, tutti gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/08 per gli aspetti concernenti i rischi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti.

È garantita la piena collaborazione tra Servizio di Prevenzione e Protezione ed Esperto Qualificato che partecipa, altresì, alle riunioni periodiche ex art.35 del D.lgs. 81/08.

Rischio di esposizione ai raggi X



Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante “ZONA CONTROLLATA”, applicata alla porta d’accesso.

Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l’autorizzazione.

Rischio Radiazioni Non Ionizzanti

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024



Presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando con il responsabile del reparto o il caposala gli accessi, i tempi e le modalità di lavoro negli ambienti interessati.

Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta “FORTE CAMPO MAGNETICO”. Se non si è autorizzati dal Primario o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.

#### Rischio Elettrico

Di norma il personale della ditta appaltatrice deve esercire unicamente l’impianto luci (accensione e spegnimento delle luci).

Negli ambienti di lavoro dell’Azienda sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui bisogna prestare particolare attenzione. È necessario prendere accordi con il Responsabile del reparto o servizio prima di operare su di esse in qualsiasi modo e, in generale, è necessario mantenere da esse una debita distanza.

Se la ditta, avesse necessità di operare sull’impianto elettrico, deve contattare preventivamente il Responsabile dell’U.O. Non usare mai apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad es. con le mani bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose.

#### Rischio Esplosione

Il Titolo XI del D.lgs. 81/08 “Protezione da atmosfere esplosive” ha come scopo la tutela dei lavoratori dagli effetti delle atmosfere esplosive definite come una “miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri”. Il Datore di Lavoro deve valutare i rischi derivanti da atmosfere esplosive tenendo conto di:

- Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- Probabilità di presenza ed efficacia di fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche;
- Caratteristiche di impianti, sostanze e processi adoperati e loro interazioni;
- Entità degli effetti prevedibili.

Per i siti dell’Azienda le possibili sorgenti di emissione sono:

- Cabine di decompressione, Centrali termiche e linee di trasporto del gas;
- Locali deposito o serbatoi infiammabili;
- Linee di trasporto dei gas infiammabili;
- Centrali Gas infiammabili;
- Batterie stazionarie per gruppi di continuità.

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente suddivisi per aree così come definite nel paragrafo precedente.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall’Azienda.

**Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal Committente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda alle procedure allegate alla Sezione IV del presente documento.**

#### **14. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI**

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**SEDE:** Per tutti gli edifici oggetto dell’appalto

**AREE:** Tutte le aree

CATEGORIA	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INTERFERENZA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative relative all’esecuzione dell’appalto, che dovessero essere impartite dal Supervisore dell’appalto committente, tramite periodiche riunioni di coordinamento, organizzate dal Supervisore dell’appalto committente, vengono stabiliti gli orari e le corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.</li> <li>Misura fondamentale per l’appaltatore è che le aree di lavoro dovranno:</li> <li>sempre essere opportunamente segnalate (divieti, pericoli, obblighi) e delimitate (con nastro, cavalletti, a seconda del caso) per evitare l’accesso a terzi estranei alle aree</li> <li>Le eventuali attività sugli impianti (tecnologici e di prova) e macchine devono essere eseguite ad impianto spento e disalimentato elettricamente.</li> </ul>
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> <li>È vietato intervenire o utilizzare qualsiasi componente dell’impianto o utenza elettrica che sia visibilmente danneggiato o in fase di adeguamento.</li> </ul>
<b>RISCHIO ELETTRICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ELETTROCUZIONE</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I lavori su circuiti ed apparecchiature elettriche (Rete di distribuzione M.T. Cabine di trasformazione MT/BT, Impianti Elettrici di fabbricati) devono avvenire previa predisposizione del Permesso di Lavoro in conformità alla CEI 11-27 III ed., CEI EN 50110-1, CEI 11-15 (D.M. 04/02/11);</li> <li>I lavori elettrici sotto tensione sono vietati. È possibile eseguirli solo nei casi di cui all’art. 82 del D.lgs. 81/08 e previa autorizzazione scritta della Committente, dopo aver integrato opportunamente i documenti di sicurezza e aver verificato le condizioni e garanzie specificamente richieste dal D.lgs. 81/08 e dalla relativa regola tecnica.</li> <li>L’impianto elettrico o l’impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non idoneamente protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.), deve comunicarla al Supervisore dell’appalto committente che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che nessuno possa essere soggetto a rischi. Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi:</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

		<p>avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione. Inoltre l'appaltatrice deve curare e controllare il possibile deterioramento delle attrezzature elettriche utilizzate e delle relative prolunghes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di manutenzione;</li> <li>• Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.</li> <li>• Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti.</li> <li>• Avvertenze:</li> <li>• Prima di allacciarsi alla rete elettrica verificare l' idoneità della presa</li> <li>• Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore a 16 A monofase.</li> </ul>
<b>RISCHIO INCENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRINCIPIO, INNESCO INCENDIO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una "via di fuga", da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza</li> <li>• Le vie di esodo e le porte di emergenza devono essere prive da ostacoli e ingombri.</li> <li>• <b>In caso d'incendio</b></li> <li>• Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.</li> <li>• Comunicare l'emergenza al dirigente/preposto di sede e alla squadra delle emergenze.</li> <li>• Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.</li> <li>• Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.</li> <li>• Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.</li> </ul>
<b>MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CADUTE DI GRAVI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei diversi ambienti possono essere presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario. È vietato lo stoccaggio di proprie attrezzature sulla scaffalatura.</li> </ul>
<b>ASCENSORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTILIZZO IMPROPRIO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo consentito solo a persone, il trasporto di materiali deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente preposto.</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

#### AREE: AREE ESTERNE

CATEGORIA	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
TRASVERSALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INVESTIMENTI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le aree esterne al sito sono soggette al transito di autoveicoli e pedoni</li> <li>• Segnalazione ed indicazione degli interventi da effettuare, dei tempi di effettuazione tramite apposita segnaletica installata prima dell’inizio delle attività.</li> <li>• <b>Committente:</b> garantisce la segnaletica orizzontale e verticale</li> <li>• <b>Impresa</b></li> <li>• All’interno dell’area aziendale occorre mantenere una velocità adeguata, secondo la segnaletica presente;</li> <li>• i mezzi debbono spostarsi a velocità ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati.</li> </ul>
LUOGHI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INFORTUNI: CADUTE, SCIVOLAMENTI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibile presenza di pavimentazioni e rampe metalliche, poste a protezione di scavi, che possono causare pericolo di scivolamento</li> <li>• Possibile presenza di buche, porzioni di pavimentazione deformata e non perfettamente complanare, pozzetti degli impianti idrici ed elettrici non perfettamente chiusi, canalette di scolo laterali alla sede stradale parzialmente coperte, elementi sporgenti (gradini, spuntoni metallici) che possono causare pericolo di inciampo e caduta</li> </ul>
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MOVIMENTAZIONE CARICHI</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione ed indicazione delle lavorazioni da effettuare, dei tempi di effettuazione tramite apposita segnaletica installata prima dell’inizio delle attività.</li> <li>• Segnalazione e delimitazione/segregazione dell’area di carico e scarico e divieto di accesso all’interno dell’area di intervento a tutte le persone appartenenti alla Committenza ed a Ditte Terze non coinvolte nell’attività</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**AREE: COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI**

CATEGORIA	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIE ED USCITE DI EMERGENZA;</b></li> <li>• <b>OSTRUZIONE DELLE VIE DI FUGA;</b></li> <li>• <b>DIFFICOLTÀ DI ESODO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei corridoi o nei corpi scala possono essere provvisoriamente presenti alcune attrezzature. In caso di necessità il Supervisore dell’appalto provvederà a garantire la fruibilità utile allo svolgimento delle attività in appalto.</li> <li>• Divieto per l’appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> <li>• È obbligatorio, prima di iniziare le attività, prendere visione dei percorsi di esodo.</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## 15. GESTIONE INTERFERENZE

In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

### 15.1 DESCRIZIONE ATTIVITÀ APPALTATA

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo disciplinare di gara, ha per oggetto:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023);

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le relative misure di coordinamento e cooperazione.

#### Aree di tipo A - Aree od impianti specifici classificate come attività soggette al controllo dei VVF

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>Sistemi di prevenzione e protezione antincendio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostanze infiammabili e/o combustibili</li> </ul>	Innesco incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di apparecchiature alimentate a gas metano</li> <li>Presenza di idonei mezzi di estinzione portatili</li> <li>Presenza di appositi sistemi di intercettazione del flusso di gas, in caso di emergenza, idoneamente segnalati</li> <li>Presenza di dispositivi di interruzione dell'alimentazione elettrica per il funzionamento dell'impianto</li> <li>Divieto di utilizzo di fiamme libere</li> </ul>

#### Aree di tipo B - Aree a rischio specifico accessibili solo al personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.)

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>LABORATORI DI ANALISI</b>			
<b>Agenti biologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifiuti infetti</li> <li>Protezione da agenti infettanti</li> </ul>	Contatto con sostanze infette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di contenitori appositi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</li> <li>Tutte le sostanze sono idoneamente stoccate all'interno di appositi armadi</li> <li>È vietato aprire i suddetti contenitori e/o armadi se non espressamente previsto dal contratto di appalto</li> </ul>
<b>Attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caduta gravi</li> <li>Modalità di immagazzinamento</li> </ul>	Urti e schiacciamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di bombole di gas (ossigeno gas infiammabili, ecc.) ancorate con catenelle.</li> <li>Divieto di manomissione degli ancoraggi e spostamento delle bombole ancorate o in fase di utilizzazione da parte del personale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfici calde</li> </ul>	Scottature, ustioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni laboratori sono presenti attrezzature con indicazione delle temperature massime raggiunte</li> <li>E' vietato aprire e/o intervenire su tali apparecchiature</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>Macchine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idoneità della protezione degli elementi in movimento</li> </ul>	Tagli, abrasioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alcuni laboratori sono presenti centrifughe dotate di idonei sistemi di blocco dell’apertura</li> <li>• È vietato aprire o intervenire sulle macchine anche se non in funzione</li> </ul>
<b>Agenti chimici e cancerogeni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento delle sostanze</li> <li>• Utilizzo delle sostanze</li> </ul>	Contatto e/o Esposizione a sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione degli accessi</li> <li>• Presenza di idonee procedure di sicurezza durante lo svolgimento delle attività</li> <li>• Le sostanze pericolose sono idoneamente stoccate ad eccezione di quelle previste per gli usi giornalieri del personale</li> <li>• È obbligatorio rispettare i divieti di accesso nelle aree opportunamente segnalate</li> <li>• È vietato interferire con le attività in corso e richiedere sempre autorizzazione per l’ingresso al Supervisore dell’appalto e in sua assenza al responsabile di laboratorio.</li> <li>• È vietato qualsiasi contatto con qualsiasi sostanza o contenitore di liquidi e o polveri.</li> </ul>
<b>DEPOSITI</b>			
<b>Sistemi di prevenzione e protezione antincendio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale infiammabili e/o combustibile</li> </ul>	Innesco incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei depositi può essere presente materiale combustibile o infiammabile;</li> <li>• È vietato l’utilizzo di fiamme libere se non espressamente autorizzato.</li> </ul>
<b>Misure organizzative e gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>• Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>• È vietato l’utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>
<b>LOCALI TECNICI</b>			
<b>Misure organizzative e gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti attrezzature pericolose</li> </ul>	o vari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’accesso a tali locali è consentito solo se accompagnati da personale addetto</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**Are e di tipo C - Ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc. (comprese le sale di attesa)**

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>Agenti biologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifiuti infetti</li> <li>Protezione da agenti infettanti</li> </ul>	Contatto con sostanze infette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di contenitori appositi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</li> <li>Tutte le sostanze sono idoneamente stoccate all’interno di appositi armadi</li> <li>È vietato aprire i suddetti contenitori e/o armadi se non espressamente previsto dal contratto di appalto</li> </ul>
<b>Attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caduta gravi</li> <li>Modalità di immagazzinamento</li> </ul>	Urti e schiacciamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di bombole di gas (ossigeno gas infiammabili, ecc.) ancorate con catenelle.</li> <li>Divieto di manomissione degli ancoraggi e spostamento delle bombole ancorate o in fase di utilizzazione da parte del personale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfici calde</li> </ul>	Scottature, ustioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni laboratori sono presenti muffole con indicazione delle temperature massime raggiunte</li> <li>È vietato aprire e/o intervenire su tali apparecchiature</li> </ul>
<b>Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macchine di diagnostica</li> </ul>	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>I centri di diagnostica sono individuati da idonea cartellonistica e segnalazione luminosa di avviso di divieto di accesso.</li> </ul>
<b>Agenti chimici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento delle sostanze</li> <li>Utilizzo delle sostanze</li> </ul>	Contatto e/o Esposizione a sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamentazione degli accessi</li> <li>Presenza di idonee procedure di sicurezza durante lo svolgimento delle attività</li> <li>Le sostanze pericolose sono idoneamente stoccate ad eccezione di quelle previste per gli usi giornalieri del personale</li> <li>È obbligatorio rispettare i divieti di accesso nelle aree opportunamente segnalate</li> <li>È vietato interferire con le attività in corso e richiedere sempre autorizzazione per l’ingresso al Supervisore dell’appalto e in sua assenza al responsabile di laboratorio.</li> <li>È vietato qualsiasi contatto con qualsiasi sostanza o contenitore di liquidi e o polveri.</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**Aree di tipo D - Degenze, day hospital, sale operatorie, unità speciali (terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, ecc**

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>Agenti biologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rifiuti infetti</li> <li>Protezione da agenti infettanti</li> </ul>	Contatto con sostanze infette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di contenitori appositi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</li> <li>Tutte le sostanze sono idoneamente stoccate all’interno di appositi armadi</li> <li>È vietato aprire i suddetti contenitori e/o armadi se non espressamente previsto dal contratto di appalto</li> </ul>
<b>Attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caduta gravi</li> <li>Modalità di immagazzinamento</li> </ul>	Urti e schiacciamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di bombole di ossigeno ancorate con catenelle.</li> <li>Divieto di manomissione degli ancoraggi e spostamento delle bombole ancorate o in fase di utilizzazione da parte del personale</li> </ul>
<b>Agenti chimici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento delle sostanze</li> <li>Utilizzo delle sostanze</li> </ul>	Contatto e/o Esposizione a sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamentazione degli accessi</li> <li>Presenza di idonee procedure di sicurezza durante lo svolgimento delle attività</li> <li>Le sostanze pericolose sono idoneamente stoccate ad eccezione di quelle previste per gli usi giornalieri del personale</li> <li>È obbligatorio rispettare i divieti di accesso nelle aree opportunamente segnalate</li> <li>È vietato interferire con le attività in corso e richiedere sempre autorizzazione per l’ingresso al Supervisore dell’appalto e in sua assenza al caporeparto.</li> <li>È vietato qualsiasi contatto con qualsiasi sostanza o contenitore di liquidi e o polveri.</li> </ul>
<b>Agenti chimici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento delle sostanze</li> <li>Utilizzo delle sostanze</li> </ul>	Contatto e/o Esposizione a sostanze pericolose (farmaci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le sostanze pericolose sono idoneamente stoccate all’interno di armadi o frigoriferi</li> <li>È vietata l’apertura di armadi o frigoriferi</li> <li>È vietato qualsiasi contatto con qualsiasi sostanza o contenitore di liquidi e o polveri.</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

aree di tipo E - Aree destinate a servizi pertinenti (uffici, scuole, spazi per riunioni e convegni, mensa, spazi per visitatori inclusi bar e spazi commerciali)

CLASSE DEL RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	RISCHIO	ELEMENTO SPECIFICO DI VALUTAZIONE /MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<b>Sistemi di prevenzione e protezione antincendio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale infiammabili e/o combustibile</li> </ul>	Innesco incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negli archivi è presente materiale cartaceo. Nel magazzino è presente materiale combustibile e infiammabile;</li> <li>• È vietato l’utilizzo di fiamme libere se non espressamente autorizzato</li> </ul>
<b>Sistemi di prevenzione e protezione antincendio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le vie di fuga risultano idonee</li> <li>• Divieto di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>
<b>Misure organizzative e gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>• Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>• È vietato l’utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>
<b>Misure organizzative e gestionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>• Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>• È vietato l’utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## 16. MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID 19

L’azienda appaltatrice deve adottare una regolamentazione e un protocollo condiviso, in grado di regolamentare e fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti lavorativi l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19, come da DPCM e circolari ministeriali in materia di emergenza Covid-19.

Le misure devono seguire la logica della precauzione attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, fatto salvo tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19.

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ	FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE E DELL’IMPRESA APPALTATRICE
<b>Come da disciplinare di gara</b>	Sedi aziendali	Da definire	Emergenza coronavirus 2019/mancato rispetto della distanza minima/contatto “rischioso” tra il personale dell’appaltatore e il personale operante presso le strutture comunali (dipendenti, ditte appaltatrici), ospiti e visitatori.	<p>In fase di riunione di coordinamento saranno definite le procedure di accesso, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;</li> </ul> <p>l’appaltatore deve garantire l’adozione delle misure d’igiene e dei D.P.I., vista l’attuale situazione d’emergenza.</p> <p>Qualora le lavorazioni impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e altri D.P.I. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e norme tecniche europee.</p> <p>In fase di riunione di coordinamento saranno definite le procedure secondo il protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, quali:</p>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ	FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE E DELL’IMPRESA APPALTATRICE
				<p>-il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal Committente previa sanificazione.</p> <p>- prevedere l’installazione di servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.</p> <p>Non lasciare incustoditi prodotti, attrezzature e loro contenitori, anche se vuoti.</p> <p>Utilizzare per l’espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza di proprietà dell’azienda.</p> <p>Se previsto, utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a servizio igienico/spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.</p> <p>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.</p> <p>Indossare idonei DPI rischio contaminazione coronavirus 2019 (mascherine, guanti, etc. in conformità al quanto consigliato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle altre Autorità preposte al controllo del contagio da COVID-19) qualora il lavoro imponga distanze interpersonale minore di 1 m.</p> <p>Comunicare ai responsabili del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale/impiantistico riscontrate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.</p> <p>Nel caso in cui una persona presente in sede di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali ad esempio la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’Amministrazione Committente e al proprio Datore di lavoro, che dovrà procedere tempestivamente al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nel medesimo luogo. L’Amministrazione procederà dunque immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 a livello nazionale e/o regionale. Oltre al 112 e 118 ,possibilità di</p>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ	FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE E DELL’IMPRESA APPALTATRICE
				<p>attivare il servizio 1500 (Numero di Pubblica Utilità) specifico per casi sospetti di COVID-19 o chiamare per informazioni al Numero verde Regione Puglia 800 713931 attivo dal 27.02.2020.</p> <p>È obbligo dell’impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali. terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine.</p> <p>Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.</p> <p>L’eventuale conferimento dei rifiuti deve avvenire presso impianti autorizzati.</p>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PNRR – PIANO DELLE INIZIATIVE PNRR, ALL’INTERNO DELLA MISURA “M6C2: INVESTIMENTO 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INTERVENTO DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO”.	Data: 08/01/2024

## MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), viene richiesto di prendere visione e informare tutti i lavoratori (dipendenti, sub appaltatori e collaboratori compresi i soggetti di cui agli art. 3, commi 4 e 12 bis, del D.lgs. 81/08) di quanto specificato nella presente e, conseguentemente, di astenersi dal compimento dell'ingresso nell'Amministrazione lì dove si rientrasse in una delle casistiche di seguito specificate:

- a. presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria,
- b. per quanto a conoscenza, l'avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione da "Coronavirus" o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche sopra evidenziate e non si sono valutate con l'autorità sanitaria competente o con il Medico Medicina Generale le eventuali misure di precauzione da adottare.

Per i soggetti di cui sopra deve sussistere la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere negli ambienti di lavoro dell'amministrazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

A questo si aggiunge l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Amministrazione nel consentire l'accesso alla stessa (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene), unitamente all'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente l'Amministrazione, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, ed accettando l'adozione delle misure di isolamento che la stessa intenderà adottare, nel rispetto della dignità della persona.

## IN PARTICOLARE, PER L'INGRESSO IN AZIENDA DEI DIPENDENTI/LAVORATORI AUTONOMI

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

I soggetti qui interessati sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite dall'amministrazione, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti;

I destinatari della presente informativa si assumono la piena responsabilità, anche di natura penale, in merito all'assenza delle condizioni ostative all'accesso su indicate.

Si ricorda che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

- a) lavarsi spesso le mani.
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

In attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 2020, l’azienda appaltatrice attesta i requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all’ assenza COVID-19, come di seguito descritto.

## 17. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE ED ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse aree interessate dal servizio, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezione II del presente documento (**“Parte II - Sezione identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate”**), al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti.

Per ciascuna attività sono altresì individuate le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti “rischi interferenti” e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all’area oggetto dell’intervento (ad eccezione di quelli propri dell’attività dell’appaltatore).

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PNRR – PIANO DELLE INIZIATIVE PNRR, ALL’INTERNO DELLA MISURA “M6C2: INVESTIMENTO 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – SUB INTERVENTO DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO”.	Data: 08/01/2024

**Tabella 2 – Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi**

ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE	SOGGETTO INTERFERENTE	AREE	RISCHI INTERFERENTI	MISURE DA PORRE IN ATTO
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi di personale dell'Azienda</li> <li>• automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>• automezzi di utenti</li> </ul> <b>Presenza di pedoni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale aziendale</li> <li>• appaltatori/</li> <li>• prestatori d'opera/terzi</li> <li>• utenti</li> </ul>	Aree esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incidenti</li> <li>• impatti tra automezzi</li> <li>• Investimenti</li> <li>• Urti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presso le sedi dell'Azienda (in caso di aree esterne di pertinenza):</li> <li>• Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente</li> <li>• Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti</li> <li>• In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra</li> <li>• In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson</li> <li>• Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.</li> </ul>
Spostamenti a piedi all'esterno ed all'interno degli edifici aziendali per la fornitura dei pasti	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi di personale aziendale</li> <li>• automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>• automezzi di utenti</li> </ul> <b>Presenza di personale che movimentati materiali ingombranti</b>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti</li> <li>• Urti</li> <li>• Caduta materiali</li> <li>• Schiacciamenti</li> <li>• scivolamenti</li> </ul>	Presso le sedi dell'Azienda (in caso di aree esterne di pertinenza): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>• Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra</li> </ul> All'interno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti</li> <li>• Non sostare nelle aree di deposito materiali</li> <li>• Segnalare le aree bagnate, e provvedere all'immediata pulizia delle superfici ove si sono verificati sversamenti accidentali</li> <li>• Immagazzinare il materiale trasportato in modo opportuno e tale che ne sia garantita la stabilità</li> </ul>

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE	SOGGETTO INTERFERENTE	AREE	RISCHI INTERFERENTI	MISURE DA PORRE IN ATTO
Carico/scarico materiali e attrezzature	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi di personale aziendale</li> <li>• automezzi di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi</li> <li>• automezzi di utenti</li> </ul> <b>Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale aziendale</li> <li>• altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi</li> <li>• utenti</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell’appalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti</li> <li>• Urti</li> <li>• Caduta materiali</li> <li>• Schiacciamenti</li> </ul>	Presso le sedi dell’Azienda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via di transito veicolare</li> <li>• Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce)</li> <li>• Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti)</li> <li>• Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.</li> </ul>
ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE	SOGGETTO INTERFERENTE	AREE	RISCHI INTERFERENTI	MISURE DA PORRE IN ATTO

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

Operazioni specifiche di manutenzione del verde quali manutenzione delle alberature	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automezzi di personale dell’Azienda</li> <li>• automezzi di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi</li> <li>• automezzi di utenti</li> </ul> <b>Presenza di pedoni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale aziendale</li> <li>• appaltatori/</li> <li>• prestatori d’opera/terzi utenti</li> </ul>	Aree esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urti</li> <li>• Caduta materiali</li> <li>• Schiacciamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnalazione ed indicazione delle lavorazioni da effettuare, dei tempi di effettuazione tramite apposita segnaletica installata prima dell’inizio delle attività.</li> <li>• Segnalazione e delimitazione/segregazione dell’area di carico e scarico e divieto di accesso all’interno dell’area di intervento a tutte le persone appartenenti alla Committenza ed a Ditte Terze non coinvolte nell’attività</li> </ul>
--	---	-----------------	--	---

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## 18. CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.
- Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:
  - compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
  - aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08.

### AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure	Nominativo	Firma	Data
II RUP	II RUP Dott.ssa Vita Maria PIZZI		16/04/2024
RSPP	Il Responsabile S.P.P. Michele NANNI		16/04/2024

Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza.


Azienda	Datore di Lavoro	Firma	Data

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## ALLEGATI

Nella presente Sezione viene riportata la per la gestione in sicurezza dell’appalto. In particolare si allega

### ALLEGATO 1: PROCEDURE DI EMERGENZA DELLA/E SEDE/I PER VISITATORI E DITTE ESTERNE



	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LAVORATORI, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI UN PERICOLO

Segnalare l’evento al **personale ospedaliero** o al **posto di chiamata**:

n° 6000 da telefono interno;

n° 0881 731111 da telefono esterno.

indicando:

1. le proprie generalità;
2. il luogo e la causa dell’emergenza;
3. la presenza eventuale di infortunati.

### Istruzioni in caso di incendio

1. non intervenire con mezzi di estinzione se non addestrati;
2. chiudere finestre e porte dietro di se;
3. in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata;
4. in presenza di calore, proteggere il capo con indumenti pesanti di lana o cotone, evitando i tessuti di origine sintetica;
5. se si rimane intrappolati nella stanza segnalare attraverso una finestra la propria presenza cercando per quanto possibile di chiudere e isolare la porta.

### Istruzioni in caso di esodo

6. abbandonare lo stabile senza indugio, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza creare allarmismi e confusione;
7. seguire la segnaletica disposta lungo il percorso di uscita e le indicazioni degli addetti alla squadra di emergenza dello stabile;
8. per i pazienti non in grado di muoversi autonomamente, degenti, portatori di handicap, persone con visibilità o udito menomato o limitato: attendere con calma i soccorsi già predisposti dal personale incaricato alla gestione delle emergenze;
9. non tornare indietro per nessun motivo;
10. non ostruire gli accessi;
11. non portare al seguito oggetti ingombranti o pesanti;
12. usare esclusivamente le scale segnalate ed individuate dalla planimetria come percorsi di fuga;
13. non utilizzare l’ascensore in caso d'incendio;
14. in presenza di eventuali infortunati avvertire il personale ospedaliero più vicino al luogo dell’evento.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI TERREMOTO: DESTINATARIO TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI**

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, è necessario portarsi al di fuori dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, ed attuando l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni.

È opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali:

15. una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri stabili vicini;
16. portarsi nelle zone aperte lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l’evento venga a cessare;
17. nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile in cui ci si trova e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali od in aree d’angolo in quanto strutture più resistenti;
18. non sostare vicino ad arredi dai quali potrebbero essere proiettati oggetti o che potrebbero ribaltarsi;
19. prima di abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l’emergenza, accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono integralmente fruibili, altrimenti attendere l’arrivo dei soccorsi esterni.

Se lo stabile è interessato consistentemente nella resistenza delle strutture, rimanere in attesa di soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero creare ulteriori crolli.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI ALLUVIONE – DESTINATARIO TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI**

Si riportano di seguito le norme comportamentali previste nel caso di emergenza conclamata.

L’energia elettrica deve essere interrotta a partire dal quadro elettrico del piano o dell’area interessata dall’evento o se necessario dal quadro generale dal soggetto preposto dall’Addetto alla disattivazione della fornitura energetica.

È opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali:

1. nella maggior parte dei casi questa tipologia di evento si manifesta ed evolve temporalmente in modo lento e graduale, pertanto il personale se necessario, ha tutto il tempo per portarsi, mantenendo la calma, dai piani inferiori a quello più alto o nella zona più alta dell’edificio;
2. non cercare di attraversare ambienti e luoghi interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente la morfologia del piano di calpestio, la profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni;
3. in caso di alluvione, che interessi il territorio su cui insiste l’edificio, non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse;
4. attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell’attesa munirsi se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi ermeticamente, bottiglie, polistiroli, ecc.);
5. evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI ATTENTATO TERRORISTICO – DESTINATARIO:  
TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI**

In questo caso il Piano di emergenza deve prevedere, se necessario, la “non evacuazione”. I lavoratori devono attenersi ai seguenti principi comportamentali:

1. non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte dei locali per curiosare all’esterno;
2. restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
3. non concentrarsi in un unico luogo per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
4. non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore/folle;
5. mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle;
6. qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva – nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa);
7. se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI FUGA DI GAS – DESTINATARIO: TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI**

Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di terremoti e incendi, graduati alla reale circostanza dell’emergenza con queste ulteriori prescrizioni:

1. in caso di fuga di gas, è necessario uscire del locale interessato;
2. evitare di accendere utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas, ma è preferibile disattivare l’energia elettrica dal quadro di settore e/o generale. Evitare altresì la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere;
3. Interrompere l’adduzione del gas agendo sull’apposita valvola di intercettazione segnalata;
4. mantenere chiuse le porte di comunicazione interne dopo l’allontanamento dal locale;
5. respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto preferibilmente umido.

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

## ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE ALL’ASSENZA DI COVID-19

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in riferimento ai lavori/servizi come da contratto da svolgersi presso \_\_\_\_\_ (COMMITTENTE), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

### DICHIARA

- Avere adottato procedure di gestione del rischio e prevenzione da COVID-19 e informato tutti i lavoratori sulla corretta profilassi igienico sanitaria;
- Aver adottato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020;
- Aver adempiuto ai DPCM e Ordinanze Regione Puglia in merito all’emergenza COVID-19;
- Aver preso visione delle indicazioni riportate negli Allegati del presente documento.

Dichiara altresì di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione e di aver adeguatamente informato e formato i lavoratori che verranno impiegati allo svolgimento dei lavori oggetto del contratto sui rischi specifici propri e su quelli presso i luoghi di lavoro terzi da COVID-19.

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In fede

(timbro e firma)

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

### ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ALLEGATO XVII AL D.LGS. 81/2008

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in riferimento ai lavori/servizi come da contratto da svolgersi presso \_\_\_\_\_ (COMMITTENTE), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

#### DICHIARA

ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di fornire al committente o al responsabile dei lavori idonea documentazione. In caso di subappalto, se previsto, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con i medesimi criteri.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo;

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In fede  
(timbro e firma)

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISORIALI AI SENSI DELL’ALLEGATO XVII, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 81/2008**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in riferimento ai lavori/servizi come da contratto da svolgersi presso \_\_\_\_\_ (COMMITTENTE), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, vista la lettera c) dell’allegato XVII del D.lgs. 81/2008

**DICHIARA**

che le macchine, le attrezzature e le opere provvisoriali utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisoriali sono sottoposte a manutenzione periodica da parte di personale competente.

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In fede  
(timbro e firma)

	<b>POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO</b>	Revisione: 00
	PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINIO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.	Data: 16/04/2024

**ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008 AI SENSI DELL’ALLEGATO XVII, COMMA 1, LETTERA L) DEL D.LGS. 81/2008**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in riferimento ai lavori/servizi come da contratto da svolgersi presso \_\_\_\_\_ (COMMITTENTE), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, vista la lettera c) dell’allegato XVII del D.lgs. 81/2008

**DICHIARA**

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.lgs. 81/2008.

Allegato: copia carta di identità del dichiarante


Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In fede  
(timbro e firma)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023)  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI  
OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE  
OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO  
REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI  
FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO  
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art.  
108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).

Data: 16/04/2024

**ALLEGATO 6: Planimetrie di esodo delle aree interessate**




**PLANIMETRIA OO.RR. FOGGIA**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023)  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI  
OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE  
OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO  
REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI  
FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art.  
108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).

Data: 16/04/2024

LIVELLO +1,+2




PIANO PRIMO POLO CHIRURGICO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 71 D.lgs. N. 36/2023)  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI  
OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE  
OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO  
REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI  
FOGGIA - 7 LOTTI - CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art.  
108, co. 1 e 2, del D.lgs. 36/2023).

Data: 16/04/2024

LIVELLO +1,+2



PIANO SECONDO POLO CHIRURGICO



Spett.le  
Azienda Ospedaliero – Universitaria  
"Policlinico Riuniti" di Foggia  
**Area Gestione del Patrimonio**  
Pec: [protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it](mailto:protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it)

**DICHIARAZIONE ANTI PANTOUFLAGE**  
**Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art. 46 e 47 DPR 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a, Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a ..... il ..... e residente in ..... nella ..... in qualità di .....

✓ **Legale Rappresentante**

con sede in legale nel Comune di ..... CAP ..... Via ..... n. ... 6  
C.F. .... P. IVA ..... - Tel. .... - Fax .....

E-mail ..... - PEC .....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti dell'AOU di Foggia che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, tuttavia egli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti dell'AOU di Foggia, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con quest'ultima e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

L'AOU di Foggia *informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.*

L'AOU di Foggia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Foggia lì \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente dal Rappresentante Legale

## ALLEGATO A – ANAGRAFICA FORNITORI

<b>DENOMINAZIONE SOCIALE</b>	
<b>FORMA GIURIDICA</b>	
<b>INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE E DELLA SEDE OPERATIVA</b>	
<b>PARTITA IVA E CODICE FISCALE</b>	
<b>CODICE NSO</b>	
<b>ID PEPPOL</b>	
<b>TELEFONO E FAX</b>	
<b>EMAIL</b>	
<b>PEC</b>	
<b>IBAN</b>	

Luogo e data

Firma

---



**Dichiarazione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.**

Spett.le

Azienda Ospedaliero – Universitaria

"Policlinico Riuniti" di Foggia

**Area Gestione del Patrimonio**

Pec: [protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it](mailto:protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ in qualità di (*indicare la carica sociale*) \_\_\_\_\_

della società/impresa/RTI/Consorzio/ \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_

sede operativa in \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**consapevole** che, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, con la presente

**DICHIARA**

- che la società/impresa/RTI/Consorzio/ \_\_\_\_\_ si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e dall'art 10 del disciplinare di oneri sottoscritto in relazione alla fornitura della specialità medicinale \_\_\_\_\_
- che il codice IBAN relativo al conto corrente dedicato alla presente fornitura è il seguente \_\_\_\_\_



- che i soggetti delegati alla movimentazione sul conto corrente sopra indicato sono:

_____	_____
(Nome e Cognome)	(Codice fiscale)
_____	_____
(Nome e Cognome)	(Codice fiscale)
_____	_____
(Nome e Cognome)	(Codice fiscale)

- che la società/impresa/RTI/Consorzio/ \_\_\_\_\_  
si impegna a fornire tempestiva comunicazione circa ogni eventuale variazione in merito ai dati trasmessi;
- che i contratti sottoscritti con i subappaltatori /subcontraenti, prevedono l'assunzione da parte di questi degli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. (**dichiarazione da rendere solo in caso di subappalti/subcontratti**).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo, data)

## IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DA FIRMARE DIGITALMENTE PRIMA DELL'INVIO

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Conformemente alle previsioni normative vigenti in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 101/2018 e D.Lgs n.196/2003, come modificato ed integrato), i dati raccolti da questa Amministrazione saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della presente procedura intesa alla sostituzione provvisoria nel contratto di fornitura in essere, nonché alla relativa esecuzione.

I dati forniti non saranno diffusi, se non per adempiere ad eventuali obblighi di legge, per consentire l'accertamento dei dati dichiarati, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso (accesso c.d. "documentale") da parte dei "soggetti interessati", ai sensi della L.241/1990, diritto che potrebbe in tal caso comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati a possibili interessati.

In merito al trattamento dei dati si riportano di seguito le informazioni di dettaglio.



## **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati è la Azienda Ospedaliero- Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia, con sede in Viale Luigi Pinto 1, 71122 - Foggia, in persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale, che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

Telefono: 0881/732441

Indirizzo PEC:

[direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it)

## **Responsabile interno del trattamento (Autorizzato di I° livello)**

Responsabile interno del trattamento, ossia il soggetto "Autorizzato di I° livello" al trattamento dei dati è la Dott.ssa M. Loreta Notarangelo, Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio istituita presso l'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia.

Il Responsabile è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono segreteria: 0881/732430

Indirizzo e-mail:

[manotarangelo@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:manotarangelo@ospedaliriunitifoggia.it)

## **Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Laura Silvestris, Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela Privacy presso l'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia.

Il Responsabile potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

Telefono segreteria: 0881/732120

Indirizzo e-mail: [lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it)

## **Finalità del trattamento e natura dei dati**

I dati raccolti saranno trattati con la finalità di assicurare l'espletamento della procedura intesa alla sostituzione provvisoria nel rapporto contrattuale di fornitura già in essere, come indetta dall'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia, nonché per assicurare l'esecuzione del contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

In tali dati sono, compresi comuni dati di natura personale ed identificativi riferibili all'impresa e ad altri soggetti interessati.

## **Modalità del trattamento.**

I dati forniti e/o acquisiti potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia potrebbe avvalersi come responsabili del trattamento.

Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi, qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

In particolare, i dati forniti e/o acquisiti potranno essere comunicati a:

- Autorità nell'ambito delle verifiche d'ufficio o in osservanza di specifiche disposizioni di legge;
- privati interessati che facciano richiesta di accesso, nel rispetto delle modalità e limiti definiti dalla legge (Artt. 22 e ss. L. 241/1990; D.P.R. 186/2004).

Il trattamento dei dati sarà sempre effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Non è previsto il trasferimento dei dati in un paese terzo.



## **Diritti dell'interessato**

Relativamente ai suddetti dati, all'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alle previsioni normative vigenti in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, e D.Lgs n.196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018).

L'interessato potrà dunque far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati forniti, secondo le modalità precedentemente indicate.

## **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al Piano di conservazione dei documenti definito dall'Azienda Ospedaliera.



**SCHEMA DI CONTRATTO**

(CIG: \_\_\_\_\_)

Responsabile del progetto  
dott. ssa Vita Maria Piizzi

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO Di N. 4 SALE OPERATORIE E PER L’ALLESTIMENTO DELL’ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) –**

L’anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli uffici del “*Policlinico Riuniti*” di Foggia, sita in Foggia, al Viale Luigi Pinto n. 1

**TRA**

**l’Azienda “Policlinico Riuniti” di Foggia**, con sede in Foggia (FG) al viale Luigi Pinto, 1, Cod. Fisc. e P. IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06febbraio 2023, di seguito denominata semplicemente «*Committente*» o «*Stazione Appaltante*» ovvero, da ultimo, «*Policlinico Riuniti di Foggia*»,

**E**

il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell’impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

**(oppure)**

consorzio di cui agli articoli 65 e 67, del decreto legislativo n. 36 del 2023, denominato “ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**(oppure)**

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera e), e 68, del D. Lgs. n. 36 del 2023, con atto del notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «**Appaltatore**»;

**PREMESSO CHE**



in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ per l'affidamento della procedura di gara recante per la **FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) –**

- in seguito all'espletamento delle relative procedure di gara l'Impresa \_\_\_\_\_ è risultata prima graduata, di talché con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ recante la proposta di aggiudicazione e successivo provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto in parola;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come peraltro risulta dal provvedimento n. \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione;
- l'impresa ha costituito la garanzia definitiva ex art. 106 del Codice per un importo di € \_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_ nonché le ulteriori polizze/assicurazioni previste dagli atti di gara;
- in data \_\_\_\_\_, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; **(oppure)** il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Ospedaliera recederà per giusta causa dal contratto;
- in data \_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Policlinico Riuniti di Foggia concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della **FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 4 SALE OPERATORIE E PER L'ALLESTIMENTO DELL'ISTITUENDO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA – 7 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023) –**

L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative attività.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento.

### Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai



seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, offerta economica.

### **Articolo 4 – Ammontare dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per fornitura de quo occorrente al Blocco Operatorio del Policlinico Riuniti di Foggia è fissato € \_\_\_\_\_ oltre IVA nella misura di legge.

### **Articolo 5 – Durata**

Il presente contratto spiegherà i suoi effetti dall'apposizione dell'ultima firma digitale sullo stesso e si perfezionerà con la consegna degli arredi medesimi.

### **Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 8 – Subappalto**

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

**[oppure]**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_ il Policlinico Riuniti di Foggia dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 9 – Revisione prezzi**

Attesa la natura istantanea della fornitura, al momento della stipula del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT secondo quanto disposto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto e della corretta esecuzione di tutte le attività cui è obbligato in forza del presente



contratto e dei danni che il Policlinico Riuniti di Foggia dovesse subire in considerazione della mancanza e/o insufficiente attività contrattuale.

A tal riguardo l'Appaltatore ha stipulato apposite polizze assicurative di cui in appresso:

- \*\*\*\*\*
- \*\*\*\*\*

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali.

### **Articolo 11 - consegna, installazione, collaudo - manutenzione e assistenza tecnica**

La consegna degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura ed l'installazione dovranno avvenire entro 30 giorni (trenta giorni) dall'ordinativo di fornitura e dovranno essere comunque concordate con il referente indicato dall'Azienda Ospedaliera e dovranno essere eseguite come da istruzioni impartite dalla medesima Azienda, anche al fine di assicurare il rispetto dell'attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo.

Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto al Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione con altro avente le caratteristiche richieste dalla Azienda Ospedaliera, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.

Gli arredi dovranno essere consegnate a cura e a spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Azienda Ospedaliera.

Dette attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio. A tal fine il fornitore dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i oggetto di fornitura nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il periodo di installazione definito.

Le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere consegnate corredate di tutta la documentazione tecnica prescritta e di un manuale d'uso, sia cartaceo che in formato digitale, redatto in lingua italiana e conforme alla normativa applicabile, nonché di ogni altra documentazione necessaria al corretto utilizzo e manutenzione delle attrezzature stesse.

Nell'installazione è da ritenersi compreso l'eventuale collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Azienda Ospedaliera contraente. L'eventuale adeguamento della rete elettrica è a carico del fornitore aggiudicatario, così come le ulteriori opere accessorie necessarie al montaggio delle apparecchiature offerte. Il collaudo finale avverrà dopo l'ultimazione delle installazioni previste e sarà eseguito in accordo con le attuali procedure in uso presso l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, ed in conformità alla previsione normativa di cui all'art 116 del D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei beni oggetto del contratto di fornitura. Il collaudo è inteso come verifica di conformità, finalizzata a certificare che l'oggetto del contratto di fornitura in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è conforme ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge e delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'azienda Ospedaliera, previa definizione, con congruo anticipo, della data prevista per il suo svolgimento. Delle operazioni verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo" firmato dall'azienda Ospedaliera e controfirmato dal Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale, verrà considerata quale "data di accettazione" della Fornitura.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.



Qualora le attrezzature non dovessero superare, in tutto o in parte, le prove di collaudo, il fornitore a proprio carico dovrà provvedere a disinstallare e ritirare le attrezzature, provvedendo alla sostituzione delle stesse. Il Fornitore è tenuto a sostituire l'attrezzatura entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, dirisolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, e salva ogni azione conseguente ad un eventuale ulteriore danno.

L'Azienda Ospedaliera avrà l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima della conclusione di tutte le operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate dovranno intendersi accettate al collaudo.

Saranno a carico del fornitore tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri derivanti da responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

Art.

### **Articolo 12 – Penali**

L'applicazione delle penali avverrà secondo le modalità di cui all'art. 126 del codice dei contratti.

### **Articolo 13 – Domicilio dell'affidatario**

#### ***A) se la ditta ha "sede" nello stesso Comune dell'ente committente***

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

#### ***B) se la ditta non ha "sede" nel Comune dell'ente committente***

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, obbligandosi ad informare l'Azienda Ospedaliera di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'Ente Committente. L'affidatario dichiara che il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 15 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato d'onere e nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).



Il Policlinico Riuniti di Foggia informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

### **Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: \_\_\_\_\_ ;

IBAN: \_\_\_\_\_ ;

Intestatario \_\_\_\_\_ ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUI ed inoltrata in forma a \_\_\_\_\_.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

### **Articolo 19 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

(In caso di applicazione dell'art. 32 della LP 16/2015)



Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi ai sensi dell'articolo 32 della L.P. n. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risultava in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto/ dallo schema di contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

### Articolo 20 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

(Condizione risolutiva da inserire in assenza di comunicazione/informazione antimafia – ipotesi A, B, C, D e G)

### Articolo 21 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia.

### Articolo 22 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Ente Committente:

- a) l'offerta economica;
- b) cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_;

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, li

il Committente \_\_\_\_\_

l'Appaltatore \_\_\_\_\_



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE  
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
*ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)*

**MODELLO DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  
PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI  
PERSONALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_), consapevole  
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli  
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in  
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

**DICHIARA**

- che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679);
- che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679);
- che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del Regolamento UE 2016/679 ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento UE 2016/679;
- che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento UE 2016/679 ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento UE 2016/679.
- che il servizio/prodotto/dispositivo che si intende offrire consente il trattamento dei dati personali in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione (*privacy by default e by design*);
- che il servizio/prodotto/dispositivo che si intende offrire NON consente il trattamento dei dati personali in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione (*privacy by default e by design*).

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d'ora a sottoscrivere.

Luogo.....data.....

Firma del legale rappresentante.....