

CODICE STUDIO	Titolo dello studio	Principal Investigator	Data del parere favorevole del CE	Tipologia di studio	Tipologia di studio osservazionale	Tipo di studio interventistico	Fase dello studio	Centri coinvolti	Centro Coordinatore o Satellite	Tipo di sponsor
ABBVIE	Studio clinico globale, in aperto, randomizzato, controllato, di fase 3 su Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) rispetto a Docetaxel in soggetti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso, con sovraespressione di c-Met, con EGFR Wild-type, localmente avanzato/metastatico, trattato in precedenza	GALETTA DOMENICO	27/02/2023	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
ADAURA 2	Studio internazionale di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo, volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di osimertinib in adiuvante verso placebo, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule di stadio IA2-IA3 positivo alla mutazione di EGFR, a seguito di resezione completa del tumore	GALETTA DOMENICO	27/06/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
AEGEAN/D9106C00001	Studio internazionale multicentrico di fase III, in doppio cieco, controllato verso Placebo, con Durvalumab in Neoadiuvante/Adiuvante per il trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule di stadio II e III resecabile	GALETTA DOMENICO	20/06/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
ALLIED	La Leucemia Linfoblastica acuta dell'adulto in Italia durante la pandemia COVID-19: uno studio CAMPUS ALL	PASCIOLLA CRESCENZA	23/06/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
ARGO	Generatore automatico di record in oncematologia	CIAVARELLA SABINO	27/04/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
ARIES	Avelumab in monoterapia nel carcinoma uroteliale metastatico o localmente avanzato in pazienti non idonei alla terapia con cisplatino	NAGLIERI EMANUELE	09/04/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

ARTISTRY ALKS4230-006	Studio di coorte di fase 2, in aperto, multicentrico, su Nenvaleukin alfa (ALKS 4230) in monoterapia in pazienti con melanoma cutaneo avanzato o in pazienti con melanoma delle mucose avanzato che hanno precedentemente ricevuto terapia con anti-PD-[L]1 - ARTISTRY-6	GUIDA MICHELE	21/03/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
ATLAS	STUDIO RETROSPETTIVO-PROSPETTICO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO SULLA DETERMINAZIONE DELLE ALTERAZIONI MOLECOLARI NEI PAZIENTI CON NUOVA DIAGNOSI DI CARCINOMA POLMONARE E COLON RETTO (RAS ATLAS)	GALETTA DOMENICO	30/03/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
BRCA	La comunicazione della diagnosi genetica nelle famiglie BRCA	PATRUNO MARGHERITA	30/03/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
B8011006	Studio di fase 3, multinazionale, randomizzato, in aperto, a tre bracci paralleli su PF-06801591, un anticorpo anti-PD-1, in combinazione con bacillo di Calmette- Guérin (induzione con BCG con o senza mantenimento con BCG) rispetto a BCG (induzione e mantenimento) in partecipanti affetti da tumore della vescica non muscolo-invasivo, ad alto rischio, naïve a BCG	NAGLIERI EMANUELE	28/07/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
BALP	L'analisi del respiro nelle neoplasie polmonari e della pleura. Studio osservazionale prospettico per la valutazione dei composti organici volatili (VOCs) nell'espriato	GALETTA DOMENICO	30/03/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
BLU-667-2303/BO42864	Studio di fase 3 randomizzato, in aperto, su pralsetinib rispetto allo standard di cura per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico positivo alla fusione RET	GALETTA DOMENICO	20/04/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

BNT111-01	Sperimentazione di Fase II randomizzata, in aperto con BNT111 e cemiplimab in combinazione o come agenti singoli in pazienti affetti da melanoma di Stadio III o IV non resecabile, recidivante/refrattario alla terapia anti-PD1	GUIDA MICHELE	10/03/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
BREVITY	RNA Disruption Assay (RDA) - Valutazione della risposta del carcinoma mammario per una terapia individualizzata (Breast cancer Response Evaluation for Individualized Therapy)	GIOTTA FRANCESCO	05/03/2019	Interventistico	Biologico			Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CA017-078	Studio randomizzato di fase 3 della chemioterapia neoadiuvante in monoterapia rispetto alla chemioterapia neoadiuvante più nivolumab o nivolumabe BMS986205, seguita dalla terapia post-chirurgica continuativa con nivolumab o nivolumab e BMS-986205 in partecipanti con carcinoma vescicale muscolo-invasivo	NAGLIERI EMANUELE	14/05/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CA209-8TT	Studio pan-tumorale per il follow-up a lungo termine di pazienti sopravvissuti al tumore che hanno partecipato a sperimentazioni su nivolumab	GUIDA MICHELE	25/02/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CA224127 (Relativity - 127)	A phase 3, open label randomized non inferiority trial for subcutaneous formulation of Nivolumab + Relatlimab Fixed dose combination versus intravenous Nivolumab + Relatlimab Fixed dose combination in participants with previously untreated metastatic or unresectable melanoma - Protocollo CA224127 (Relativity - 127)	GUIDA MICHELE		Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CAPLAND	Studio di fase II randomizzato, non comparativo, che studia la migliore sequenza di inibitori tirosin-chinasici del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR-TKI) nel carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico (NSCLC) con mutazioni dell'EGFR	GALETTA DOMENICO	23/06/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

CAPRI-2	Studio sull'efficacia e la sicurezza del regime di trattamento basato su cetuximab e guidato da biomarcatori su 3 linee di trattamento in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico che presentano uno stato Wild Type di RAS e BRAF prima dell'inizio del trattamento di prima linea	BRUNETTI ORONZO	20/07/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
CBYL719C2303 - EPIK-B5	EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor GIOTTA FRANCESCO109406/06/2022 Interventistico oFarmacologico Fase 3 No profit CDBB436BIT06-MADAM Studio osservazionale retrospettivo-prospettico su pazienti italiani con melanoma trattati in setting adiuvante nella Cohort MAP per valutare la sopravvivenza libera da recidiva e la sopravvivenza globale GUIDA MICHELE101129/06/2021 Osservazionale Longitudinale Multicentrico nazionale Centro partecipante Profit CEI PTV SIGNIFICATO CLINICO DELLA LOCALIZZAZIONE OCCULTA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE IN PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA. STUDIO PROSPETTICO, MULTICENTRICO. PASCIOLLA CRESCENZA96426/01/2021 Osservazionale Prospettico Multicentrico nazionale Centro partecipante No profit CHECK Prophylactic surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC CO2) versus standard surgery in colorectal carcinoma at high risk of peritoneal carcinomatosis. Short and long-term	LONGO VITO	24/07/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

CHIMP_CANCER	TRADUZIONE E VALIDAZIONE DELLA VERSIONE ITALIANA DELLA CHECKLIST CONCERNS AND HEALTH IDENTIFIER FOR MEDICAL PATIENTS	MILELLA PIETRO	27/02/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico estero	Coordinatore	No profit
CINC424BIT01-PROSPERO	Studio osservazionale prospettico per identificare e descrivere i fattori predittivi per eventi tromboembolici in pazienti affetti da policitemia vera ad alto rischio CINC424BIT01	DE FAZIO VINCENZA	05/12/2022	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit
COLUMBUS AD	Adjuvant encorafenib & binimetinib vs. placebo in fully resected stage IIB/C BRAF V600E/K mutated melanoma: a randomized triple-blind phase III study in collaboration with the EORTC Melanoma Group	GUIDA MICHELE	17/10/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CONNECT	Indagine esplorativa sul ruolo del medico oncologo nella promozione dell'esercizio fisico	LONGO VITO	24/07/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
CORTICALE OVARICA	Congelamento della corticale ovarica e valutazione delle cellule staminali: proprietà biologiche e potenziali applicazioni nella preservazione della fertilità in oncologia	SILVESTRIS ERICA	26/05/2020	Biologico				Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
CTCAE EMATO	Studio osservazionale sull'utilizzo delle combinazioni di cefalosporine/inibitori delle beta-lattamasi -ceftolozane/tazobactam e ceftazidime/avibactam-: impatto clinico nel trattamento delle infezioni da gram-negativi multiresistenti nel paziente onco-ematologico	PASCIOLLA CRESCENZA	06/02/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
DESTINY-Breast05	A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED, OPEN-LABEL, ACTIVE-CONTROLLED STUDY OF TRASTUZUMAB DERUXTECAN (T-DXd) VERSUS TRASTUZUMAB EMTANSINE (T-DM1) IN SUBJECTS WITH HIGH-RISK HER2-POSITIVE PRIMARY BREAST CANCER WHO HAVE RESIDUAL INVASIVE DISEASE IN BREAST OR AXILLARY LYMPH NODES FOLLOWING NEOADJUVANT THERAPY	GIOTTA FRANCESCO	30/03/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

DS1062-A-U304 TROPION LUNG 08	Sperimentazione di fase 3, randomizzata, in aperto su Dato-DXd più pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia in soggetti naïve al trattamento con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico che esprime alti livelli di PD-L1 (TPS =50%) senza alterazioni genomiche "actionable"	GALETTA DOMENICO	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
ECHOS	Valutazione degli outcomes clinici della chemioterapia (o di terapia contro il recettore degli androgeni) in associazione a terapia ormonale nel carcinoma della prostata metastatico in fase ormonosensibile. Studio osservazionale multicentrico su pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani	NAGLIERI EMANUELE	25/05/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
ELBA	Caratteristiche dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivi alla mutazione del fattore di crescita epidermico trattati in terapia adiuvante con Osimertinib a seguito di chirurgia radicale del tumore nell'ambito di un programma terapeutico di accesso anticipato: uno studio osservazionale multicentrico italiano	CATINO ANNAMARIA	15/05/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit
EMATC 2019	Studio multicentrico del fenotipo delle cellule del sistema immunitario durante terapia mediante anticorpi monoclonali anti CD19/CD3 in pazienti con leucemia acuta linfoblastica B	PASCIOLLA CRESCENZA	21/04/2020	Biologico				Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
EQOL-MDS	ELTROMBOPAG FOR THE TREATMENT OF THROMBOCYTOPENIA DUE TO LOW- AND INTERMEDIATE RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES.	GUARINI ATTILIO	02/04/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

ETOP13-18 BEAT MESO	studio multicentrico di fase II che mette a confronto atezolizumb più bevacizumab e la chemioterapia standard rispetto a bevacizumab e la chemioterapia standard come trattamento di prima linea per il mesotelioma pleurico maligno di stadio avanzato	CATINO ANNAMARIA	23/09/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
FIL DARA GDP	STUDIO DI FASE II, IN APERTO, MULTICENTRICO CON DARATUMUMAB IN COMBINAZIONE CON GEMCITABINA, DESAMETASONE E CISPLATINO (D-GDP) PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON DIAGNOSI DI LINFOMA A CELLULE T PERIFERICO CD38 POSITIVO RICADUTO/REFRATTARIO DI TIPO NON ULTERIORMENTE SPECIFICATO (PTCL-NOS), ANGIOIMMUNOBLASTICO (AITL) E CON FENOTIPO T-FOLLICULAR HELPER (TFH)	LOSETO GIACOMO	12/05/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
FIL RI-CHOP	PHASE II MULTICENTER SINGLE ARM STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF IBRUTINIB IN COMBINATION TO R-CHOP FOLLOWED BY IBRUTINIB MAINTENANCE IN UNTREATED PATIENTS WITH ACTIVATED-B-CELL (ABC)-DLBCL AT INTERMEDIATE-HIGH AND HIGH RISK (IPI ≥2)	GUARINI ATTILIO	02/04/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
FIL ROUGE BIO	CIRCULATING TUMOR DNA FOR BIOLOGICAL MONITORING OF PATIENTS WITH ADVANCED-STAGE CLASSICAL HL RECEIVING UPFRONT ABVD-BASED CHEMOTHERAPY. AN ANCILLARY STUDY TO THE FIL-ROUGE PHASE III TRIAL	GUARINI ATTILIO	23/06/2020	Biologico				Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
FIL-QoL_ELDING	Qualità di vita di pazienti anziani con linfoma non-Hodgkin a basso grado trattati con immunoterapia o immuno-chemioterapia e/o radioterapia. Studio osservazionale prospettico della Fondazione Italiana Linfomi	MINOIA CARLA	05/12/2022	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
FLOTILLA	“ENCORAFENIB/BINIMETINIB MASTER PROTOCOL: AN OPEN-LABEL CONTINUATION STUDY FOR PARTICIPANTS CONTINUING FROM ENCORAFENIB/BINIMETINIB CLINICAL STUDIES” C4221026	GUIDA MICHELE	08/03/2023	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

FORT 05 BEAT	Studio randomizzato di fase II di confronto tra atezolizumab versus atezolizumab più bevacizumab come trattamento di prima linea in pazienti PD-L1 + con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato	GALETTA DOMENICO	05/11/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
FUSION-TARGET" PNRR-POC-2022-12375862	Un approccio multi-omico per il rilevamento delle fusioni geniche nelle neoplasie ematologiche: verso un migliore screening diagnostico e targeting terapeutico - FUSION-TARGET" PNRR-POC-2022-12375862	VOLPE GIACOMO	15/05/2023	Biologico				Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
GCT3013-05	A RANDOMIZED, OPEN-LABEL, PHASE 3 TRIAL OF EPCORITAMAB VS INVESTIGATOR'S CHOICE CHEMOTHERAPY IN RELAPSED/REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA	GUARINI ATTILIO	10/03/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
GERMOM	Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon - Gersom	TOMMASI STEFANIA	28/01/2020	Biologico	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
GIM 23	Studio osservazionale prospettico sul trattamento ormonale adiuvante delle pazienti in premenopausa con carcinoma mammario precoce positivo ai recettori degli estrogeni	GIOTTA FRANCESCO	28/07/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
GIMEMA ALL 2820	NEWLY DIAGNOSED ADULT PHILADELPHIA CHROMOSOME-POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (PH+ ALL). SEQUENTIAL TREATMENT WITH PONATINIB AND THE BISPECIFIC MONOCLONAL ANTIBODY BLINATUMOMAB VS CHEMOTHERAPY AND IMATINIB	PASCIOLLA CRESCENZA	28/09/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

GIMEMA AML1919 - AMELIORATE	STUDIO INTERVENTISTICO DI FASE III, PROSPETTICO, RANDOMIZZATO, MULTICENTRICO SULLA INTENSIFICAZIONE PRECOCE DEL TRATTAMENTO BASATA SULLA CLEARANCE DEI BLASTI PERIFERICI IN PAZIENTI AFFETTI DA LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE CON MUTAZIONE FLT3. STUDIO MYNERVA-GIMEMA. AMELIORATE (AML EARLY INTENSIFICATION BASED ON PERIPHERAL BLAST CLEARANCE)	PASCIOLLA CRESCENZA	25/02/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
GO41767	STUDIO DI FASE III, RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO CON PLACEBO SU ATEZOLIZUMAB PIU' CARBOPLATINO ED ETOPOSIDE CON O SENZA TIRAGOLUMAB IN PAZIENTI CON CARCINOMA POLMONARE A PICCOLE CELLULE A STADIO ESTESO NON TRATTATO	GALETTA DOMENICO	26/05/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
GOETH	Prophylactic surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC CO2) versus standard surgery in gastric carcinoma at high risk of peritoneal carcinomatosis. Short and long-term outcomes. A collaborative randomized controlled trial of: ACOI, FONDAZIONE AIOM, SIC, SICE, SICO.	SIMONE MICHELE	10/12/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
GR-2016-02362025	Validazione prospettica di una signature molecolare di danno al DNA e del pathway di Hippo in pazienti con tumore gastrico avanzato	BRUNETTI ORONZO	15/12/2020	Biologico				Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
HERTHENA LUNG (U31402-A-U301)	Studio di fase 3, randomizzato, in aperto su Patritumab deruxtecan a confronto con la chemioterapia a base di platino nel tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico o localmente avanzato con mutazione del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFRm) dopo fallimento della terapia con inibitore della tirosi-chinasi (TKI) del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR)	GALETTA DOMENICO	10/10/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

HUYA	A Multicenter, Randomized, Double-Blind Phase 3 Study of HBI-8000 Combined With Nivolumab Versus Placebo With Nivolumab in Patients With Unresectable or Metastatic Melanoma Not Previously Treated With PD-1 or PD-L1 Inhibitors	GUIDA MICHELE	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
IELSG47 - MALIBU	STUDIO MALIBU - STUDIO DI FASE II DELLA COMBINAZIONE DI IBRUTINIB E RITUXIMAB IN PAZIENTI CON LINFOMA DELLA ZONA MARGINALE MAI TRATTATI IN PRECEDENZA	GUARINI ATTILIO	05/11/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	No profit
IMMU-132-13	Studio randomizzato di fase III in aperto che valuta sacituzumab govitecan rispetto al trattamento di scelta del medico in soggetti con carcinoma uroteliale non resecabile metastatico o localmente avanzato	NAGLIERI EMANUELE	12/10/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
INCB 54828-302 (FIGHT-302)	Studio multicentrico di fase 3 in aperto randomizzato con controllo attivo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Pemigatinib rispetto a gemcitabina più chemioterapia a base di cisplatino nel trattamento di I linea di partecipanti affetti da colangiocarcinoma non resecabile o metastatico con arrangiamento di FGFR2	BRUNETTI ORONZO	09/07/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
INCMGA0012	Studio di fase 2 di INCMGA00012 in partecipanti con carcinoma a cellule di Merkel metastatico	GUIDA MICHELE	05/03/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
IO102-IO103-013/MK3475-D18	An open-label, randomized, Phase 3 clinical trial of IO102-IO103 in combination with pembrolizumab versus pembrolizumab alone in patients with previously untreated, unresectable, or metastatic (advanced) melanoma	GUIDA MICHELE	12/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
IRFARPC	Registro Italiano Multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas (IRFARPC ItalianRegistry of Families At Risk of Pancreatic Cancer)	DE LUCA RAFFAELE	16/01/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

IRST B098 - TRINEG ALL	CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE, IDENTIFICAZIONE E NUOVA STRATIFICAZIONE DI PAZIENTI ADULTI CON LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA A CELLULE B (LAL-B) "TRIPLI NEGATIVI"	PASCIOLLA CRESCENZA	23/09/2019	Biologico				Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
KEYNOTE MK-630	Studio clinico di fase III, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare Pembrolizumab versus Placebo nella terapia adiuvante a seguito di chirurgia e radioterapia in pazienti con alto rischio di Carcinoma cutaneo a cellule squamose localmente avanzato (LA cSCC) (Keynote 630)	GUIDA MICHELE	27/06/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
KEYVIBE-010 (MK7684A-010)	A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active-Comparator-Controlled Clinical Study of Adjuvant MK-7684A (Vibostolimab with Pembrolizumab) Versus Adjuvant Pembrolizumab in Participants with High-risk Stage II-IV Melanoma (KEYVIBE-010)	GUIDA MICHELE		Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
KRD-889	Real-life use of Carfilzomib, lenalidomide and desamethasone (KRd)	GUARINI ATTILIO	26/05/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
KRYSTAL-012	Studio randomizzato di fase 3 su MRTX849 rispetto a Docetaxel in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazione KRAS G12C precedentemente trattato.	GALETTA DOMENICO	06/06/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
LAM SEIFEM_DEMETILANTI	Studio prospettico, osservazionale, multicentrico del ruolo della profilassi antifungina primaria nel prevenire l'aspergillosi invasiva nei pazienti anziani affetti da leucemia mieloide ACUTA SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA DI CONSOLIDAMENTO.	PASCIOLLA CRESCENZA	10/12/2019	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
LIBRA	Liquid biopsy monitoring in BRAF V600E mutated NSCLC patients treated with dabrafenib plus trametinib : a prospective, explorative, multi centric study: LiBRA study	GALETTA DOMENICO	28/09/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

LIBRETTO-432	STUDIO DI FASE 3 RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO CONTROLLATO CON PLACEBO SU SELPERCATINIB ADIUVANTE A SEGUITO DEL TRATTAMENTO LOCOREGIONALE DEFINITIVO IN PARTECIPANTI CON NSCLC POSITIVO ALLA FUSIONE RET IN STATDIO IB-IIIA	GALETTA DOMENICO	09/11/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
LIPOFILLING	Valutazione della fattibilità di un trattamento di crioconservazione del grasso al fine della programmazione di uno studio prospettico di rimpianto del grasso stesso, per il trattamento ricostruttivo della mammella	RESSA MAURIZIO		Biologico				Multicentrico nazionale		No profit
LOXO-BTK-20020 (BRUIN CLL-321)	Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, di LOXO-305 rispetto a idelalisib più rituximab o bendamustina più rituximab a scelta dello sperimentatore nel trattamento della leucemia linfatica cronica/del linfoma linfocitico a piccole cellule pretrattati con un inibitore di BTK	GUARINI ATTILIO	25/05/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
LUMINANCE	Studio internazionale di fase III, a braccio singolo, multicentrico di durvalumab in combinazione con il platino ed etoposide per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso	GALETTA DOMENICO	27/07/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
LWP-2021-N-02 BRENTUXIMAB VEDOTIN IN TRAPIANTO	Uso di brentuximab vedotin abd/or checkpoint inibitori come bridge al trapianto autologo nel linfoma di Hodgkin	MINOIA CARLA	05/12/2022	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico estero	Centro partecipante	No profit
MEET URO 12	Studio clinico di fase 2, randomizzato volto a valutare l'efficacia di Niraparib rispetto alla migliore terapia di supporto come trattamento di mantenimento in pazienti affetti da tumore uroteliale localmente avanzato o metastatico che non siano andati incontro a progressione di malattia dopo una prima linea chemioterapica contenente platino Cod. MEET URO 12	NAGLIERI EMANUELE	05/11/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

MEET URO 9	Cabozantinib nel carcinoma renale nel paziente anziano >=70 anni: Studio Multicentrico Italiano. PROSPECTIVE EVALUATION OF CLINICAL TOLERABILITY AND ACTIVITY OF CABOZANTINIB IN THE TREATMENT OF PATIENTS ≥70 YEARS WITH ADVANCED DISEASE PRE-TREATED WITH ANTI-VEFGR TARGETED THERAPY	NAGLIERI EMANUELE	02/04/2019	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
MIFI	Studio retrospettivo/prospettico osservazionale sull'incidenza di infezioni fungine in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta FLT3+ trattati con chemioterapia+midostaurina	PASCIOLLA CRESCENZA	20/10/2020	Osservazionale	Longitudinale			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
MK1026-003	Studio clinico di Fase 2 volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di MK1026 in soggetti affetti da neoplasie maligne ematologiche	GUARINI ATTILIO	27/07/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
MK3475-991	Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco su pembrolizumab (MK-3475) più enzalutamide più ADT rispetto a placebo più enzalutamide più ADT in soggetti con cancro della prostata ormone-sensibile metastatico (mHSPC)	NAGLIERI EMANUELE	25/02/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
MK3475-992	Studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per studiare l'efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-3475) in combinazione con la Chemioradioterapia (CRT) versus la sola Chemioradioterapia in soggetti con tumore alla vescica muscolo-invasivo (MIBC)	NAGLIERI EMANUELE	25/02/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
MK7339-001	Studio in doppio cieco, randomizzato, di fase 3 con chemioterapia associata o meno a Pembrolizumab seguita da mantenimento con Olaparib o Placebo per trattamento in prima linea del carcinoma ovarico epiteliale in stadio avanzato con BRCA non mutato	NAGLIERI EMANUELE	09/04/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

MK7902-001	Studio in aperto, randomizzato, di fase 3 con Pembrolizumab (MK3475) più Lenvatinib (E7080/MK-7902) verso chemioterapia per il trattamento in prima linea del carcinoma endometriale avanzato o ricorrente (LEAP-001)	NAGLIERI EMANUELE	22/10/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
MK7902-008	studio clinico di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, per comparare l'efficacia e la sicurezza di pembrolizumab (MK3475) in combinazione con lenvatinib verso docetaxel in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule metastatico precedentemente trattati e in progressione di malattia dopo doppietta di chemioterapia a base di platino e immunoterapia	GALETTA DOMENICO	23/09/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
MK7902-011	Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, per confrontare l'efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-3475) in combinazione con Lenvatinib (E7080 / MK-7902) versus Pembrolizumab e Placebo come trattamento di prima linea per il carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico in pazienti non eleggibili al cisplatino, il cui tumore esprime PD-L1, e in pazienti non eleggibili a qualsiasi altra chemioterapia contenente platino, indipendentemente dall'espressione di PD-L1 (LEAP-011).	NAGLIERI EMANUELE	14/05/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
NEOADAURA	studio di fase III, randomizzato, controllato, multicentrico a 3 bracci di Osimertinib come neoadiuvante in monoterapia, o in combinazione con la chemioterapia a confronto con la sola chemioterapia standard per il trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, resecabile, positivo alla mutazione del recettore del fattore di crescita epidermico	GALETTA DOMENICO	15/12/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

NeoAspMet	Studio di fase 2 randomizzato dell'associazione di Aspirina e/o Metformina con la chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia neoadiuvante in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato.	DE LUCA RAFFAELE	27/04/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
NEOGENE	Genomic test aiming to identify actionable mutations in Hormone Receptor (HR) negative/Her2 positive or triple negative (TN) breast cancer resistant to neoadjuvant therapy: Feasibility and improvement .	GIOTTA FRANCESCO	28/01/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
NEO-TIM	Studio di fase II, randomizzato, non-comparativo, sulla terapia neoadiuvante più adiuvante con combinazione o sequenza di vemurafenib, cobimetinib e atezolizumab in pazienti con melanoma ad alto rischio, asportabile chirurgicamente con mutazione BRAF o wild type	GUIDA MICHELE	27/04/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
NIAGARA - D933RC00001	Studio internazionale di fase III, randomizzato, in aperto, multi-centrico, per valutare l'efficacia e la sicurezza di Durvalumab in combinazione con Gemcitabina + Cisplatino (G+C) durante il trattamento neo-adiuvante, seguito da Durvalumab in mono-terapia durante il trattamento adiuvante, in pazienti con carcinoma della vescica muscolo - invasivo	NAGLIERI EMANUELE	28/01/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
NISSO	Studio post-autorizzativo non interventistico, internazionale, multicentrico sulla sicurezza a lungo termine e la tollerabilità di Odomzo (sonidegib) somministrato in pazienti con carcinoma basocellulare localmente avanzato	GUIDA MICHELE	26/05/2020	Interventistico post autorizzativo				Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

OVIDIO	Studio osservazionale multicentrico, prospettico sull'impiego di Vargatef® in associazione a Docetaxel come trattamento di seconda linea in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato, nell'era dell'Immuno-Oncologia" - OVIDIO	GALETTA DOMENICO	26/01/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
PAC303 - PACIFICA	A RANDOMIZED, CONTROLLED PHASE 3 STUDY OF PACRITINIB VERSUS PHYSICIAN'S CHOICE IN PATIENTS WITH PRIMARY MYELOFIBROSIS, POST POLYCYTHEMIA VERA MYELOFIBROSIS, OR POST ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA MYELOFIBROSIS WITH SEVERE THROMBOCYTOPENIA (PLATELET COUNTS <50,000/ML)	DITONNO PAOLO	05/10/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
PACIFIC REAL-WORLD	Primi dati del mondo reale sui pazienti affetti da NSCLC non resecabile allo stadio III con durvalumab dopo chemioradioterapia	MONTRONE MICHELE	23/09/2019	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
PALOMA 3	Studio di fase 3, in aperto, randomizzato di lazertinib con amivantamab per via sottocutanea somministrato tramite iniezione manuale rispetto ad amivantamab per via endovenosa o ad amivantamab per via sottocutanea con un sistema di somministrazione applicato al corpo in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastaticop con mutazioni di egfr dopo progressione durante il trattamento con osimertinib e chemioterapia	GALETTA DOMENICO	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
C4221016 (STARBOARD)	STUDIO DI FASE III RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO SU ENCORAFENIB E BINIMETINIB + PEMBROLIZUMAB RISPETTO A PLACEBO+PEMBROLIZUMAB IN PARTECIPANTI AFFETTI DA MELANOMA METASTATICO O LOCALMENTE AVANZATO NON RESECABILE POSITIVO ALLA MUTAZIONE BRAF V600E/K	GUIDA MICHELE	27/06/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit

POLAR BEAR	Studio randomizzato, in aperto, in multicentrico di Fase III di confronto tra R-MINI-CHOP e R-MINI-CHP - polatumab vedotin come trattamento primario in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B - NLG-LBC7 -POLAR BEAR	GUARINI ATTILIO	26/01/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	No profit
POST-MONARCH/Eli Lilly I3Y-MC-JPE	postMONARCH: Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare l'efficacia di Abemaciclib in associazione a Fulvestrant rispetto a Fulvestrant in associazione a placebo, in pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico, HR positivo, HER2 negativo, dopo progressione a inibitore di CDK4/6 e terapia endocrina	QUARESMINI DAVIDE	25/07/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
PREGO	Protocollo per la validazione di nuovi marker del tumore sieroso ovarico: studio del profilo di espressione genica e oncometabolico	CORMIO GENNARO	16/01/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
PRIMULA	Studio osservazionale multicentrico retrospettivo e prospettico sull'impatto della terapia di induzione con schema daratumumab-bortezomib-thalidomide - desametasone sulla raccolta di cellule staminali emopoietiche ed engraftment nei pazienti affetti da mieloma multiplo eleggibili a trapianto	QUINTO ANGELA	05/06/2023	Osservazionale	Longitudinale			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
Progetto RISP	Screening nel tumore del polmone (STP): un percorso parallelo fra prevenzione clinica e supporto alla cessazione tabagica.	GALETTA DOMENICO	17/02/2022	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
PROGETTO SCLC-MYCL-MYC	Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains	GALETTA DOMENICO	27/04/2022	Osservazionale	Biologico			Multicentrico nazionale	Coordinatore	No Profit

R3767-ONC-2011 (HARMONY)	Studio di Fase 3 di Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab verso Pembrolizumab in pazienti con melanoma metastatico o localmente avanzato non resecabile precedentemente non trattato	GUIDA MICHELE	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
RAFTING	Trattamento iniziale senza radioterapia del linfoma di Hodgkin in stadio iniziale e a buona prognosi, così definito da un basso Volume Metabolico Tumorale e una PET-interim negativa dopo due cicli di chemioterapia	GUARINI ATTILIO	20/07/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
REGENERON 2055	Sperimentazione di Fase 3 di Fianlimab (Anti-Lag-3) e Cemiplimab rispetto a Pembrolizumab nel contesto adiuvante in pazienti con melanoma ad alto rischio completamente resecato	GUIDA MICHELE	31/05/2023	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
REMBRANDT	Real life Eribulin for Metastatic BReast cANcer DaTabase	LORUSSO VITO	02/04/2019	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No Profit
ROME	The ROME trial from histology to target: the road to personalize target therapy and immunotherapy	QUARESMINI DAVIDE	27/04/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
ROMEI	RUXOLITINIB OBSERVATIONAL STUDY IN MYELOFIBROSIS TREATED PATIENTS IN ITALY	DITONNO PAOLO	24/11/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit
RPL-002-10 CERPASS	Studio randomizzato, controllato, in aperto, di fase 2 su Cemiplimab in monoterapia e in combinazione con RP1 in pazienti con carcinoma cutaneo a cellule squamose in stadio avanzato [CERPASS]	GUIDA MICHELE	17/02/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
SAPPHIRE	Phase 3 Study of Sitravatinib Plus Nivolumab vs Docetaxel in Patients With Advanced Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer	MISINO ANDREA	05/10/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
SEIFEM MIFI	Studio retrospettivo/prospettico osservazionale sull'incidenza di infezioni fungine in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta FLT3+ trattati con chemioterapia+midostaurina	PASCIOLLA CRESCENZA	20/10/2020	Osservazionale	Longitudinale			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

SGN35-031	Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, con comparatore attivo, bentuximab vedotin o placebo in combinazione con lenalidomide e rituximabin soggetti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule recidivante orefrattario	GUARINI ATTILIO	27/04/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
STADIO III	Italian Observational Study on Post-Durvalumab Progression Treatment Strategies in Real World Clinical Practice for Patients with Unresectable Stage III NSCLC	GALETTA DOMENICO	24/11/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
SURE	STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA SICUREZZA DELL'USO DEL FARMACO RITUXIMAB (Truxima®, Mabthera®, Rixathon®, Riximyo®) IN EMATOLOGIA	NARDULLI PATRIZIA	23/06/2020	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
TALAPRO	A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, STUDY OF TALAZOPARIB WITH ENZALUTAMIDE VERSUS PLACEBO WITH ENZALUTAMIDE IN MEN WITH DDR GENE MUTATED METASTATIC CASTRATION-SENSITIVE PROSTATE CANCER	NAGLIERI EMANUELE	28/09/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
TAM-OV/2023	STUDIO DEI MECCANISMI DI CROSS-TALK TRA CELLULE TUMORALI E TAM NEL TUMORE OVARICO	CORMIO GENNARO	15/05/2023	Biologico				Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
TANGIBILE	Studio osservazionale retrospettivo/prospettico non interventistico volto all'identificazione di biomarcatori predittivi in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule avanzato ALK+ sottoposti a trattamento con alectinib	GALETTA DOMENICO	27/02/2023	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
TAU - PNRR-MAD-2022-12376508	Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance	AZZARITI AMALIA	27/02/2023	Osservazionale	Longitudinale			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
TEMPLE-2	Studio sull'efficacia di Osimertinib in prima linea nei pazienti con NSCLC EGFR mutati sulla base dello stato mutazionale di TP53 (TEMPLE-2)	GALETTA DOMENICO	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

THOR TRIAL	Studio di fase 2 sull'approccio Traslazionale alla cHemoimmunoterapia di prima linea seguito da mantenimento con pembrOlizumab e olaparib nel caRcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso	LONGO VITO	05/12/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
TRUST II (AB-106-G208)	Studio di fase 2, multicentrico, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di Taletrectinib in pazienti con NSCLCL positivo per ROS1 e altri tumori solidi in stadio avanzato o metastatico.	GALETTA DOMENICO	17/10/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
UNIC-MERKEL	Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel-trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori	TOMMASI STEFANIA	26/01/2021	Biologico				Multicentrico nazionale	Coordinatore	No profit
UNITO	Studio prospettico, multicentrico, di fase II, a braccio singolo, sulla combinazione Niraparib + Dostarlimab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato e/o mesotelioma pleurico maligno, positivo per espressione di PD-L1 e mutazioni germinali o somatiche nei geni homologous recombination repair (HRR)	GALETTA DOMENICO	12/10/2021	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
URBAN	A NON-INTERVENTIONAL, RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE, MULTICENTER, SINGLE ARM STUDY EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF OBINUTUZUMAB IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED	GUARINI ATTILIO	23/07/2019	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit
VIVA	Studio randomizzato di fase IIb sulla associazione di durvalumab e regorafenib come terapia adiuvante nei pazienti con adenocarcinoma del colon-retto in stadio IV senza evidenza di malattia (NED): trial VIVA	BRUNETTI ORONZO	06/06/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 2	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit

VOLGA	Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare l'efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della vescica	NAGLIERI EMANUELE	17/02/2022	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
ZEAL-1	Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare niraparib più pembrolizumab rispetto al placebo più pembrolizumab come terapia di mantenimento nei partecipanti la cui malattia è rimasta stabile o ha risposto alla chemioterapia di prima linea a base di platino con pembrolizumab per il carcinoma del polmone non a piccole cellule di stadio IIIB o IV.	GALETTA DOMENICO	15/12/2020	Interventistico		Farmacologico	Fase 3	Multicentrico estero	Centro partecipante	Profit
CEI PTV	IGNIFICATO CLINICO DELLA LOCALIZZAZIONE OCCULTA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE IN PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA. STUDIO PROSPETTICO, MULTICENTRICO.	PASCIOLLA CRESCENZA	26/01/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No profit
MADAM/CDBB436BIT06	Studio osservazionale retrospettivo-prospettico su pazienti italiani con melanoma trattati in setting adiuvante nella Cohort MAP per valutare la sopravvivenza libera da recidiva e la sopravvivenza globale	GUIDA MICHELE	29/06/2021	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit

CHECK	Prophylactic surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC CO2) versus standard surgery in colorectal carcinoma at high risk of peritoneal carcinomatosis. Short and long term outcomes	SIMONE MICHELE	10/12/2019	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No Profit
CONDOR	Studio di fase 2 con due coorti, randomizzato, di confronto tra terapia standard e combinazioni di chemioimmunoterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule recidivato dopo chemioradioterapia e durvalumab per malattia al terzo stadio	MONTRONE MICHELE	27/04/2022	Interventistico			Fase II	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	No Profit
CRISTALLO - CO41685	A PROSPECTIVE, OPEN-LABEL, MULTICENTER RANDOMIZED PHASE III STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF A COMBINED REGIMEN OF VENETOCLAX AND OBINUTUZUMAB VERSUS FLUDARABINE, CYCLOPHOSPHAMIDE, AND RITUXIMAB (FCR)/ BENDAMUSTINE AND RITUXIMAB (BR) IN FIT PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) WITHOUT DEL(17P) OR TP53 MUTATION	GUARINI ATTILIO	28/01/2020	Interventistico			Fase III	Multicentrico nazionale	Centro partecipante	Profit
PROSAFE MARGHERITA	PROMoting patient SAFETY and quality improvement in critical care	SCALERA MARIANTONIETTA	05/12/2022	Osservazionale	Prospettico			Multicentrico estero	Centro partecipante	No Profit