


I dati relativi alla mobilità passiva ospedaliera extraregionale del 2011, 2012 e 2013, che corrisponde circa all'8% dei ricoveri effettuati dai residenti pugliesi, mostrano un trend in discesa rispetto agli anni precedenti, con una riduzione percentuale del numero di ricoveri extraregionali pari al 16% dal 2007.

In particolare è opportuno segnalare che la contrazione del numero di ricoveri effettuati in mobilità passiva riguarda principalmente quelli di 0-1 giorno.

Numero ricoveri per residenti pugliesi

ANNO	totale	% risp. Anno prec.	IN REGIONE	% risp. Anno prec.	FUORI REGIONE	% risp. Anno prec.
2011	832.507	-7,9%	769.372	-8,2%	63.135	-3,5%
2012	740.015	-11,11%	680.495	-11,55%	59.520	-5,73%
2013	695.841	-5,97%	636.777	-6,42%	59.064	-0,77%


Andamento n. ricoveri in mobilità passiva extraregionale 2007-2013




Da una disamina della situazione per le singole ASL si rileva che il decremento percentuale più rilevante riguarda i residenti nei territori delle ASL BAT e Taranto nell'anno 2011 ed i residenti nelle ASL BAT e Bari per il 2012.

Nella ripartizione per ASL si conferma come le due ASL "di confine", quelle di Foggia e Taranto, siano maggiormente interessate dal fenomeno, che in ogni caso registra anche in questi territori una riduzione in entrambi gli anni.


Tasso di ospedalizzazione grezzo per ASL
l'asse orizzontale interseca l'asse delle ordinate in corrispondenza del valore regionale
Anno 2011




Anno 2012



Anno 2013



Esaminando i flussi dei pazienti pugliesi in relazione alla quota di ricoveri effettuati nella ASL di residenza, in altre ASL pugliesi e in altre regioni si evidenzia come in effetti la mobilità passiva extraregionale interessi prevalentemente i distretti posti a ridosso delle regioni confinanti.



Il 50% dei ricoveri extraregione viene effettuato in 4 regioni: Emilia Romagna, Lombardia Lazio e Basilicata, in ordine di frequenza .

Sono rilevabili delle specificità territoriali: i residenti nella ASL di Brindisi e Lecce ricorrono sostanzialmente meno rispetto al dato medio regionale alle prestazioni delle strutture lucane mentre vi è una quota pari al 10% dei ricoveri in mobilità passiva effettuata nella Regione Toscana; si evidenzia per i residenti dell'ASL di Foggia come la percentuale maggiore di ricoveri fuori regione è attribuibile alla regione Molise.

Ricoveri effettuati in altre regioni italiane per residenti in Puglia. Suddivisione per Regione di erogazione

REGIONE RICOVERO	2012			2013		
	EXTRA REGIONE	% sul TOT ASL	% su Anno prec.	EXTRA REGIONE	% sul TOT ASL	% su Anno prec.
EMILIA ROMAGNA	10.355	17,4%	-4,5%	10.736	18,2%	3,7%
LOMBARDIA	10.021	16,8%	-5,9%	10.679	18,1%	6,6%
LAZIO	7.059	11,9%	-1,5%	6.895	11,7%	-2,3%
TOSCANA	4.586	7,7%	-4,1%	4.212	7,1%	-8,2%
BASILICATA	3.768	6,3%	-24,2%	3.899	6,6%	3,5%
OSPEDALE BAMBINI GESU'	3.549	6,0%	0,0%	3.282	5,6%	-7,5%
CAMPANIA	2.856	4,8%	17,5%	3.059	5,2%	7,1%
MOLISE	2.908	4,9%	-7,1%	2.858	4,8%	-1,7%
VENETO	2.956	5,0%	-5,6%	2.722	4,6%	-7,9%
MARCHE	2.290	3,8%	-8,8%	2.581	4,4%	12,7%
ABRUZZO	2.803	4,7%	-23,3%	2.275	3,9%	-18,8%
LIGURIA	1.838	3,1%	-2,1%	1.588	2,7%	-13,6%
PIEMONTE	1.625	2,7%	-3,6%	1.554	2,6%	-4,4%
UMBRIA	1.149	1,9%	9,3%	1.030	1,7%	-10,4%
FRIULI V. GIULIA	509	0,9%	4,5%	517	0,9%	1,6%
CALABRIA	365	0,6%	-9,7%	368	0,6%	0,8%
SICILIA	437	0,7%	9,3%	352	0,6%	-19,5%
PROV. AUT. TRENTO	183	0,3%	8,3%	186	0,3%	1,6%
SARDEGNA	100	0,2%	-4,8%	108	0,2%	8,0%
PROV. AUT. BOLZANO	105	0,2%	2,9%	107	0,2%	1,9%
VALLE D'AOSTA	25	0,0%	-16,7%	43	0,1%	72,0%
ACISMOM LAZIO	33	0,1%	94,1%	13	0,0%	-60,6%
TOTALE	59.520	100,0%	-5,7%	59.064	100,0%	-0,8%

	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	OSP. BAMBINI GESÙ	PIEMONTE	P.A. BOZZANO	P.A. TRENTO	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO	TOTALE DRG
BARI	206	1.656	119	678	1.952	182	1.449	406	2.336	779	98	755	244	49	51	28	82	875	228	8	638	12.825
BAT	187	370	11	367	845	31	676	155	1.033	337	47	360	153	7	17	11	27	266	79	4	161	5.147
BRINDISI	108	68	32	185	1.288	48	609	156	1.317	214	20	306	158	8	27	6	55	572	137	3	359	5.678
FOGGIA	1.449	451	43	1.092	2.513	61	1.435	210	1.780	704	2.578	630	376	19	23	14	31	615	128	4	385	14.541
LECCE	177	134	63	300	2.541	103	1.542	370	2.621	364	53	688	367	13	42	32	59	1.097	258	10	765	11.599
TARANTO	141	1.211	97	429	1.562	89	1.173	287	1.556	177	46	535	255	11	25	17	79	779	199	13	409	9.092

Esaminando la distribuzione dei primi 20 DRG per frequenza (che rappresentano oltre il 30% del totale), si osserva che ben 9 appartengono alla categoria dei 108 DRG ad alto rischio di in appropriatezza.; un quarto si riferisce a problematiche di natura ortopedica.

Primi 20 DRG per frequenza: ben il 50% è rappresentato da DRG ad alto rischio di in appropriatezza.

Elenco dei primi 20 DRG per frequenza in mobilità passiva extraregionale, anno 2013						
MDC	DRG	Descrizione	Tipo	Peso	LEA	TOTALE DRG
8	225	Interventi sul piede	C	0,88	No	2.277
8	503	Interventi su ginocchio senza diagnosi principale di infezione	C	0,92	Si	1.788
17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	M	0,75	Si	1.729
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	C	2,03	No	1.715
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	C	0,98	No	1.237
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	M	0,62	Si	1.109
2	39	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	C	0,48	Si	765
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	C	0,94	Si	723
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	M	0,26	Si	697
17	409	Radioterapia	M	0,88	Si	660
19	430	Psicosi	M	0,77	No	643
1	12	Malattie degenerative del sistema nervoso	M	0,91	No	628
1	35	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	M	0,68	No	594
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	C	0,46	Si	574
10	290	Interventi sulla tiroide	C	1	No	549
3	55	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	C	0,82	Si	544
10	288	Interventi per obesita'	C	1,86	No	525
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	M	0,44	No	509
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronaric	C	1,22	No	509
15	391	Neonato sano	M	0,16	No	504
		TOTALE PRIMI 20 DRG				18.279
		TOTALE ALTRI DRG				40.782
		TOTALE TUTTI I DRG				59.061

Nella tabella seguente, i primi 20 DRG per frequenza sono distribuiti per regione di destinazione.

Elenco dei primi 20 DRG per frequenza in mobilità passiva extraregionale, anno 2013

MDC	DRG	Descrizione	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA R.	FRIULI V. G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOULISE	OSP. BAMBINI GESU	PIEMONTE	P.A. BOZZANO	P.A. TRENTO	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO	TOTALE DRG
8	225	Interventi sul piede	24	48	2	19	426	3	81	7	156	948	19	9	22	-	1	-	1	186	226	-	99	2.277
8	503	Interventi su ginocchio senza diagnosi principale di infezione	39	45	-	273	608	33	206	13	72	36	76	1	22	1	1	-	2	143	186	-	31	1.788
17	410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	38	119	5	95	419	36	316	69	294	36	72	43	38	-	5	1	-	102	8	1	32	1.729
8	544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	81	125	3	26	614	11	135	6	376	40	33	-	35	1	3	3	3	121	42	1	56	1.715
13	359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	40	155	1	135	188	34	171	3	332	12	44	-	21	-	1	2	4	26	6	5	57	1.237
8	256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	27	12	1	6	217	1	161	27	361	23	23	53	6	-	6	2	3	63	73	2	38	1.109
2	39	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	11	8	-	124	43	3	28	9	11	11	416	7	14	1	1	1	3	62	3	5	4	765
8	538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	15	36	2	10	314	9	60	19	88	37	22	1	19	1	1	-	1	24	23	-	41	723
23	467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	19	41	1	30	110	2	103	14	110	13	41	113	27	-	-	1	6	30	8	-	28	697
17	409	Radioterapia	-	166	-	1	55	3	34	19	45	6	26	6	5	-	1	-	-	274	-	-	19	660
19	430	Psicosi	102	19	2	19	65	1	48	14	60	9	6	2	13	1	1	-	5	248	1	-	27	643
1	12	Malattie degenerative del sistema nervoso	27	7	8	17	69	1	99	13	208	15	39	47	8	-	1	1	3	42	8	-	15	628
1	35	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	17	7	1	15	94	4	97	88	100	8	16	49	5	-	8	-	10	52	5	-	17	594
14	381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	59	86	15	50	66	7	101	7	65	14	27	-	16	2	1	3	11	26	5	2	11	574
10	290	Interventi sulla tiroide	4	14	1	3	25	1	69	1	27	22	17	1	4	-	-	2	-	349	1	-	8	549
3	55	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	45	40	1	17	120	3	80	1	58	71	21	3	8	-	-	-	1	49	4	-	22	544
10	288	Interventi per obesita'	6	10	3	5	113	1	24	5	298	8	20	-	1	-	-	-	-	15	5	1	10	525
14	373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	25	152	11	44	37	7	62	8	51	7	39	-	13	1	-	5	11	16	3	1	16	509
5	518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza I	5	1	-	46	159	1	23	10	179	2	23	41	7	-	1	-	1	3	-	-	7	509
15	391	Neonato sano	14	186	2	64	37	4	53	6	36	5	53	-	8	-	-	2	8	14	2	1	9	504
TOTALE PRIMI 20 DRG			598	1.277	59	999	3.779	165	1.951	339	2.927	1.323	1.033	376	292	8	32	23	73	1.845	609	19	547	18.279
TOTALE ALTRI DRG			1.676	2.622	307	2.060	6.957	352	4.944	1.249	7.752	1.258	1.825	2.906	1.262	99	154	85	279	2.367	421	24	2.175	40.782
TOTALE TUTTI I DRG			2.274	3.899	366	3.059	10.736	517	6.895	1.588	10.679	2.581	2.858	3.282	1.554	107	186	108	352	4.212	1.030	43	2.722	59.061